

Référence :

KITSECUBASLAT

Descriptif :

Option de sécurité sur porte latérale

Système de retardataire à l'effraction et anti-soulèvement en partie basse.

Avantages :

- Positionnement libre en partie basse de la porte.
- Compatible avec la quincaillerie d'ancienne génération.

Limites d'utilisation :

-Possible uniquement sur les montages à manœuvre Motorisée sans Portillon.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14

Liste des pièces





Composition de l'Ensemble de Guide bas de panneau

	1 x Réf : SUPGUIDEPANNEAU Support de guide sur panneau		1 x Réf : TGFD8243 Écrou auto-freinant M8
	1 x Réf : MANCHONM8X20A2 Manchon cylindrique taraudé M8x20		3 x Réf : VIS6.3X16T30-9016 Vis panneau torx T30
	1 x Réf : VISBHCM8X35A2 Vis tête Bombée Hexagonal Creux M8x35		


Composition de l'Ensemble Gâche de sécurité basse

	1 x Réf : CUVSABSTREM Sabot bas inox de déverrouillage		2 x Réf : ECROUOVALEM8 Ecrou ovale INOX 304L - M8 - ép 3
	1 x Réf : CHEVCOL8X40 Cheville multi-matériaux, Collette réduite 8x40		1 x Réf : VISTFPZ6X60A2 VBA3 Tête Fraisée TF Pozi 6X60 Inox A2
	2 x Réf : INTER7991-2-8X10 Vis Métaux TFHC Din 7991 M8x10 - inox A2		

Etape 1



Etape 2



Exemple ci-dessous pour refoulement a gauche vue intérieure

