

TARIF 2026

Édition N°1 (applicable au 01/01/2026)



Tarif Professionnel - Prix Public € HT
Environnement Résidentiel

RESIDENTIELLE | TARIF 2026 | EDITION N°1 - 01

CONDITIONS TARIFAIRE

Année : 2026

Édition : N°1

Numéro de révision : 01

Date d'application du tarif :

- Début 01/01/2026
- Fin 31/12/2026*

*Aludoor se réserve le droit de modifier à tout moment les tarifs et leurs dates d'application en donnant un préavis minimum de 2 mois au client.



VOTRE *Espace pro* ACCESSIBLE
DEPUIS NOTRE SITE www.aludoor.fr

Les prix de chaque option présentée dans ce tarif sont exclusivement adaptés pour l'achat d'une porte complète et non pour une demande de pièces détachées

LES PANNEAUX..... P. 4 à 6

Finitions et contraintes panneaux

Garantie des panneaux

Option de laquage

LA GAMME

PLAFOND



ERST40 - Ressorts de Traction.....	P. 07 à 09
PLAFOND40 - Ressorts de Torsion.....	P.10 à 13
PLAFOND40XXL - Ressorts de Torsion.....	P.14 à 17
SWIFT40 - Ressorts de Traction.....	P.18 à 21
SWIFT60 - Ressorts de Traction.....	P.22 à 25
VISION40 - Ressorts de Traction.....	P.26 à 29
SWIFT40 - Ressorts de Torsion.....	P.30 à 33
SWIFT60 - Ressorts de Torsion.....	P.34 à 37
VISION40 - Ressorts de Torsion.....	P.38 à 41
ALU40 - Ressorts de Traction & Torsion.....	P.42 à 45
PLAFOND60 - Ressorts de Torsion.....	P.46 à 49

LATÉRALE



LATÉRALE40.....	P.50 à 57
LATÉRALE60.....	P.58 à 63

BATTANTE



LAQUAGE BATTANTE.....	P.66 À 67
BATTANTE ALUVITRÉE / ATELIER / SOUFFLET.....	P.68
BATTANTE40.....	P.69 à 77
Battante porte de service, Battante 2, 3 ou 4 vantaux	

INDUSTRIELLE40/80.P.78 à 79



NOS OPTIONS.....P.80 à 87

Kit / cornières rénovation et carters

Dispositifs LED

Impostes, tubes, suspentes et cornières

Divers

Portillons

Hublots

LES MOTORISATIONS.....P.88

SOMFY Accessoires et compatibilité accessoires.....P.90 à 93

SOMMER Accessoires et compatibilité accessoires.....P.94 à 99

MYMOTOR Accessoires et compatibilité accessoires.....P.100 à 101

ANNEXES.....P.102 à 194

FINITIONS | PANNEAUX

SANS MOTIFS

Sans Motif Woodgrain

Polygrain Lisse

Polygrain Lisse Anthracite Deepmat rapprochant RAL7016

Polygrain Lisse Quartz DeepMat rapprochant RAL 7039

Polygrain Lisse CARBON DeepMat rapprochant RAL 9005

Polygrain Lisse Effet Corten (3)

Sans Motif Lisse Chêne Luxe (1)

Polygrain Lisse NOIR PERLÉ rapprochant Noir 2100FT

Polygrain Lisse GRIS PERLÉ rapprochant Gris 2900FT

Polygrain Lisse 9007 Satin

Polygrain Lisse 60 mm

PORTILLON

LES RAINURÉS ET MICRORAINURÉ

Rainurée Woodgrain

Rainurée Lisse

Rainurée Lisse Chêne Luxe(1)

Rainurée Verticale Lisse Blanc

Microrainurée Lisse

LES MONORAINURÉS

MonoRainurée Woodgrain

MonoRainurée Lisse

MonoRainurée Anthracite Deepmat rapprochant RAL7016

MonoRainurée Lisse Chêne Luxe (1)

MonoRainurée Lisse Chêne Foncé (2)

MonoRainurée Lisse 60 mm

PORTILLON

LES CASSETTES

Cassette Woodgrain

Cassette Lisse Chêne Luxe (1)

GARANTIE ROYALE - 10 ANS Même proche du bord de mer!

CONFIGURATION NON RÉALISABLE SUR LES MONTAGES SUIVANTS :

- PAS POSSIBLE POUR PORTE LATÉRALE**
- PAS POSSIBLE POUR PORTE BATTANTE**
- PAS POSSIBLE POUR PORTE EN ORIENTATION SUD**
- PAS POSSIBLE POUR PORTE BATTANTE ECO**

Option laquage (voir détails et garanties page 8)

Gris anthracite RAL 7016, Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Grège RAL 9007, Gris 2900, Noir 2100, Beige RAL 1015, Marron RAL 8014, Vert clair RAL 6021, Vert foncé RAL 6005, Rouge RAL 3004, Bleu clair RAL 5023, Bleu foncé RAL 5003.

Les coloris Deep Mat sont des teintes rapprochantes au nuancier RAL. Demandez un échantillon à nos services pour assurer la conformité des teintes avec d'autres menuiseries.

(1) Pour les portes couleur Chêne de Luxe les profils de finitions seront RAL 8003
 (2) Pour les portes couleur Chêne Foncé les profils de finitions seront RAL 8011
 (3) Pour les portes couleur effet Corten les profils de finitions seront RAL 9005



GARANTIE DES PANNEAUX

(Sur la corrosion et la tenue du revêtement)

→ Voir document de garantie pour plus d'informations

CATÉGORIES - GARANTIE PAR TYPE DE PANNEAUX

1. Blanc en Standard (sans option de laquage)

Garantie	10 ANS
	5 ANS
	1 AN

2. Plaxé (7016, chêne Luxe, Chêne foncé)

Garantie	5 ANS
	2 ANS
	1 AN

3. Laqué Chêne LUXE ET FONCÉ / Effet CORTEN / NOIR PERLÉ / GRIS PERLÉ

Garantie	10 ANS
	5 ANS
	1 AN

4. Laqué DEEP MAT (ANTHRACITE DEEP MAT, QUARTZ DEEP MAT, NOIR CARBON DEEP MAT)


Garantie	10 ANS
	5 ANS
	1 AN

GARANTIE ROYALE 10 ans

★ 5. Option de laquage ALUDOOR (satiné ou fine texture)


Garantie	10 ANS
	7 ANS
	5 ANS

10 ANS GARANTIE

Recommandé : Pour mieux résister aux atmosphères salines et acides sur les zones :  Nous vous conseillons la plus value de laquage Aludoor

6. RAL 9007 en Standard (sans option de laquage)

Garantie	5 ANS
	5 ANS
	5 ANS
	NON GARANTIE



Document à titre informatif - Pour plus de détails - consulter notre notice de garantie disponible sur notre application : app.myaludoor.fr

Édition au 29/10/2025

LAQUAGE PANNEAUX | EN OPTION

Pour porte porte Plafond et Latérale 

2 Types de finitions au choix en fonction de la texture panneau choisie :

- Satiné**



Sur Panneaux
Woodgrain Exclusivement

- Fine Texture**



Sur Panneaux
Woodgrain & Lisse



Codes Couleurs
Sélection Aludoor

CODES COULEURS RAL

ISO Satiné ou Fine Texture

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1027	1028	1032	1033	1034	2000	2001	2002	2003	2008	2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004
3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002	4003	4004
4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010
6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033
6034	6037	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023
7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002
8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9003	9004
9005	9006	9007	9010	9011	9016	9017	9018												



ISO Fine Texture uniquement

Bleu 2600	Bleu 2700	Bleu CANON	Brun 247	Brun 2650	Gris 2150	Gris 2500
Gris 2800	Gris 2900	Noire 2100	Noir 2100	Noir 2200	Rouge 2100	Vert 2300

PORTE BATTANTE - Informations

Option de laquage se référer à la page «Option de Laquage Battante du tarif»




VOTRE LAQUAGE RÉSIDANT MÊME EN ZONE COTIÈRE !



UNE PROTECTION
ADAPTÉE POUR LE BORD DE MER

OPTEZ POUR NOTRE :
LAQUAGE
HAUTE PERFORMANCE






Portes sectionnelles résidentielles plafond

ERST40

RESSORTS DE TRACTION





i Descriptif du produit

Porte sectionnelle refoulement au plafond, composée de :

- Panneaux en acier, anti pince doigts, 40 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée, face intérieure rainurée texture stucco blanc.
- Joints périphériques dans la baie et entre sections
- Charnières du tablier en acier laqué blanc, non posées (panneaux pré-perçés)
- Compensation par double ressorts de Traction dans les rails verticaux
- Retombée de Linteau minimum = 115 mm (peut varier suivant options)

- Ecoinçons minimum = 80 mm (peut varier suivant options)
- Rails verticaux et horizontaux en acier galvanisé
- 1 verrou baïonnette / poignée intérieure (si manœuvre motorisée)
- Porte Motorisable (Serrure pour manœuvre manuelle en option)
- Garantie **15.000 cycles** (suivant entretien du produit)
- Pose en Applique intérieure
- Produit conforme à la norme CE 13241-1

Montage de Série :

Ressorts de Traction
RL mini = 90-115 mm



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »
Pour une hauteur ou largeur de porte > aux valeurs du tableau : sur consultation (*Sur validation du poids via notre bureau d'étude*)

GAMME CLASSIQUE

		LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000
	Sans Motif Woodgrain Blanc	HT								
	Rainuré Lisse Blanc	de 0 à 1875	1366	1373	1394	1456	1562	1666	1840	2056
	Rainuré Woodgrain Blanc	de 1876 à 2000	1370	1381	1384	1462	1569	1671	1846	2062
	MonoRainuré Woodgrain Blanc	de 2001 à 2125	1446	1472	1498	1545	1654	1764	1860	2175
	MonoRainuré Lisse Blanc	de 2125 à 2250	1520	1537	1562	1615	1729	1846	2047	2273
	MonoRainuré Lisse Blanc	de 2251 à 2375	1618	1640	1666	1722	1828	1957	2192	2421
	MonoRainuré Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)	de 2376 à 2500	1674	1697	1725	1782	1894	2022	2266	2506

GAMME TENDANCE

		LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000
	Polygrain Lisse Blanc	HT								
	Polygrain Lisse NOIR CARBON deep mat (Rapprochant RAL 9005)	de 0 à 1875	1398	1404	1425	1494	1601	1708	1889	2106
	Polygrain Lisse Noir Perlé (Rapprochant NOIR 2100FT)	de 1876 à 2000	1401	1410	1415	1499	1607	1714	1898	2112
	Polygrain Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)	de 2001 à 2125	1481	1506	1530	1580	1696	1809	1912	2227
	Polygrain Lisse QUARTZ deep mat (Rapprochant RAL 7039)	de 2125 à 2250	1555	1573	1596	1655	1771	1892	2099	2329
	Polygrain Lisse Gris Perlé (Rapprochant Gris 2900 FT)	de 2251 à 2375	1654	1677	1702	1764	1874	2004	2247	2479
	Polygrain Lisse 9007 Satin	de 2376 à 2500	1712	1735	1761	1826	1940	2072	2323	2567

*** Le Panneau motif casette est possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm

GAMME STYLE

		LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000
	Monorainuré Lisse Chêne Foncé	HT								
	Rainuré Lisse Chêne Luxe	de 0 à 1875	1468	1473	1496	1570	1685	1801	1998	2221
	Monorainuré Lisse Chêne Luxe	de 1876 à 2000	1471	1482	1486	1575	1693	1807	2004	2225
	Sans Motif Lisse Chêne Luxe	de 2001 à 2125	1554	1580	1606	1663	1783	1907	2026	2348
	Casette Lisse Chêne Luxe	de 2125 à 2250	1634	1651	1675	1741	1868	1998	2222	2458
	Polygrain Lisse Effet corten	de 2251 à 2375	1737	1760	1785	1855	1978	2115	2374	2615
	Rainuré Verticale Lisse Blanc	de 2376 à 2500	1800	1822	1848	1921	2050	2186	2458	2709

** Option Hublots/Inserts/Grille de ventilation/Châtière/Boîte aux lettres et poignée de tirage non compatible

*** Le Panneau motif casette est possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm

OPTIONS

ERST | 40



PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

APERTO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 400N **328€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE
Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2250 mm

DUO VISION + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 500N **515€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 650N **550€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 500N, avec rail=>2500mm **515€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO+ + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX
Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm **599€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

COMPACT IO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

io somfy



Pack Moteur 600N, rail de 2900mm **520€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, rail de 3500mm **559€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE
Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2300 mm

Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm **626€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm **660€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

MYMOTOR



Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm **446€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm **463€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm **493€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm **518€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE

Ferrure Spéciale
Permet de placer le moteur sommer sous le rail avec RL réduite en option LHR obligatoire.
ALURLMINI **151€HT**

Verrouillage automatique
Haut 2 PTS - Sécurité supplémentaire
NON COMPATIBLE :
- Portillon
- Raidisseur de panneau
- Montage SURRAIL
VERROUHAUTO2PTSP40 **307€HT**

Support moteur universel
Permet de fixer le rail moteur sur la pigne d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant).
SUPMOTUNI **79€HT**

Raidisseur de panneaux
Obligatoire pour les portes ≥ 7m²
NON COMPATIBLE :
- Verrou Haut Auto
ALURPUNI40 **87€HT**

SERRURES POUR MANOEUVRE MANUELLE

Pour porte Lg > 5000 mm
Pour porte Panneau cassette Lg > 4685 mm = Pas de serrure possible

Serrure Manuelle
EN SAILLIE -2 PTS
SER **127€HT**

SERRURE MANUELLE
ENCASTRÉE - 2PTS
SERENCASTRE **293€HT**

Poignée ronde
Encastrée - utile en complément d'un deverrouillage extérieur
FF650RK40 **66€HT**

OPTIONS DE TABLIER

Option de Laquage
Sélection Aludoor **88€HT** au m²
Autres couleurs **102€HT** au m²

Inserts
Décoration sur tablier

Hublots
- CHATIERE -
- Grille de ventilation
- Boite aux lettres

Dispositif LED


FINITIONS ET HABILLAGES

Carters de Protection
Des ressorts intégrés dans rails verticaux (la paire)
CARTERTS100 **66€HT**

Kit renovation

Imposte - Tubes - Cornières et suspentes

OPTIONS DIVERS




Portes sectionnelles résidentielles plafond

PLAFOND40





PLAFOND | 40



i Descriptif du produit

Porte sectionnelle refoulement au plafond, composée de :

- Panneaux en acier, anti pince doigts, 40 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée, face intérieure rainurée texture stucco blanc
- Joints périphériques dans la baie et entre sections
- Charnières du tablier en acier laqué Blanc (si Lg < 4750 mm - sinon galvanisé), non posées (Panneaux pré-perçés)
- Compensation par ressorts de Torsion poudrés (ligne d'arbre assemblée)
- Retombée de Linteau minimum = 190 mm de série (autres configurations de montage en option)

- Ecoîçons minimum = 80 mm (peut varier suivant options)
- Rails verticaux et horizontaux en acier galvanisé
- 1 verrou baïonnette / poignée intérieure (si manœuvre motorisée)
- Porte Motorisable (Serrure pour manœuvre manuelle en option)
- Garantie **30.000 cycles** (suivant entretien du produit)
- Pose en Applique intérieure
- Produit conforme à la norme CE 13241-1

Montage de Série :

Ressorts de Torsion Avant
RL mini = 190 mm

Montages en option :
Voir chapitre montage

A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

OPTIONS

Votre garage se trouve en pente ?

VALEUR DE FAUX NIVEAU A RENSEIGNER (ENTRE 50 ET 300 MM MAX)

NON COMPATIBLE



UNIQUEMENT
PORTE EN MONTAGE RA (RL190) SEUILPENTE _____ 420€HT
PORTE MOTORISÉ

PLAFOND 40XXL

Pages suivantes



+10%
CHARNIERES POSÉES



Uniquement
Pour porte Lg < 3500mm

GAMME CLASSIQUE

	Sans Motif Woodgrain Blanc
	Rainuré Lisse Blanc
	Rainuré Woodgrain Blanc
	MonoRainuré Woodgrain Blanc
	MonoRainuré Lisse Blanc
	MonoRainuré Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)

LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000*
HT de 0 à 2000	1536	2008	2235	2304	2578	2798
de 2001 à 2125	1861	2102	2306	2495	2661	3116
de 2126 à 2400	2088	2239	2469	2612	2861	3187
de 2401 à 2750	2356	2591	2814	3051	3274	3367
de 2751 à 3000	2508	2664	2890	3131	3359	3562

GAMME TENDANCE

	Polygrain Lisse Blanc
	Polygrain Lisse NOIR CARBON deep mat (Rapprochant RAL 9005)
	Polygrain Lisse Noir Perlé (Rapprochant NOIR 2100FT)
	Polygrain Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)
	Polygrain Lisse QUARTZ deep mat (Rapprochant RAL 7039)
	Polygrain Lisse Gris Perlé (Rapprochant Gris 2900 FT)
	Polygrain Lisse 9007 Satin
	Cassette *** Woodgrain Blanc
	Microrainuré Lisse Blanc

LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000*
HT de 0 à 2000	1671	2121	2344	2484	2656	2920
de 2001 à 2125	1954	2196	2443	2593	2749	3136
de 2126 à 2400	2125	2353	2536	2720	2937	3317
de 2401 à 2750	2454	2629	2886	3120	3351	3499
de 2751 à 3000	2605	2800	3034	3234	3481	3692

*** Le Panneau motif cassette est possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm

GAMME STYLE

	Monorainuré Lisse Chêne Foncé
	Rainuré Lisse Chêne Luxe
	Monorainuré Lisse Chêne Luxe
	Sans Motif Lisse Chêne Luxe
	Cassette *** Lisse Chêne Luxe
	Polygrain Lisse Effet corten
	Rainuré Verticale ** Lisse Blanc

LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000*
HT de 0 à 2000	1721	2315	2523	2682	2935	3148
de 2001 à 2125	2110	2370	2585	2835	3029	3443
de 2126 à 2400	2305	2539	2742	2947	3288	3666
de 2401 à 2750	2711	2846	3179	3413	3811	3848
de 2751 à 3000	2808	3029	3296	3572	3884	4041

** Option Portillon/Hublots/Inserts/Grille de ventilation/Châtière/Boîte aux lettres et poignée de tirage non compatible
*** Le Panneau motif cassette est possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm

*

Renforts omega obligatoire pour porte pour Lg ≥ 5000mm en option voir page ci-contre

RESIDENTIELLE | TARIF 2026 | EDITION N°1 - 01

OPTIONS PLAFOND | 40

Portillon 2.0

2220€HT

Sécurité portillon voir page option portillon

Notre portillon intégré permet de répondre à des besoins spécifiques : espace d'ouverture limité, allées et venues à pieds fréquentes dans le garage.



MONTAGE

65 RL mini 65 mm - Ressorts Arrière
Motorisation obligatoire
Perte de passage = 60 mm
LHR-RL65 127€HT

80 RL mini 80 mm - Ressorts Arrière
Motorisation obligatoire
Perte de passage = 45 mm
LHR-RL80 127€HT

120/90 RL mini 90/120mm - Ressorts Arrière
LHR 78€HT

RESSORTS DE TORSION AVANT

160 RL mini 160mm - Ressorts Avant
(Lg max 3000 x ht max 2500)
RA160 78€HT

340 RL mini = 340/390 mm - Ressorts Avant
SURÉLEVATION DE RAILS
Surélévation de rails comprise entre 150 et à 200 mm
Ralonge de bras moteur en sus suivant marque moteur
Si SURRAIL =>150mm HT Tableau max 2850
Si SURRAIL =>200mm HT Tableau max 2800
SURRAIL 78€HT

RL mini = 300 mm - PENTE DE TOIT
(Lg max 4000 x ht max 2500) - Moteur **sommer PRO+ 800N** obligatoire (en sus) avec **option ALULOCK** (en sus)
5°/10°/15°/20°/30°
RA300P 78€HT

PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → Chapitre Motorisation

APERTO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

SOMMER
Pack Moteur 400N 328€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE
Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2250 mm

DUO VISION + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER
Pack Moteur 500N 515€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 650N 550€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N 621€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER
Pack Moteur 500N, avec rail=>2500mm 515€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 500N, avec rail=>3000mm 581€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO+ + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm 599€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, avec rail=>3000mm 664€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>2500mm 629€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>3000mm 677€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE

Ferrure Spéciale
Permet de placer le moteur sommer sous le rail avec RL réduite en option LHR obligatoire.
ALURLMINI 151€HT

Verrouillage automatique
Haut 2 PTS - Sécurité supplémentaire
NON COMPATIBLE :
- Portillon
- Raidisseur de panneau
- LHR-RL65/LHR-RL80/RA300P
VERROUHAUTO2PTSP40 307€HT

Support moteur universel
Permet de fixer le rail moteur sur la pignone d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant).
SUPMOTUNI 79€HT

Raidisseur de panneaux
Obligatoire pour les portes ≥ 7m²
NON COMPATIBLE :
- Verrou Haut Auto
ALURPUNI40 87€HT

SERRURES POUR MANOEUVRE MANUELLE

Serrure Manuelle
EN SAILLIE - 2PTS
SER 127€HT

SERRURE MANUELLE
ENCASTRÉE - 2PTS
SERENCASTRE 293€HT

Poignée de tirage
Encastrée - utile en complément d'un déverrouillage extérieur
FF650RK40 66€HT

PAS DE SERRURE POSSIBLE :
Pour porte Lg > 5000 mm
Pour porte Panneau cassette Lg > 4685 mm

COMPACT IO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

io somfy
Pack Moteur 600N, rail de 2900mm 520€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, rail de 3500mm 559€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE
Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2300 mm

Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm 626€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm 660€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm 784€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

MYMOTOR

Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm 446€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm 463€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm 493€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm 518€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPTIONS DE TABLIER



Option de Laquage
Sélection Aludoor 88€HT au m²
Autres couleurs 102€HT au m²



- Hublots
- Inserts
- Châtière
- Grille de ventilation
- Boite aux lettres



Renfort Omega Galvanisé
RENFORTOMEGA-AG 16€HT ML
Renfort Omega laqué Blanc 9016
RENFORTOMEGA-A9016 41€HT ML



Dispositif LED



Câblesinox
Paire de câble de levage en INOX 50€HT



Kit Sécurité Bas
Retardataire d'éfraction
Noir 50€HT
Galva 35€HT


FINITIONS ET HABILLAGES

KIT RENOVATION
Sauf montage
-SURRAIL
-LHR-RL65
-RA300P



Imposte - Tubes
- Cornières et suspentes

OPTIONS DIVERSES



Portes sectionnelles résidentielles plafond

PLAFOND40

XXL





PLAFOND | 40 XXL



i Descriptif du produit

- Panneaux acier - Anti-pince doigts Épaisseur : 40mm Mousse polyuréthane injectée.
- Face intérieure rainurée surface stucco blanc
- Joints périphériques et dans corbeau femelle
- Porte en charnières non posées (panneaux pre-percés ligne d'arbre montée)
- Écoinçons droit et gauche 80mm minimum
- Ressorts de compensation poudrés
- Charnières laquées blanches (si Lg ≤ 4750mm)
- 1 verrou baïonnette/poignée intérieure (sauf porte avec serrure)
- Porte manuelle avec serrure 2 points (en option)
- Quincaillerie retardataire d'effraction rail en C fermé
- Rails verticaux et horizontaux en ACIER GALVANISÉ
- 2 barres de torsion avec clips de fixation incluses
- Garantie 30000 cycles conforme à la norme CE 13241-1

Montage de Série :
Ressorts de Torsion Avant
RL mini = 190 mm

Raidisseur de panneau obligatoire

Roulettes DUPLEX : POSSIBLE pour porte jusqu'à 4500 mm de largeur



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

largeur maximum 4000 mm

hauteur maximum 3500 mm

GAMME CLASSIQUE

	Sans Motif Woodgrain Blanc
	Rainuré Lisse Blanc
	Rainuré Woodgrain Blanc
	MonoRainuré Woodgrain Blanc
	MonoRainuré Lisse Blanc
	MonoRainuré Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)

HT \ LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000
de 3001 à 3250	2754	3093	3375	3671
de 3251 à 3500	2879	3239	3541	3859

GAMME TENDANCE

	Polygrain Lisse Blanc
	Polygrain Lisse NOIR CARBON deep mat (Rapprochant RAL 9005)
	Polygrain Lisse Noir Perlé (Rapprochant NOIR 2100 FT)
	Polygrain Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)
	Polygrain Lisse QUARTZ deep mat (Rapprochant RAL 7039)
	Polygrain Lisse Gris Perlé (Rapprochant Gris 2900 FT)
	Polygrain Lisse 9007 Satin
	Cassette *** Woodgrain Blanc
	Microrainuré Lisse Blanc

HT \ LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000
de 3001 à 3250	2802	3155	3445	3751
de 3251 à 3500	2934	3305	3619	3948

*** Le Panneau motif cassette est possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm

GAMME STYLE

	Monorainuré Lisse Chêne Foncé
	Rainuré Lisse Chêne Luxe
	Monorainuré Lisse Chêne Luxe
	Sans Motif Lisse Chêne Luxe
	Cassette *** Lisse Chêne Luxe
	Polygrain Lisse Effet corten
	Rainuré Verticale ** Lisse Blanc

HT \ LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000
de 3001 à 3250	2998	3385	3716	4061
de 3251 à 3500	3145	3562	3917	4289

*** Le Panneau motif cassette est possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm

** Option Portillon/Hublots/Inserts/Grille de ventilation/Châtière/Boîte aux lettres et poignée de tirage non compatible

OPTIONS PLAFOND | 40 XXL



Portillon

2167€^{HT}

Notre portillon intégré permet de répondre à des besoins spécifiques : espace d'ouverture limité, allées et venues à pieds fréquentes dans le garage.



Sécurité portillon - voir page option portillon



PACK MOTEUR AU CHOIX

SOMMER



PRO+ - TIRANT POUSSANT
+2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

Pack Moteur 1100N
953€^{HT}

somfy



SOMFY- DEXXO COMPACT IO
+2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

Pack Moteur 1000N
784€^{HT}

MYMOTOR



MYMOTOR- OPENIT PRO
+2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

Pack Moteur 1200N
518€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€^{HT}

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur la pignone d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant).

SUPMOTUNI _____ **79€^{HT}**



Raidisseur de panneaux

Obligatoire pour les portes $\geq 7m^2$
ALURPUNI40 _____ **87€^{HT}**

SERRURES POUR MANOEUVRE MANUELLE

Pour porte Lg > 5000 mm
Pour porte Panneau cassette Lg > 4685 mm = Pas de serrure possible



Serrure Manuelle
EN SAILLIE - 2PTS
SER _____ **127€^{HT}**



SERRURE MANUELLE
ENCASTRÉE - 2PTS
SERENCASTRE _____ **293€^{HT}**



Poignée de tirage
Encastrée - utile en complément d'un verrouillage extérieur
FF650RK40 _____ **66€^{HT}**

OPTIONS DE TABLIER



Option de Laquage


Sélection Aludoor _____ **88€^{HT} au m²**
Autres couleurs _____ **102€^{HT} au m²**



Inserts
Décoration sur tablier




Câblesinox
Paire de câble de levage en
INOX _____ **50€^{HT}**



Kit Sécurité Bas
Retardataire d'effraction
Noir _____ **50€^{HT}**
Galva _____ **35€^{HT}**



Hublots



- CHATIERE -
- Grille de ventilation
- Boîte aux lettres



Dispositif LED

FINITIONS ET HABILLAGES




Kit renovation



Imposte - Tubes
- Cornières et
suspentes

OPTIONS DIVERS



Portes sectionnelles résidentielles plafond


SWIFT40

RESSORTS DE TRACTION





SWIFT | 40 | Ressorts de Traction



i Descriptif du produit

Porte sectionnelle refoulement au plafond, composée de :
 • Panneaux en acier anti pince doigts, 40 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée, face intérieure rainurée texture stucco blanc
 • Joints périphériques et entre sections
 • Charnières du tablier non posées (Panneaux pré-perçés)
 • Encombrements minimum suivant configuration de montage et options (ressorts assemblés et prétendus)
 • Compensation par double ressorts de Traction dans les rails verticaux

- Rails verticaux et horizontaux en acier laqué noir, blanc ou galva au choix
- 1 verrou baionnette / poignée intérieure (si manœuvre motorisée)
- Porte Motorisable (Serrure pour manœuvre manuelle en option)
- Pose en Applique intérieure
- Garantie **15.000 cycles** (suivant entretien du produit)
- Produit conforme à la norme CE 13241-1

Montage au choix : (de série)

Voir chapitre montage

TARIF PORTE = **01** TARIF ABAQUE ET MONTAGE AU CHOIX INCLUS

	Polygrain Lisse Blanc		MonoRainuré Lisse Blanc		Sans Motif Woodgrain Blanc
	Polygrain Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)		MonoRainuré Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)		Cassette ** Woodgrain Blanc
	Polygrain Lisse QUARTZ deep mat (Rapprochant RAL 7039)		MonoRainuré Woodgrain Blanc		Microrainuré Lisse Blanc
	Polygrain Lisse NOIR CARBON deep mat (Rapprochant RAL 9005)		Rainuré Lisse Blanc		Polygrain Lisse Noir Perlé (Rapprochant Noir 2100 FT)
	Polygrain Lisse 9007 Satin		Rainuré Woodgrain Blanc		Polygrain Lisse Gris Perlé (Rapprochant Gris 2900 FT)

** Motif cassette possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm

01 TARIF ABAQUE - GAMME CLASSIQUE ET TENDANCE



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

HT	LG de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500
de 0 à 2000	1413	1443	1457	1488	1730	1840	2054
de 2001 à 2125	1614	1645	1661	1693	1797	1913	2121
de 2126 à 2250	1626	1661	1677	1710	1851	1969	2169
de 2251 à 2375	1777	1811	1836	1872	1974	2098	2280
de 2376 à 2500	1799	1836	1857	1901	2063	2188	2401

MONTAGE AU CHOIX RESSORTS DE TRACTION MONTAGE AU CHOIX INCLUS DANS TARIF ABAQUE

TRB70ISO

RL
70mm

OU

TRB85ISO

RL
85mm

OU

TRB100ISO

RL
100mm

OU

TRB120ISO

RL
90/120mm

OU

TRB160ISO

RL
130/160mm



JOINTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE OBLIGATOIRE

PLUS-VALUE POUR COULEURS GAMME STYLE

➔ **14€ HT Au m²**

	Sans Motif Lisse Chêne Luxe		Cassette Lisse Chêne Luxe **		Monorainuré Lisse Chêne Foncé
	Rainuré Lisse Chêne Luxe		Monorainuré Lisse Chêne Luxe		Polygrain Lisse Effet corten
					Rainuré Verticale *** Lisse Blanc

** Le Panneau motif cassette est possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm
 *** Option Portillon/Huylots/Inserts/Grille de ventilation/Chatière/Boite aux lettres et poignée de tirage non compatible

OPTIONS SWIFT

40

Ressorts de Traction



PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

APERTO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

SOMMER

Pack Moteur 400N **328€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE

Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2250 mm

DUO VISION + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER

Pack Moteur 500N **515€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 650N **550€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER

Pack Moteur 500N, avec rail=>2500mm **515€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO++ + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm **599€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

COMPACT IO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

io-somfy

Pack Moteur 600N, rail de 2900mm **520€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, rail de 3500mm **559€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE

Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2300 mm

Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm **626€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm **660€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm **784€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

MYMOTOR

Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm **446€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm **463€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm **493€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm **518€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE



Verrouillage automatique

Haut 2 PTS - Sécurité supplémentaire

NON COMPATIBLE :

- Portillon
- Montage TRB70ISO
- Raidisseur de panneau

VERROUHAUTO2PTSP40_307€HT



Raidisseur de panneaux

Obligatoire pour les portes ≥ 7m²

NON COMPATIBLE :

- Verrou Haut Auto

ALURPUNI40 87€HT



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur la pignone d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant).

SUPMOTUNI 79€HT

SERRURES POUR MANOEUVRE MANUELLE



Pour porte Lg > 5000 mm

Pour porte Panneau cassette Lg > 4685 mm = Pas de serrure possible



Serrure Manuelle

EN SAILLIE - 2PTS

SER-S40 234€HT



SERRURE MANUELLE

ENCASTRÉE - 2PTS

SERENCASTRE-S40_310€HT



Poignée de tirage

Encastrée - utile en complément d'un déverrouillage extérieur

FF650RK40 66€HT

OPTIONS DE TABLIER



Option de Laquage

Sélection Aludoor_88€HT au m²

Autres couleurs_102€HT au m²



Hublots



Inserts

Décoration sur tablier



CHATIERE - Grille de ventilation Boite aux lettres



Dispositif LED



Portillon pas possible

FINITIONS ET HABILLAGES



Imposte - Tubes - Cornières et suspentes



Finition Rails de guidage

-10% sur fabrication tarif porte


Galvanisé

OPTIONS DIVERSES



Kit de protection anti-pince doigts pour roulette simple (x6)

CRS6 234€HT



Portes sectionnelles résidentielles plafond


SWIFT60

RESSORTS DE TRACTION





SWIFT | 60 | Ressorts de Traction



i Descriptif du produit


Porte sectionnelle refoulement au plafond, composée de :

- Panneaux en acier anti pince doigts, 60 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée, face intérieure rainurée texture stucco blanc
- Joints périphériques et entre sections
- Charnières du tablier non posées (Panneaux pré-percés)
- Encombrements minimum suivant configuration de montage et options (ressorts assemblés et prétendus)
- Compensation par ressorts de Traction dans les rails verticaux

- Rails verticaux et horizontaux en acier laqué noir, blanc ou galva au choix
- Porte Motorisable
- Pose en Applique intérieure
- Garantie **15.000 cycles** (suivant entretien du produit)
- Produit conforme à la norme CE 13241-1

Montage au choix : (de série)

Voir chapitre montage

 Roulettes DUPLEX : POSSIBLE pour porte jusqu'à 4500 mm de largeur

TARIF PORTE = 01 TARIF ABAQUE ET MONTAGE AU CHOIX INCLUS



Polygrain Lisse Blanc



MonoRainuré Lisse Blanc

01 TARIF ABAQUE - GAMME CLASSIQUE ET TENDANCE



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

HT	LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500
de 0 à 2000		1555	1588	1602	1637	1903	2024	2259
de 2001 à 2125		1775	1810	1827	1862	1977	2104	2333
de 2126 à 2250		1789	1827	1845	1881	2036	2166	2386
de 2251 à 2375		1954	1992	2019	2059	2172	2308	2507
de 2376 à 2500		1979	2019	2043	2091	2270	2407	2641

MONTAGE AU CHOIX RESSORTS DE TRACTION MONTAGE AU CHOIX INCLUS DANS TARIF ABAQUE

TRB70ISO

RL
70mm

OU

TRB85ISO

RL
85mm

OU

TRB100ISO

RL
100mm

OU

TRB120ISO

RL
90/120mm

OU

TRB160ISO

RL
130/160mm



JOINTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE OBLIGATOIRE

PLUS-VALUE POUR PANNEAUX SPÉCIAUX



Shou Sugi Ban



1134€ HT AU m²

LA FINITION / LE DESIGN - SHOU SUGI BAN / MARUGAME FIXÉ

Cette essence de bois magnifiquement carbonisée présente un motif caractéristique et régulier. Grâce à l'oxydation de la couche de charbon de bois, le Shou Sugi Ban Marugame a toujours un aspect différent, selon l'intensité et l'angle de la lumière. La couche de carbone dur rend le Marugame idéal comme finition extra durable pour une façade. Le Marugame est transformé à partir du bois d'Accoya®



Porte **≤ 5 m²**



Hublots | Inserts | Grille de ventilation | Boîte aux lettres



Sans entretien



Forêts Certifiées FSC® (Nouvelle-Zélande)

OPTIONS SWIFT

60

Ressorts de Traction



PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

DUO VISION

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 650N **550€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO+

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm **599€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, avec rail=>3000mm **664€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

COMPACT IO

+ 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX



somfy



Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm **626€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm **660€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm **784€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

MYMOTOR



Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm **446€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm **463€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm **493€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm **518€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE



Verrouillage automatique

Haut 2 PTS - Sécurité supplémentaire

NON COMPATIBLE :

- Montage TRB70ISO

- Raidisseur de panneau

VERROUHAUTO2PTSP60_307€HT



Raidisseur de panneaux

Obligatoire pour les portes ≥ 7m²

NON COMPATIBLE :

- Verrou Haut Auto

ALURPUNI60 87€HT



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur la pignone d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant).

SUPMOTUNI 79€HT

OPTIONS DE TABLIER



Option de Laquage

Sélection Aludoor_88€HT au m²

Autres couleurs_102€HT au m²



Inserts

Décoration sur tablier



Dispositif LED



Portillon pas possible

FINITIONS ET HABILLAGES



Imposte - Tubes - Cornières et suspentes



Finition Rails de guidage


-10%
sur l'abaque tarif porte

Galvanisé




Kit renovation

OPTIONS DIVERSES



Kit de protection anti-pince doigts pour roulette simple (x6)

CRS6 234€HT




Portes sectionnelles résidentielles plafond

VISION40

RESSORTS DE TRACTION








VISION | 40 | Ressorts de Traction

i Descriptif du produit

- Porte composée de sections vitrées :
- Anti pince-doigts 40 mm d'épaisseur
 - Pose en applique intérieure
 - Ecoinçons minimum suivant montages
 - Joints périphériques et entre sections
 - Porte avec charnières non posées (panneaux pré-perçés,

- ressorts de compensation prétendus)
- Compensation par ressorts de traction
 - Rails Verticaux et horizontaux en acier laqué noir, blanc ou galva au choix
 - Produit conforme à la norme CE 13241-1

 Roulettes DUPLEX : POSSIBLE pour porte jusqu'à 4500 mm de largeur

Montage au choix : (de série)

Voir chapitre montage

TARIF PORTE = **01** TARIF ABAQUE ET MONTAGE AU CHOIX INCLUS

01 TARIF ABAQUE PORTE - TABLIER AVEC PROFILS ALU ANODISÉ

HT	LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500
de 0 à 2000		3773	3774	3775	3851	4409	4484	4713
de 2001 à 2125		3784	3785	3786	3862	4426	4501	4731
de 2126 à 2250		3855	3856	3857	3933	4513	4613	4851
de 2251 à 2375		4311	4315	4320	4417	4995	5105	5371
de 2376 à 2500		4631	4632	4636	4721	5435	5561	5795



TARIF ABAQUE PORTE - TABLIER AVEC PROFILS LAQUÉS COULEUR AU CHOIX (FINE TEXTURE UNIQUEMENT)

HT	LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500
de 0 à 2000		4155	4157	4157	4233	4792	4866	5096
de 2001 à 2125		4167	4168	4168	4244	4808	4882	5114
de 2126 à 2250		4237	4239	4239	4315	4895	4996	5233
de 2251 à 2375		4693	4699	4702	4800	5377	5488	5753
de 2376 à 2500		5013	5015	5019	5104	5818	5944	6177



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

MONTAGE AU CHOIX RESSORTS DE TRACTION MONTAGE AU CHOIX INCLUS DANS TARIF ABAQUE

TRB70ISO
RL
70mm

OU

TRB85ISO
RL
85mm

OU

TRB100ISO
RL
100mm

OU

TRB120ISO
RL
90/120mm

OU

TRB160ISO
RL
130/160mm



JOINTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE OBLIGATOIRE

OPTIONS VISION

40

Ressorts de Traction

CHOIX DU TYPE DE VITRAGE

DOUBLE VITRAGES ACRYLIQUE AU CHOIX (ÉPAISSEUR 21 MM : 3-15-3)



CLAIR
Inclus

0€^{HT} au m²



CLAIR PROTECT

Revêtement anti-rayure

101€^{HT} au m²



CLAIR FUMÉ

Filtre le rayonnement

105€^{HT} au m²



DÉPOLI

Inclus

0€^{HT} au m²

PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

APERTO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 400N

328€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE

Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2250 mm

DUO VISION + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 500N

515€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 650N

550€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 500N, avec rail=>2500mm

515€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO++ + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm

599€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

COMPACT IO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

io

somfy



Pack Moteur 600N, rail de 2900mm

520€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, rail de 3500mm

559€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE

Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2300 mm

Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm

626€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm

660€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm

784€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

MYMOTOR



Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm

446€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm

463€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm

493€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm

518€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE



Verrouillage automatique

Haut 2 PTS - Sécurité

supplémentaire

NON COMPATIBLE :

- Raidisseur de panneau

- Montage TRB70ISO

VERROUHAUTO2PTSP40 **307€^{HT}**



Raidisseur de panneaux

Obligatoire pour les portes ≥ 7m²

NON COMPATIBLE :

- Verrou Haut Auto

ALURPUNI40 **87€^{HT}**



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur

la pîge d'écartement à l'extrémité

des rails horizontaux (pour ressorts

avant).

SUPMOTUNI **79€^{HT}**

OPTIONS DIVERSES



Kit de protection anti-pince doigts pour roulette simple (x6)

CRS6 **234€^{HT}**

OPTIONS DE TABLIER



Dispositif LED



Portillon pas possible

FINITIONS ET HABILLAGES



Imposte - Tubes - Cornières et suspentes




Finition Rails de guidage

-4%

sur l'abaque tarif porte

Galvanisé




Portes sectionnelles résidentielles plafond

SWIFT40
RESSORTS DE TORSION







i Descriptif du produit

Porte sectionnelle refoulement au plafond, composée de :

- Panneaux en acier anti pince doigts, 40 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée, face intérieure rainuré texture stucco blanc
- Joints périphériques et entre sections
- Charnières du tablier non posées (Panneaux pré-percés)
- Encombrements minimum suivant configuration de montage et options
- Compensation par ressorts de Torsion poudrés (ligne d'arbre

assemblée et prétendus)

- Rails verticaux et horizontaux en acier laqué noir, blanc ou gavlà au choix
- 1 verrou baïonnette / poignée intérieure (si manœuvre motorisée)
- Porte Motorisable (Serrure pour manœuvre manuelle en option)
- Pose en Applique intérieure
- Garantie **25.000 cycles** (suivant entretien du produit)
- Produit conforme à la norme CE 13241-1

Montage en option :
Voir chapitre montage


TARIF PORTE = 01 TARIF ABAQUE




02 TARIF MONTAGE AU CHOIX



Polygrain Lisse Blanc
Polygrain Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)
Polygrain Lisse QUARTZ deep mat (Rapprochant RAL 7039)
Polygrain Lisse NOIR CARBON deep mat (Rapprochant RAL 9005)
Polygrain Lisse 9007 Satin



MonoRainuré Lisse Blanc
MonoRainuré Lisse ANTHRACITE deep mat (Rapprochant RAL 7016)
MonoRainuré Woodgrain Blanc
Rainuré Lisse Blanc
Rainuré Woodgrain Blanc



Sans Motif Woodgrain Blanc
Cassette ** Woodgrain Blanc
Microrainuré Lisse Blanc
Polygrain Lisse Noir Perlé (Rapprochant NOIR 2100 FT)
Polygrain Lisse Gris Perlé (Rapprochant Gris 2900 FT)

!! Motif cassette possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm

01 TARIF ABAQUE GAMME CLASSIQUE ET TENDANCE



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

HT	LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000
de 0 à 2000		1413	1443	1457	1488	1730	1840	2054	2204	2384	2661
de 2001 à 2125		1614	1645	1661	1693	1797	1913	2121	2301	2491	2876
de 2126 à 2250		1626	1661	1677	1710	1851	1969	2169	2390	2728	2950
de 2251 à 2375		1777	1811	1836	1872	1974	2098	2280	2464	2678	3055
de 2376 à 2500		1799	1836	1857	1901	2063	2188	2401	2588	2844	3133
de 2501 à 2625		1912	1959	1979	2020	2133	2263	2473	2709	2944	3200
de 2626 à 2750		2097	2131	2160	2199	2235	2373	2628	2859	3089	3302
de 2751 à 2875		2139	2161	2210	2259	2268	2407	2678	2879	3157	3439
de 2876 à 3000		2229	2274	2303	2348	2401	2542	2774	2981	3263	3563



02 TARIF MONTAGE AU CHOIX

RESSORTS DE TORSION

AVEC JOINTS STANDARD

TORSION ARRIÈRE		TORSION AVANT		
RL 70mm	RL 90/120 mm	RL 160mm	RL 200 mm	RL 350mm
498€ ^{HT}	456€ ^{HT}	258€ ^{HT}	324€ ^{HT}	432€ ^{HT}
TOR70	TOR120	TOF160	TOF200	TOF350
		Ht max = 2300 mm		Surélévation de rails

AVEC JOINTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE ISO

Lg max = 3500 mm

TORSION ARRIÈRE		TORSION AVANT		
RL 70mm	RL 90/120 mm	RL 160mm	RL 200 mm	RL 350mm
684€ ^{HT}	516€ ^{HT}	300 € ^{HT}	444€ ^{HT}	504€ ^{HT}
TOR70ISO	TOR120ISO	TOF160ISO	TOF200ISO	TOF350ISO
		Ht max = 2300 mm		Surélévation de rails

PLUS-VALUE POUR COULEURS GAMME STYLE

14€^{HT} Au m²



Sans Motif Lisse Chêne Luxe
Rainuré Lisse Chêne Luxe



Cassette ** Lisse Chêne Luxe
Monorainuré Lisse Chêne Luxe



Monorainuré Lisse Chêne Foncé
Polygrain Lisse Effet corten
Rainuré Verticale *** Lisse Blanc

** Le Panneau motif cassette est possible uniquement si Lg ≥ 1900 mm
*** Option Portillon Hublots / Inserts / Grille de ventilation/Châtière / Boîte aux lettres et poignée de tirage non compatible

OPTIONS SWIFT

40

Ressorts de Torsion

PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

APERTO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

SOMMER

Pack Moteur 400N **328€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE
Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2250 mm

DUO VISION + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER

Pack Moteur 500N **515€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 650N **550€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N **621€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

SOMMER

Pack Moteur 500N, avec rail=>2500mm **515€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 500N, avec rail=>3000mm **581€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO+ + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm **599€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, avec rail=>3000mm **664€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>2500mm **629€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>3000mm **677€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE



Verrouillage automatique

Haut 2 PTS - Sécurité supplémentaire
NON COMPATIBLE :
- Portillon
- Surelevation TOF350/TOF350ISO
- Montage TOR70/TOR70ISO
- Raidisseur de panneau

VERROUHAUTO2PTSP40_307€HT



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur la pignone d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant).

SUPMOTUNI_79€HT



Raidisseur de panneaux

Obligatoire pour les portes ≥ 7m²
NON COMPATIBLE :

- Verrou Haut Auto
ALURPUNI40_87€HT

SERRURES POUR MANOEUVRE MANUELLE




Serrure Manuelle

EN SAILLIE - 2PTS
SER-S40_234€HT



SERRURE MANUELLE

ENCASTRÉE - 2PTS
SERENCASTRE-S40_310€HT



Poignée de tirage

Encastrée - utile en complément d'un déverrouillage extérieur
FF650RK40_66€HT

PAS DE SERRURE POSSIBLE :

Pour porte Lg > 5000 mm
Pour porte Panneau cassette Lg > 4685 mm

COMPACT IO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

io

somfy



Pack Moteur 600N, rail de 2900mm **520€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, rail de 3500mm **559€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE
Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2300 mm

Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm **626€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm **660€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm **784€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

MYMOTOR



Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm **446€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm **463€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm **493€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm **518€HT**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPTIONS DE TABLIER



Option de Laquage

Sélection Aludoor_ **88€HT** au m²

Autres couleurs_ **102€HT** au m²



Inserts

Décoration sur tablier



Dispositif LED




Kit Sécurité Bas


Retardataire d'effraction

Noir_ **50€HT**

Galva_ **35€HT**



Hublots



CHATIERE

Grille de ventilation

Boîte aux lettres



Portillon

Montage uniquement :
TOR120 / TOR120ISO
TOF160 / TOF160ISO
TOF200 / TOF200ISO
TOF350 / TOF350ISO




Câblesinox

Paire de câble

de levage en

INOX_50€HT

FINITIONS ET HABILLAGES



Kit renovation

écoïçon mini = 80 mm

TOR70,TOR120,TOF160,
TOF200,TOF350



Imposte - Tubes

- Cornières et
suspentes



Finition Rails de guidage

-10% sur l'abaque tarif porte

Galvanisé

OPTIONS DIVERSES




Kit de protection anti-pince doigts pour roulette simple (x6)

CRS6_234€HT



COMPATIBLE
RESSORT DE TORSION AVANT
TOF - UNIQUEMENT



Portes sectionnelles résidentielles plafond


SWIFT60

RESSORTS DE TORSION





SWIFT | 60 | Ressorts de Torsion



i Descriptif du produit

- Porte sectionnelle refoulement au plafond, composée de :
- Panneaux en acier anti pince doigts, 40 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée, face intérieure rainurée texture stucco blanc
 - Joints périphériques et entre sections
 - Charnières du tablier non posées (Panneaux pré-perçés)
 - Encombres minimum suivant configuration de montage et options
 - Compensation par ressorts de Torsion poudrés (ligne d'arbre

- assemblée et prétendus)
- Rails verticaux et horizontaux en acier laqué noir, blanc ou gaval au choix
 - 1 verrou baïonnette / poignée intérieure (si manœuvre motorisée)
 - Porte Motorisable (Serrure pour manœuvre manuelle en option)
 - Pose en Applique intérieure
 - Garantie **25.000 cycles** (suivant entretien du produit)
 - Produit conforme à la norme CE 13241-1

Montage en option :


Voir chapitre montage

TARIF PORTE = **01** TARIF ABAQUE  **02** TARIF MONTAGE AU CHOIX

 Polygrain Lisse Blanc

 MonoRainuré Lisse Blanc

01 TARIF ABAQUE GAMME CLASSIQUE ET TENDANCE

 A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

HT	LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000
de 0 à 2000		1555	1588	1602	1637	1903	2024	2259	2424	2622	2928
de 2001 à 2125		1775	1810	1827	1862	1977	2104	2333	2531	2740	3163
de 2126 à 2250		1789	1827	1845	1881	2036	2166	2386	2629	3000	3245
de 2251 à 2375		1954	1992	2019	2059	2172	2308	2507	2710	2946	3360
de 2376 à 2500		1979	2019	2043	2091	2270	2407	2641	2847	3128	3447
de 2501 à 2625		2103	2155	2177	2222	2346	2489	2720	2980	3238	3520
de 2626 à 2750		2307	2344	2375	2419	2459	2610	2891	3145	3398	3632
de 2751 à 2875		2353	2377	2431	2485	2495	2648	2946	3167	3473	3783
de 2876 à 3000		2452	2502	2534	2583	2641	2797	3052	3279	3589	3919

02 TARIF MONTAGE AU CHOIX

AVEC JOINTS STANDARD

TORSION AVANT		
RL 160mm	RL 200 mm	RL 350mm
258€^{HT}	324€^{HT}	432€^{HT}
TOF160	TOF200	TOF350
Ht max = 2300 mm		Surélévation de rails

AVEC JOINTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Lg max = 3500 mm

TORSION AVANT		
RL 160mm	RL 200mm	RL 350mm
300 €^{HT}	444€^{HT}	504€^{HT}
TOF160ISO	TOF200ISO	TOF350ISO
Ht max = 2300 mm		Surélévation de rails

PLUS-VALUE POUR PANNEAUX SPÉCIAUX



Shou Sugi Ban

1134€^{HT} AU m²

LA FINITION / LE DESIGN - SHOU SUGI BAN / MARUGAME FIXÉ

Cette essence de bois magnifiquement carbonisée présente un motif caractéristique et régulier. Grâce à l'oxydation de la couche de charbon de bois, le Shou Sugi Ban Marugame a toujours un aspect différent, selon l'intensité et l'angle de la lumière. La couche de carbone dur rend le Marugame idéal comme finition extra durable pour une façade. Le Marugame est transformé à partir du bois d'Accoya®



Porte TOF **≤ 10 m²**

Hublots | Inserts | Grille de ventilation | Boîte aux lettres



Sans entretien



Forêts Certifiées FSC® (Nouvelle-Zélande)

OPTIONS SWIFT

60

Ressorts de Torsion



PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

DUO VISION

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 650N	550€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	
Pack Moteur 800N	621€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	

PRO+

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm	599€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	
Pack Moteur 600N, avec rail=>3000mm	664€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	
Pack Moteur 800N, avec rail=>2500mm	629€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	
Pack Moteur 800N, avec rail=>3000mm	677€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	

COMPACT IO

+ 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX



somfy



Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm	626€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	
Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm	660€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	
Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm	784€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

MYMOTOR



Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm	446€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	
Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm	463€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	
Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm	493€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	
Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm	518€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT	

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE



Verrouillage automatique

Haut 2 PTS - Sécurité supplémentaire
NON COMPATIBLE :
 - Raidisseur de panneau
VERROUHAUTO2PTSP60_307€HT



Raidisseur de panneaux

Obligatoire pour les portes ≥ 7m²
NON COMPATIBLE :
 - Verrou Haut Auto
ALURPUNI60 87€HT



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur la pignone d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant).

SUPMOTUNI 79€HT

OPTIONS DE TABLIER



Option de Laquage

Sélection Aludoor_88€HT au m²
Autres couleurs_102€HT au m²



Inserts

Décoration sur tablier




Dispositif LED



Kit Sécurité Bas

Retardataire d'effraction
Noir_50€HT
Galva_35€HT



Hublots



Grille de ventilation Boîte aux lettres



Portillon pas possible



Câblesinox

Paire de câble de levage en
INOX_50€HT

FINITIONS ET HABILLAGES



Kit renovation

écoïçon mini = 80 mm
 TOF160,TOF200,TOF350



Imposte - Tubes

- Cornières et
 suspentes



Finition Rails de guidage

Noir ou Blanc de série


-10% sur l'abaque tarif porte
Option Galvanisé



Kit de protection anti-pince doigts pour roulette simple (x6)

CRS6 234€HT

OPTIONS DIVERSES




Portes sectionnelles résidentielles plafond

VISION40

RESSORTS DE TORSION







VISION | 40 | Ressorts de Torsion

i Descriptif du produit

Porte composée de sections vitrées :

- Anti pince-doigts 40 mm d'épaisseur
- Pose en applique intérieure
- Ecoinçons minimum suivant montages
- Joints périphériques et entre sections
- Porte avec charnières non posées (panneaux pré-perçés,



Roulettes DUPLEX : POSSIBLE pour porte jusqu'à 4500 mm de largeur

ressorts de compensation prétendus)

- Compensation par ressorts suivant montages
- Rails Verticaux et horizontaux en acier laqué noir, blanc ou galva au choix
- Produit conforme à la norme CE 13241-1

Montage au choix : (options)

Voir chapitre montage

TARIF PORTE = **01** TARIF ABAQUE



02 TARIF MONTAGE AU CHOIX

01 TARIF ABAQUE - PROFIL ALU ANODISÉ

HT	LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000
de 0 à 2000		3773	3774	3775	3851	4409	4484	4713	5655	5931	6852
de 2001 à 2125		3784	3785	3786	3862	4426	4501	4731	5672	5951	6893
de 2126 à 2250		3855	3856	3857	3933	4513	4613	4851	5787	6808	7059
de 2251 à 2375		4311	4315	4320	4417	4995	5105	5371	6360	7037	7880
de 2376 à 2500		4631	4632	4636	4721	5435	5561	5795	6924	7320	8536
de 2501 à 2625		4649	4659	4661	4742	5464	5589	5808	6979	7348	8566
de 2626 à 2750		5041	5043	5046	5132	5897	5986	6298	7504	7949	9265
de 2751 à 2875		5053	5057	5064	5157	5919	6007	6322	7535	7964	9290
de 2876 à 3000		5073	5076	5084	5172	5937	6024	6345	7558	7981	9315



TARIF ABAQUE - PROFILS LAQUÉS AVEC COULEUR (FINE TEXTURE UNIQUEMENT)

HT	LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000
de 0 à 2000		4155	4157	4157	4233	4792	4866	5096	6036	6312	7235
de 2001 à 2125		4167	4168	4168	4244	4808	4882	5114	6054	6333	7276
de 2126 à 2250		4237	4239	4239	4315	4895	4996	5233	6169	7190	7442
de 2251 à 2375		4693	4699	4702	4800	5377	5488	5753	6742	7508	8263
de 2376 à 2500		5013	5015	5019	5104	5818	5944	6177	7306	7703	8918
de 2501 à 2625		5031	5041	5042	5123	5847	5971	6190	7362	7729	8948
de 2626 à 2750		5423	5425	5428	5514	6279	6369	6681	7886	8331	9648
de 2751 à 2875		5435	5440	5445	5539	6302	6389	6703	7918	8346	9673
de 2876 à 3000		5455	5459	5466	5553	6320	6407	6728	7940	8363	9696



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

02 RESSORTS DE TORSION - TARIF MONTAGE AU CHOIX :



AVEC JOINTS STANDARD

TORSION AVANT			TORSION ARRIÈRE	
RL 160mm	RL 200 mm	RL 350mm	RL 70mm	RL 90/120 mm
258€ ^{HT}	324€ ^{HT}	432€ ^{HT}	498€ ^{HT}	456€ ^{HT}
TOF160	TOF200	TOF350	TOR70	TOR120

Ht max = 2300 mm

AVEC JOINTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Lg max = 3500 mm



TORSION AVANT			TORSION ARRIÈRE	
RL 160mm	RL 200mm	RL 350mm	RL 70mm	RL 90/120 mm
300 € ^{HT}	444€ ^{HT}	504€ ^{HT}	684€ ^{HT}	516€ ^{HT}
TOF160ISO	TOF200ISO	TOF350ISO	TOR70ISO	TOR120ISO

Ht max = 2300 mm

OPTIONS VISION

40

Ressorts de Torsion

CHOIX DU TYPE DE VITRAGE

DOUBLE VITRAGES ACRYLIQUE AU CHOIX (ÉPAISSEUR 21 MM : 3-15-3)



CLAIR

Inclus

0€^{HT} au m²



CLAIR PROTECT

Revêtement anti-rayure

101€^{HT} au m²



CLAIR FUMÉ

Filtre le rayonnement

105€^{HT} au m²



DÉPOLI

Inclus

0€^{HT} au m²

PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

APERTO

+ 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX



Pack Moteur 400N

328€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE

Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2250 mm

DUO VISION

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX



Pack Moteur 500N

515€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 650N

550€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N

621€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO

+ 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX



Pack Moteur 500N, avec rail=>2500mm

515€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 500N, avec rail=>3000mm

581€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO+

+ 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm

599€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, avec rail=>3000mm

664€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>2500mm

629€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>3000mm

677€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

COMPACT IO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX



Pack Moteur 600N, rail de 2900mm

520€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, rail de 3500mm

559€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT



UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE

Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2300 mm

Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm

626€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm

660€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm

784€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

MYMOTOR



Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm

446€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm

463€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm

493€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm

518€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE



Verrouillage automatique

Haut 2 PTS - Sécurité supplémentaire
NON COMPATIBLE :
- Surelevation TOF350/TOF350ISO
- Montage TOR70ISO
- Raidisseur de panneau

VERROUHAUTO2PTSP40_ **307€^{HT}**



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur la pîge d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant).

SUPMOTUNI **79€^{HT}**



Raidisseur de panneaux

Obligatoire pour les portes ≥ 7m²
NON COMPATIBLE :

- Verrou Haut Auto

ALURPUNI40 **87€^{HT}**

OPTIONS DE TABLIER



Dispositif LED



Portillon

pas possible



Kit Sécurité Bas

Retardataire d'éfraction

Noir_ **50€^{HT}**

Galva_ **35€^{HT}**

hors ressort de traction



Câblesinox

Paire de câble de levage en

INOX_ **50€^{HT}**

OPTIONS DIVERSES



Kit de protection anti-pince doigts pour roulette simple (x6)

CRS6 **234€^{HT}**

NON COMPATIBLE
TOR - RESSORT DE TORSION ARRIÈRE

FINITIONS ET HABILLAGES



Kit renovation

Uniquement : TOR70 , TOR120, TOF160, TOF200 et TOF350



Imposte - Tubes - Cornières et suspentes




Finition Rails de guidage

- 4%

sur l'abaque tarif porte

Galvanisé



Portes sectionnelles résidentielles plafond

ALU40

RESSORTS DE TRACTION & TORSION





ALU

40

Ressorts de Traction & Torsion



i Descriptif du produit

- Porte composée de sections en profilés aluminium :
- Anti pince-doigts 40 mm d'épaisseur
- Remplissage en panneaux isolants en aluminium ép.21 mm (possible en option remplissage vitrée ou tôle perforée)
- Pose en applique intérieure
- Ecoîçons minimum suivant montages

Roulettes DUPLEX : POSSIBLE pour porte jusqu'à 4500 mm de largeur

- Joints périphériques et entre sections
- Porte avec charnières non posées (panneaux pré-percés, ressorts de compensation prétendus)
- Rails Verticaux et horizontaux en acier laqué noir, blanc ou galva au choix
- Produit conforme à la norme CE 13241-1

Montage au choix : (options)

Compensation par ressorts suivant montages

Ressorts traction TARIF PORTE = **01** **TARIF ABAQUE ET MONTAGE AU CHOIX INCLUS**

Ressort s Torsion TARIF PORTE = **01** **TARIF ABAQUE** **02** **TARIF MONTAGE AU CHOIX**

01 TARIF ABAQUE - PROFILS ALU LAQUÉS AVEC COULEUR AUX CHOIX INCLUS (FINE TEXTURE UNIQUEMENT)

REPLISSAGE PANNEAUX ALU (AUTRE REPLISSAGE POSSIBLE EN OPTION VOIR PAGE SUIVANTE)

HT	LG	de 0 à 2250	de 2251 à 2350	de 2351 à 2400	de 2401 à 2500	de 2501 à 2750	de 2751 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000
de 0 à 2000		4133	4152	4160	4253	4855	4971	5285	6311	6673	7679
de 2001 à 2125		4168	4188	4197	4291	4900	5020	5342	6372	6741	7773
de 2126 à 2250		4263	4283	4293	4389	5016	5164	5498	6529	7645	7993
de 2251 à 2375		4743	4763	4782	4900	5528	5688	6055	7145	7615	8867
de 2376 à 2500		5086	5109	5124	5230	5997	6176	6516	7751	8254	9575
de 2501 à 2625		5128	5160	5174	5276	6055	6236	6566	7849	8329	9658
de 2626 à 2750		5544	5562	5585	5694	6517	6665	7094	8416	8978	10411
de 2751 à 2875		5580	5587	5627	5745	6569	6718	7154	8491	9041	10489
de 2876 à 3000		5624	5653	5673	5786	6616	6767	7215	8555	9105	10566

A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution»

MONTAGE AU CHOIX **RESSORTS DE TRACTION** MONTAGE AU CHOIX INCLUS DANS TARIF ABAQUE

TRB70ISO

RL
70mm

OU

TRB85ISO

RL
85mm

OU

TRB100ISO

RL
100mm

OU

TRB120ISO

RL
90/120mm

OU

TRB160ISO

RL
130/160mm



OU

TARIF MONTAGE AU CHOIX : **RESSORTS DE TORSION**

AVEC JOINTS STANDARD

TORSION AVANT			TORSION ARRIÈRE	
RL 160mm	RL 200mm	RL 350mm	RL 70mm	RL 90/120mm
258€HT	324€HT	432€HT	498€HT	456€HT
TOF160	TOF200	TOF350	TOR70	TOR120

Ht max = 2300 mm

AVEC JOINTS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Lg max = 3500 mm

TORSION AVANT			TORSION ARRIÈRE	
RL 160mm	RL 200mm	RL 350mm	RL 70mm	RL 90/120mm
300 €HT	444€HT	504€HT	684€HT	516€HT
TOF160ISO	TOF200ISO	TOF350ISO	TOR70ISO	TOR120ISO

Ht max = 2300 mm

OPTIONS ALU | 40


Ressorts de Traction & Torsion



3 CHOIX DU REMPLISSAGE DES SECTIONS POSSIBLE :

(logique de nombre de section en fonction de la hauteur de la porte voir descriptif produit disponible sur MyAludoor)

01 SECTION ALU (PAR DÉFAUT)




0€^{HT} au ml

03 3 -SECTION TÔLE PERFORÉE (ép3mm)

TÔLE PERFORÉE CARRÉ

épaisseur 3mm **184 €^{HT} au ml**



02 SECTION VITRÉE (épaisseur 21 mm : 3-15-3) DOUBLE VITRAGES ACRYLIQUE AU CHOIX :



CLAIR

0€^{HT} au ml



CLAIR PROTECT

Revêtement anti-rayure

0€^{HT} au ml



CLAIR FUMÉ

Filtre le rayonnement

0€^{HT} au ml



DÉPOLI

0€^{HT} au ml

PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

APERTO

+ 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX



Pack Moteur 400N

328€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE

Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2250 mm

DUO VISION

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX



Pack Moteur 500N

515€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 650N

550€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N

621€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO

+ 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX



Pack Moteur 500N, avec rail=>2500mm

515€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 500N, avec rail=>3000mm

581€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO+

+ 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm

599€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, avec rail=>3000mm

664€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>2500mm

629€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>3000mm

677€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

COMPACT IO + 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX



Pack Moteur 600N, rail de 2900mm

520€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, rail de 3500mm

559€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

UNIQUEMENT POUR PORTE DE GARAGE

Avec Lg max = 3000 mm x Ht max = 2300 mm

Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm

626€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm

660€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm

784€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX



Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm

446€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm

463€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm

493€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm

518€^{HT}

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE



Verrouillage automatique

Haut 2 PTS - Sécurité supplémentaire
NON COMPATIBLE :
- Surelevation TOF350/TOF350ISO
- Montage TOR70/TOR70ISO
- Raidisseur de panneau

VERROUHAUTO2PTS40_307€^{HT}



Raidisseur de panneaux

Obligatoire pour les portes ≥ 7m²
NON COMPATIBLE :
- Verrou Haut Auto
ALURPUNI40 _____ 87€^{HT}



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur la pîge d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant).

SUPMOTUNI _____ 79€^{HT}

OPTIONS DIVERSES



Kit de protection anti-pince doigts pour roulette simple (x6)

CRS6 _____ 234€^{HT}



NON COMPATIBLE
TOR - RESSORT DE TORSION ARRIÈRE

OPTIONS DE TABLIER



Dispositif LED



Kit Sécurité Bas

Retardataire d'éffraction
Noir_ 50€^{HT}
Galva_ 35€^{HT}
hors ressorts de traction



Câblesinox - Paire de câble de levage en INOX_ 50€^{HT}

TOF OU TOR UNIQUEMENT

FINITIONS ET HABILLAGES



Kit renovation

Uniquement : TOR70, TOR120, TOF160, TOF200 et TOF350



Imposte - Tubes - Cornières et suspentes




Finition Rails de guidage

- 4%

Galvanisé

sur l'abaque tarif porte



Portes sectionnelles résidentielles plafond

PLAFOND60





PLAFOND | 60

i Descriptif du produit

Porte sectionnelle refoulement au plafond, composée de :

- Panneaux en acier, anti pince doigts, 60 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée, face intérieure rainurée texture stucco blanc
- Joints périphériques dans la baie et entre sections
- Charnières du Tablier en acier laqué Blanc, non posées (Panneaux pré-perçés)
- Compensation par ressorts de Torsion poudrés (ligne d'arbre assemblée)
- Retombée de Linteau minimum = 190 mm de série (autres configurations de montage en option)
- Ecoîçons minimum = 80 mm (peut varier suivant options)


options)

- Rails verticaux et horizontaux en acier thermolaqué blanc
- Accessoires retardataire à l'effraction et protections anti-pince doigts sur roulettes de série
- 1 verrou baïonnette / poignée intérieure (si manœuvre motorisée)
- Porte Motorisable (Serrure pour manœuvre manuelle en option)
- Garantie **30.000 cycles** (suivant entretien du produit)
- Pose en Applique intérieure
- Produit conforme à la norme CE 13241-1


Montage de Série :
Ressorts de Torsion Avant
 RL mini = 190 mm

Montages au choix : (options)
Ressorts de Torsion Avant
 RL mini = 160 mm
 RL mini = 340/390 mm SURRAIL
Ressorts de Torsion Arrière
 RL mini = 110/130 mm

OPTIONS

 Roulettes DUPLEX : POSSIBLE pour porte jusqu'à 4500 mm de largeur



 Verrouillage haut 2 points automatique de série en manœuvre motorisée

Verrou haut 2 points pas possible en Montage en ressorts avant avec surélévation des rails.



RENFORT OMEGA

Obligatoire

pour porte pour Lg ≥ 5000mm
 Voir page ci-contre



OPTION PORTE PRÉÉQUIPÉE

+10%

CHARNIERES POSÉES

Uniquement

Pour porte Lg < 3500mm

GAMME 60MM


Polygrain
Lisse Blanc

MonoRainuré
Lisse Blanc

HT \ LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000 *
de 0 à 2000	2068	2428	2682	2846	3041	3344
de 2001 à 2125	2235	2514	2797	2968	3144	3591
de 2126 à 2400	2365	2692	2902	3049	3364	3801
de 2401 à 2750	2808	2989	3281	3451	3783	4011
de 2751 à 3000	2982	3180	3450	3675	3952	4220



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »



Options PLAFOND | 60



MONTAGE

RESSORTS DE TORSION ARRIÈRES



RL mini = 110/130 mm - Ressorts Arrière
LHR60 _____ **82€^{HT}**

RESSORTS DE TORSION AVANT



RL mini = 160 mm Ressorts Avant
(lg max 3000 x ht max 2500)
RA160 _____ **82€^{HT}**



RL mini = 340/390 mm - Ressorts Avant
SURÉLEVATION DES RAILS
Surrelevation de rails comprise entre 150 et à 200 mm Ra-
longe de bras moteur en sus suivant marque moteur
Si SURRAIL =>150mm HT Tableau max 2850
Si SURRAIL =>200mm HT Tableau max 2800

SURRAIL _____ **82€^{HT}**

PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

DUO VISION

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 650N _____ **550€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N _____ **621€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO+

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

SOMMER



Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm _____ **599€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, avec rail=>3000mm _____ **664€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>2500mm _____ **629€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>3000mm _____ **677€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

COMPACT IO

+ 2 ÉMETTEURS 2 CANAUX

io somfy



Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm _____ **626€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm _____ **660€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm _____ **784€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

OPEN IT PRO + 2 ÉMETTEURS 4 CANAUX

MYMOTOR



Pack Moteur 1200N, rail de 3150mm _____ **446€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 3500mm _____ **463€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4000mm _____ **493€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1200N, rail de 4600mm _____ **518€^{HT}**
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

FERRURES POUR MANOEUVRE MOTORISÉE



Ferrure Spéciale

Permet de placer le moteur
sommer sous le rail avec RL
réduite en option LHR obligatoire.

ALURLMINI _____ **151€^{HT}**



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur
la pigne d'écartement à l'extrémité
des rails horizontaux (pour ressorts
avant).

SUPMOTUNI _____ **79€^{HT}**



Raidisseur de panneaux

Obligatoire pour les portes ≥ 7m²

ALURPUNI60 _____ **87€^{HT}**

SERRURES POUR MANOEUVRE MANUELLE

Pour porte Lg > 5000 mm = Pas de serrure possible



Serrure Manuelle

EN SAILLIE - 2PTS

SER60 _____ **297€^{HT}**

OPTIONS DE TABLIER



Option de Laquage

Sélection Aludoor _____ **88€^{HT}** au m²

Autres couleurs _____ **102€^{HT}** au m²



Inserts

Décoration sur tablier




Renfort Omega Galvanisé

RENFORTOMEGA-AG _____ **16€^{HT}** ML

Renfort Omega laqué Blanc 9016

RENFORTOMEGA-A9016 _____ **41€^{HT}** ML



Hublots

- Grille de ventilation
- Boîte aux lettres



Dispositif LED



Câbles inox

Paire de câble de levage en
INOX _____ **50€^{HT}**



Kit Sécurité Bas

Retardataire d'effraction
Galva _____ **INCLUS**

FINITIONS ET HABILLAGES




Imposte - Tubes
- Cornières et
suspentes



Kit renovation

OPTIONS DIVERSES




Portes sectionnelles résidentielles latérale

LATERALE40





LATÉRALE | 40



i Descriptif du produit

- Porte sectionnelle refoulement latérale, composée de :
- Panneaux en acier, anti pince doigts, 40 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée, face intérieure rainurée texture stucco blanc
 - Joints périphériques dans la baie et entre sections
 - Tablier prééquipé : accessoires montés sur panneaux avec charnières laquées blanches
 - Profils jet d'eau en aluminium en partie basse équipés de joints brosses
 - Seuil en aluminium anodisé, saillié de 25 mm équipée de sabots de guidage avec

- visseries en inox
- Précadre en aluminium laqué noir de série
- Rails de guidage et Chariots robuste en aluminium
- Chariots montés sur 3 roulettes
- Retombée de Linteau minimum = 120 mm, écoinçons mini suivant configuration de montage
- Porte Motorisable (Serrure/Portillon pour manœuvre manuelle en option)
- Pose en Applique intérieure



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

GAMME CLASSIQUE



Sans Motif
Woodgrain Blanc

Rainuré
Lisse Blanc

Rainuré
Woodgrain Blanc

MonoRainuré
Woodgrain Blanc

MonoRainuré
Lisse Blanc

MonoRainuré
Lisse ANTHRACITE deep mat
(Rapprochant RAL 7016)

HT \ LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000
de 0 à 2000	2468	2658	2989	3112	3309	3707
de 2001 à 2125	2982	3112	3302	3490	3679	3873
de 2126 à 2400	3112	3255	3464	3676	3886	4096
de 2401 à 2750	3241	3397	3629	3862	4097	4317
de 2751 à 3000	3374	3545	3793	4049	4305	4533

GAMME TENDANCE



Polygrain
Lisse Blanc

Polygrain
Lisse NOIR CARBON deep mat
(Rapprochant RAL 9005)

Polygrain
Lisse Noir Perlé
(Rapprochant NOIR 2100 FT)

Polygrain
Lisse ANTHRACITE deep mat
(Rapprochant RAL 7016)

Polygrain
Lisse Gris Perlé
(Rapprochant Gris 2900 FT)

Polygrain
Lisse 9007 Satin


Casette *
Woodgrain Blanc

Microrainuré
Lisse Blanc

HT \ LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000
de 0 à 2000	2743	2976	3353	3543	3728	3915
de 2001 à 2125	3137	3282	3427	3699	3902	4082
de 2126 à 2400	3278	3439	3911	3900	4132	4344
de 2401 à 2750	3414	3596	3849	4106	4362	4639
de 2751 à 3000	3551	3754	4030	4313	4594	4937

* Hauteur minimum en latérale avec motif casette : 1900 mm

GAMME STYLE



MonoRainuré
Lisse Chêne Foncé

Rainuré
Lisse Chêne Luxe

MonoRainuré
Lisse Chêne Luxe

Sans Motif
Lisse Chêne Luxe

Casette *
Lisse Chêne Luxe

HT \ LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000
de 0 à 2000	3021	3276	3687	3895	4100	4308
de 2001 à 2125	3449	3611	3839	4068	4293	4490
de 2126 à 2400	3605	3782	4036	4289	4548	4777
de 2401 à 2750	3754	3957	4232	4516	4799	5102
de 2751 à 3000	3904	4131	4432	4743	5052	5428

* Hauteur minimum en latérale avec motif casette : 1900 mm

OPTIONS LATÉRALE | 40



Notre portillon intégré permet de répondre à des besoins spécifiques : espace d'ouverture limité, allées et venues à pieds fréquentes dans le




SANS PORTILLON PIVOTANT

ATTENTION : Option non réalisable si la hauteur de baie est supérieure à 2500mm

AVEC PORTILLON PIVOTANT

ATTENTION : Option non réalisable si la hauteur de baie est supérieure à 2500mm

POUR PORTE MANOEUVRE MANUELLE



SERL 452€HT
Avec serrure - sans Portillon pivotant sur panneau Coté opposé au refoulement pour Montage 5 ou 6


POUR PORTE MANOEUVRE MANUELLE



PORTL2 703€HT
Portillon pivotant avec serrure - Coté refoulement pour Montage 1 ou 2
OU
Portillon pivotant avec serrure - Coté opposé au refoulement pour Montage 3 ou 4

POUR PORTE MANOEUVRE MOTORISÉE

POUR MONTAGE 7 OU 8 OU 13 OU 14



PORTLM 1180€HT
Portillon pivotant avec serrure 2 points Coté opposé au refoulement

PORTLM5 1723€HT
Portillon pivotant avec serrure Multipoints Coté opposé au refoulement HT ≥ 1910 mm 3 Coffre - 5 points de verrouillage

AVEC PORTILLON PIVOTANT

POUR MONTAGE 9 OU 10 OU 11 OU 12

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.06€HT

PORTLMR 1180€HT
Portillon pivotant avec serrure 2 points Coté refoulement

PORTLMR4 1723€HT
Portillon pivotant avec serrure Multipoints Coté refoulement HT ≥ 1910 mm 4 Coffre - 4 points de verrouillage

Pas possible en panneaux : Woodgrain | Motifs «Rainuré» | «MicroRainuré» ou «Cassettes»

PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs : Chapitre Motorisation

DUO VISION

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX



Pack Moteur 500N	550€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 650N	622€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 800N	692€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	

PRO (SANS PORTILLON)

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX



Pack Moteur 500N, avec rail=>2500mm	621€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 500N, avec rail=>3596mm	682€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	

PRO+

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm	702€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 600N, avec rail=>3596mm	764€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 600N, avec rail=>4692mm	828€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 800N, avec rail=>2500mm	767€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 800N, avec rail=>3596mm	830€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 800N, avec rail=>4692mm	893€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 800N, avec rail=>5788mm	957€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	

COMPACT IO

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX



Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm	765€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm	799€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm	923€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 1000N, rail de 5800mm	1017€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	

COMPACT IO

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX




Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm	765€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm	799€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm	923€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	
Pack Moteur 1000N, rail de 5800mm	1017€HT
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT	

OPTIONS DE TABLIER - FINITIONS - HABILLAGES



Option de Laquage

Sélection Aludoor__ 88€HT au m²
Autres couleurs__ 102€HT au m²



Hublots


Vitrage clair/dépoli/granité



Kit sécurité bas


Retardataire à l'effraction

KITSECURBATLAT__ 140€HT



Laquage Pré-cardre

Forfait_RALL__ 193€HT
(à la couleur de la porte)



Grille de ventilation Boite aux lettres Chatière



Imposte - Tubes - Plats Cornières et suspentes

OPTIONS DE SUSPENTES



Kit Support moteur universel

Exclusivement pour montage avec motorisation parallèle au linteau montage 9/10/11/12

KITSUPMOTUNILAT__ 257€HT

Montage n°11 et n°12 :
Détails des contraintes sur les descriptifs produits disponibles sur MyAludoor



Kit Suspente plafond sur refoulement

Suspension du rail de guidage par le plafond

KITSUSPRLAT__ 257€HT



Kit Équerres de refoulement X4

Pour départ du mur de 200 mm + vis d'assemblages

EQUERREREF200-KIT4__ 257€HT

LATÉRALE | 40

ANGLES DE REFOULEMENT POSSIBLE en Manoeuvre MOTORISEE SANS PORTILLON

- Angle de refoulement à 90° - STANDARD

MONTAGE 7

Moteur en applique à mi- hauteur sur le mur de refoulement

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR

130 ≤ ED ≤ 1300mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

Contraintes	Refoulement porte	+ Motorisation
130 ≤ ED ≤ 359 mm	Largeur tableau + 720mm - ED	SOMMER +1015 mm SOMFY +1127 mm
360 ≤ ED ≤ 429 mm	Largeur tableau + 480mm - ED	SOMMER +1340 mm SOMFY +1127 mm
430 ≤ ED ≤ 579 mm	Largeur tableau + 570mm - ED	SOMMER +1340 mm SOMFY +1727 mm
580 ≤ ED ≤ 750 mm	Largeur tableau + 720mm - ED	SOMMER +1740 mm SOMFY +1327 mm
751 ≤ ED ≤ 1200 mm	Largeur tableau + 1320mm - ED	SOMMER +1940 mm SOMFY +1727 mm
1201 ≤ ED ≤ 1300 mm	Largeur tableau + 1620mm - ED	SOMMER +2140 mm SOMFY +2327 mm

MONTAGE 8

Moteur en applique à mi- hauteur sur le mur de refoulement

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
130 ≤ EG ≤ 1300mm
RL ≥ 120mm

Contraintes	Refoulement porte	+ Motorisation
130 ≤ ED ≤ 359 mm	Largeur tableau + 720mm - EG	SOMMER +1015 mm SOMFY +1127 mm
360 ≤ ED ≤ 429 mm	Largeur tableau + 480mm - EG	SOMMER +1340 mm SOMFY +1127 mm
430 ≤ ED ≤ 579 mm	Largeur tableau + 570mm - EG	SOMMER +1340 mm SOMFY +1727 mm
580 ≤ ED ≤ 750 mm	Largeur tableau + 720mm - EG	SOMMER +1740 mm SOMFY +1327 mm
751 ≤ ED ≤ 1200 mm	Largeur tableau + 1320mm - EG	SOMMER +1940 mm SOMFY +1727 mm
1201 ≤ ED ≤ 1300 mm	Largeur tableau + 1620mm - EG	SOMMER +2140 mm SOMFY +2327 mm

MONTAGE 9

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 420mm
EG ≥ 300mm
RL ≥ 120mm

420 ≤ ED ≤ 569 mm	Largeur tableau + 560mm - ED
570 ≤ ED ≤ 869 mm	Largeur tableau + 710mm - ED
870 mm ≤ ED ≤ ∞	Largeur tableau + 1010mm - ED

MONTAGE 10

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 300mm
EG ≥ 420mm
RL ≥ 120mm

420 ≤ EG ≤ 569 mm	Largeur tableau + 560mm - EG
570 ≤ EG ≤ 869 mm	Largeur tableau + 710mm - EG
870 ≤ EG ≤ ∞	Largeur tableau + 1010mm - EG

MONTAGE 11

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 600mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

600 ≤ ED ≤ 749 mm	Largeur tableau + 560mm - ED
750 ≤ ED ≤ 1049 mm	Largeur tableau + 710mm - ED
1050mm ≤ ED ≤ ∞	Largeur tableau + 1010mm - ED

MONTAGE 12

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
EG ≥ 600mm
RL ≥ 120mm

600 ≤ EG ≤ 749 mm	Largeur tableau + 560mm - EG
750 ≤ EG ≤ 1049 mm	Largeur tableau + 710mm - EG
1050mm ≤ EG ≤ ∞	Largeur tableau + 1010mm - EG

MONTAGE 13

Moteur en applique au plafond perpendiculaire au linteau

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR

420 ≤ ED ≤ 600mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

420 ≤ ED ≤ 569 mm	Largeur tableau + 560mm - ED
570 ≤ ED ≤ 600 mm	Largeur tableau + 710mm - ED

Refoulement avec motorisation=
refoulement porte +1200mm

MONTAGE 14

Moteur en applique au plafond perpendiculaire au linteau

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
420 ≤ EG ≤ 600mm
RL ≥ 120mm

420 ≤ EG ≤ 569 mm	Largeur tableau + 560mm - EG
570 ≤ EG ≤ 600 mm	Largeur tableau + 710mm - EG

Refoulement avec motorisation=
refoulement porte +1200mm

Largeur Lg

Hauteur H

	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Sans Portillon	1500	5000	1500	3000

Pour toutes autres dimensions tarifs sur consultation

LATÉRALE | 40


ANGLES DE REFOULEMENT POSSIBLE en Manoeuvre MOTORISEE AVEC PORTILLON

- Angle de refoulement à 90° - STANDARD

MONTAGE 7 PORTILLON

Moteur en applique à mi-hauteur sur le mur de refoulement
Chiffrage = Tarif porte + option Portillon motorisé

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR




Contraintes	Refoulement porte	+ Motorisation
130 ≤ ED ≤ 359 mm	Largeur tableau + 720mm - ED	SOMMER -1015 mm SOMFY -1127 mm
360 ≤ ED ≤ 429 mm	Largeur tableau + 480mm - ED	SOMMER -1340 mm SOMFY -1127 mm
430 ≤ ED ≤ 579 mm	Largeur tableau + 570mm - ED	SOMMER -1340 mm SOMFY -1727 mm
580 ≤ ED ≤ 750 mm	Largeur tableau + 720mm - ED	SOMMER -1740 mm SOMFY -1327 mm
751 ≤ ED ≤ 1200 mm	Largeur tableau + 1320mm - ED	SOMMER -1940 mm SOMFY -1727 mm
1201 ≤ ED ≤ 1300 mm	Largeur tableau + 1620mm - ED	SOMMER -2140 mm SOMFY -2327 mm

MONTAGE 8 PORTILLON

Moteur en applique à mi-hauteur sur le mur de refoulement
Chiffrage = Tarif porte + option Portillon motorisé

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR




Contraintes	Refoulement porte	+ Motorisation
130 ≤ EG ≤ 359 mm	Largeur tableau + 720mm - EG	SOMMER -1015 mm SOMFY -1127 mm
360 ≤ EG ≤ 429 mm	Largeur tableau + 480mm - EG	SOMMER -1340 mm SOMFY -1127 mm
430 ≤ EG ≤ 579 mm	Largeur tableau + 570mm - EG	SOMMER -1340 mm SOMFY -1727 mm
580 ≤ EG ≤ 750 mm	Largeur tableau + 720mm - EG	SOMMER -1740 mm SOMFY -1327 mm
751 ≤ EG ≤ 1200 mm	Largeur tableau + 1320mm - EG	SOMMER -1940 mm SOMFY -1727 mm
1201 ≤ EG ≤ 1300 mm	Largeur tableau + 1620mm - EG	SOMMER -2140 mm SOMFY -2327 mm

MONTAGE 9 PORTILLON

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau
Chiffrage = Tarif porte + option Portillon motorisé

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR




500 ≤ ED ≤ 649 mm	Largeur tableau + 560mm - ED
650 ≤ ED ≤ 949 mm	Largeur tableau + 710mm - ED
950 mm ≤ ED ≤ ∞	Largeur tableau + 1010mm - ED

MONTAGE 10 PORTILLON

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau
Chiffrage = Tarif porte + option Portillon motorisé

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR




500 ≤ EG ≤ 649 mm	Largeur tableau + 560mm - EG
650 ≤ EG ≤ 949 mm	Largeur tableau + 710mm - EG
950 ≤ EG ≤ ∞	Largeur tableau + 1010mm - EG

MONTAGE 11 PORTILLON

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau
Chiffrage = Tarif porte + option Portillon motorisé

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR




600 ≤ ED ≤ 749 mm	Largeur tableau + 560mm - ED
750 ≤ ED ≤ 1049 mm	Largeur tableau + 710mm - ED
1050mm ≤ ED ≤ ∞	Largeur tableau + 1010mm - ED

MONTAGE 12 PORTILLON

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau
Chiffrage = Tarif porte + option Portillon motorisé

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR




600 ≤ EG ≤ 749 mm	Largeur tableau + 560mm - EG
750 ≤ EG ≤ 1049 mm	Largeur tableau + 710mm - EG
1050mm ≤ EG ≤ ∞	Largeur tableau + 1010mm - EG

MONTAGE 13 PORTILLON

Moteur en applique plafond sur le refoulement
Chiffrage = Tarif porte + option Portillon motorisé

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR




420 ≤ ED ≤ 569 mm	Largeur tableau + 560mm - ED
570 ≤ ED ≤ 600 mm	Largeur tableau + 710mm - ED

Refoulement avec motorisation=
refoulement porte +1200mm

MONTAGE 14 PORTILLON

Moteur en applique plafond sur le refoulement
Chiffrage = Tarif porte + option Portillon motorisé

REFOULEMENT PORTE
LIBRE A PREVOIR



420 ≤ EG ≤ 569 mm	Largeur tableau + 560mm - EG
570 ≤ EG ≤ 600 mm	Largeur tableau + 710mm - EG

Refoulement avec motorisation=
refoulement porte +1200mm

Largeur Lg

Hauteur H

	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Sans Portillon				
	1500	5000	1500	2500

Pour toutes autres dimensions tarifs sur consultation

LATÉRALE | 40

ANGLES DE REFOULEMENT POSSIBLE en Manoeuvre MANUELLE

- Angle de refoulement à 90° - STANDARD

MONTAGE 1

Porte manuelle avec portillon pivotant à 170°
Chiffrage = Tarif porte + option Potillon manuel

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

70 ≤ ED ≤ 249 mm	Largeur tableau + 160mm - ED
250 ≤ ED ≤ 429 mm	Largeur tableau + 460mm - ED
430 ≤ ED ≤ 569 mm	Largeur tableau + 10mm - ED
570mm ≤ ED ≤ ∞	Largeur tableau + 160mm - ED

MONTAGE 2

Porte manuelle avec portillon pivotant à 170°
Chiffrage = Tarif porte + option Potillon manuel

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

70 ≤ EG ≤ 249 mm	Largeur tableau + 160mm - EG
250 ≤ EG ≤ 429 mm	Largeur tableau + 460mm - EG
430 ≤ EG ≤ 569 mm	Largeur tableau + 10mm - EG
570mm ≤ EG ≤ ∞	Largeur tableau + 160mm - EG

MONTAGE 3

Porte manuelle avec portillon pivotant à 170°
Chiffrage = Tarif porte + option Potillon manuel

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 360mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

360 ≤ ED ≤ 419 mm	Largeur tableau + 90mm - ED
420 ≤ ED ≤ 569 mm	Largeur tableau + 10mm - ED
570 mm ≤ ED ≤ ∞	Largeur tableau + 160mm - ED

MONTAGE 4

Porte manuelle avec portillon pivotant à 170°
Chiffrage = Tarif porte + option Potillon manuel

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
EG ≥ 360mm
RL ≥ 120mm

360 ≤ EG ≤ 419 mm	Largeur tableau + 90mm - EG
420 ≤ EG ≤ 569 mm	Largeur tableau + 10mm - EG
570 mm ≤ EG ≤ ∞	Largeur tableau + 160mm - EG

MONTAGE 5

Porte manuelle avec serrure
Chiffrage = Tarif porte + option serrure manuelle

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 360mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

360 ≤ ED ≤ 419 mm	Largeur tableau + 460mm - ED
420 ≤ ED ≤ 569 mm	Largeur tableau + 560mm - ED
570 mm ≤ ED ≤ ∞	Largeur tableau + 710mm - ED

MONTAGE 6

Porte manuelle avec serrure
Chiffrage = Tarif porte + option serrure manuelle

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
EG ≥ 360mm
RL ≥ 120mm

360 ≤ ED ≤ 419 mm	Largeur tableau + 460mm - EG
420 ≤ ED ≤ 569 mm	Largeur tableau + 560mm - EG
570 mm ≤ ED ≤ ∞	Largeur tableau + 710mm - EG

LIMITES DIMENSIONNELLES DU PRODUIT


Largeur Lg		Hauteur H	
Mini	Maxi	Mini	Maxi
←→	←→	↑↓	↑↓
1500	5000	1500	2500

Pour toutes autres dimensions tarifs sur consultation


LATÉRALE | 40

- Angle de refoulement LINÉAIRE

MANUELLE



MOTORISÉE




Angle de refoulement variable de ($> 90^\circ$) à 150° (en option)


Refoulement Angle variable

RFA _____ 47€^{HT}

MANUELLE



MOTORISÉE




KIT LATÉRALE DOUBLE

Kit d'accessoires pour adaptation de 2 LATÉRALE40 en vis-à-vis
Hors montage N°3, 4, 5 ou 6

KITLATDOUB _____ 910€^{HT}

Retrouvez les détails explicatifs sur la documentation disponible sur notre application MyAludoor






Portes sectionnelles résidentielles latérale

LATERALE60





LATÉRALE | 60



i Descriptif du produit

Porte sectionnelle refoulement latérale, composée de :

- Panneaux en acier, anti pince doigts, 60 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée, face intérieure rainurée texture stucco blanc
- Joints périphériques dans la baie et entre sections
- Tablier prééquipée : accessoires montés sur panneaux avec charnières laquées blanches
- Profils jet d'eau en aluminium en partie basse équipés de joints brosses
- Seuil en aluminium anodisé, saillie de 25 mm équipée de sabots de guidage

avec visseries en Inox

- Précadre en aluminium laqué noir de série
- Rails de guidage et Chariots robuste en aluminium
- Chariots montés sur 3 roulettes
- Retombée de Lindeau minimum = 120 mm, écoinçons mini suivant configuration de montage
- Porte Motorisable (sans serrure)
- Pose en Applique intérieure

GAMME 60MM



Polygrain
Lisse Blanc

MonoRainuré
Lisse Blanc

HT	LG	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000
de 0 à 2000		3013	3173	3360	3549	3735	3924
de 2001 à 2125		3384	3541	3699	3992	4211	4403
de 2126 à 2400		3536	3711	4221	4207	4458	4686
de 2401 à 2750		3683	3880	4154	4433	4707	5007
de 2751 à 3000		3832	4050	4348	4651	4957	5326



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »



OPTIONS LATÉRALE | 60

PACK MOTEUR

Retrouvez les logiques de rails moteurs → **Chapitre Motorisation**

DUO VISION

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

SOMMER

Pack Moteur 650N **622€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N **692€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

PRO+

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX

SOMMER

Pack Moteur 600N, avec rail=>2500mm **702€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, avec rail=>3596mm **764€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 600N, avec rail=>4692mm **828€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>2500mm **767€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>3596mm **830€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>4692mm **893€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 800N, avec rail=>5788mm **957€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

COMPACT IO

+ 2 ÉMETTEUR 4 CANAUX



Pack Moteur 1000N, rail de 2900mm **765€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 3500mm **799€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 4500mm **923€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Pack Moteur 1000N, rail de 5800mm **1017€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT


OPTIONS DE TABLIER - FINITIONS - HABILLAGES



Option de Laquage

Sélection Aludoor **88€HT** au m²

Autres couleurs **102€HT** au m²



Hublots


Vitrage clair/dépoli/granité



Kit sécurité bas

Retardataire à l'effraction


KITSECURBATLAT60 **155€HT**



Laquage Pré-cardre

Forfait **RALL** **193€HT**

(à la couleur de la porte)



Grille de ventilation Boite aux lettres



Imposte - Tubes - Plats Cornières et suspentes

OPTIONS DE SUSPENTES



Kit Support moteur universel

Exclusivement pour montage avec motorisation parallèle au linteau montage 9/10/11/12

KITSUPMOTUNILAT **257€HT**

! Montage n°11 et n°12 : Détails des contraintes sur les descriptifs produits disponibles sur MyAludoor



Kit Suspente plafond sur refoulement

Suspension du rail de guidage par le plafond

KITSUSPLAT **257€HT**



Kit Équerres de refoulement X4

Pour déport du mur de 200 mm + vis d'assemblages

EQUERREREF200-KIT4 **257€HT**

OPTIONS DIVERSES

LATÉRALE | 60

ANGLES DE REFOULEMENT POSSIBLE en Manoeuvre MOTORISEE

- Angle de refoulement à 90° - STANDARD

MONTAGE 7

Moteur en applique à mi-hauteur sur le mur de refoulement

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

200 ≤ ED ≤ 750mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

Contraintes	Refoulement porte	+ Motorisation
200 ≤ ED ≤ 339 mm	Largeur tableau + 1150mm - ED	SOMMER -1015 mm SOMFY -1127 mm
340 ≤ ED ≤ 429 mm	Largeur tableau + 1250mm - ED	SOMMER -1340 mm SOMFY -1127 mm
440 ≤ ED ≤ 589 mm	Largeur tableau + 580mm - ED	SOMMER -1340 mm SOMFY -1727 mm
590 ≤ ED ≤ 750 mm	Largeur tableau + 730mm - ED	SOMMER -1340 mm SOMFY -1327 mm

MONTAGE 8

Moteur en applique à mi-hauteur sur le mur de refoulement

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
200 ≤ EG ≤ 750mm
RL ≥ 120mm

Contraintes	Refoulement porte	+ Motorisation
200 ≤ EG ≤ 339 mm	Largeur tableau + 1150mm - EG	SOMMER -1015 mm SOMFY -1127 mm
340 ≤ EG ≤ 429 mm	Largeur tableau + 1250mm - EG	SOMMER -1340 mm SOMFY -1127 mm
440 ≤ EG ≤ 589 mm	Largeur tableau + 580mm - EG	SOMMER -1340 mm SOMFY -1727 mm
590 ≤ EG ≤ 750 mm	Largeur tableau + 730mm - EG	SOMMER -1340 mm SOMFY -1327 mm

MONTAGE 9

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 430mm
EG ≥ 300mm
RL ≥ 120mm

430 ≤ ED ≤ 579 mm	Largeur tableau + 570mm - ED
580 ≤ ED ≤ 879 mm	Largeur tableau + 720mm - ED
880 ≤ ED ≤ ED max mm	Largeur tableau + 1020mm - ED

MONTAGE 10

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 300mm
EG ≥ 430mm
RL ≥ 120mm

430 ≤ EG ≤ 579 mm	Largeur tableau + 570mm - EG
580 ≤ EG ≤ 879 mm	Largeur tableau + 720mm - EG
880 ≤ EG ≤ EG max mm	Largeur tableau + 1020mm - EG

MONTAGE 11

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 600mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

600 ≤ ED ≤ 749 mm	Largeur tableau + 570mm - ED
750 ≤ ED ≤ 1049 mm	Largeur tableau + 720mm - ED
1050 ≤ ED ≤ ED max mm	Largeur tableau + 1020mm - ED

MONTAGE 12

Moteur en applique au plafond parallèle au linteau

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
EG ≥ 600mm
RL ≥ 120mm

600 ≤ EG ≤ 749 mm	Largeur tableau + 570mm - EG
750 ≤ EG ≤ 1049 mm	Largeur tableau + 720mm - EG
1050 ≤ EG ≤ EG max mm	Largeur tableau + 1020mm - EG

MONTAGE 13

Moteur en applique au plafond perpendiculaire au linteau

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

430 ≤ ED ≤ 600mm
EG ≥ 70mm
RL ≥ 120mm

430 ≤ ED ≤ 579 mm	Largeur tableau + 570mm - ED
580 ≤ ED ≤ 600 mm	Largeur tableau + 720mm - ED

Refoulement avec motorisation= refoulement porte +1200mm

MONTAGE 14

Moteur en applique au plafond perpendiculaire au linteau

REFOULEMENT PORTE LIBRE A PREVOIR

ED ≥ 70mm
430 ≤ EG ≤ 600mm
RL ≥ 120mm

430 ≤ EG ≤ 579 mm	Largeur tableau + 570mm - EG
580 ≤ EG ≤ 600 mm	Largeur tableau + 720mm - EG

Refoulement avec motorisation= refoulement porte +1200mm

LIMITES DIMENSIONNELLES DU PRODUIT


Largeur Lg		Hauteur H	
Mini	Maxi	Mini	Maxi
1500	5000	1500	3000

Pour toutes autres dimensions tarifs sur consultation


LATÉRALE | 60

ANGLES DE REFOULEMENT POSSIBLE en Manoeuvre MOTORISÉE

- *Angle de refoulement LINÉAIRE*




- *Angle de refoulement variable de (> 90°) à 150° (en Option)*



Refoulement Angle variable

RFA _____ 47€^{HT}



Portes résidentielles & industrielles battante

BATTANTE





Panneau acier ép. 40 mm

Couleurs panneaux intérieurs : Blanc obligatoire et profils à la couleur de la porte

En rupture, possibilité de l'option Bi-couleur sur profils

2 Types de finitions panneaux au choix :

- Satiné**



Texture Panneaux

Woodgrain Exclusivement

- Fine Texture**



Texture Panneaux

Woodgrain & Lisse

Légende :

Finitions panneaux & profilé alu :



Satiné/MAT uniquement



Fine Texture

ou Satiné/MAT Possible

CODES COULEURS RAL

ISO Satiné ou Fine Texture

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1027	1028	1032	1033	1034	2000	2001	2002	2003	2008	2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004
3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002	4003	4004
4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010
6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033
6034	6037	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023
7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000
8001	8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002
9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018												



ISO Fine Texture uniquement

Bleu 2600	Bleu 2700	Bleu CANON	Brun1247	Brun 2650	Gris 2150	Gris2500
Gris2800	Gris2900	Noire2100	Noir2100	Noir2200	Rouge2100	Vert2300



VOTRE LAQUAGE RÉSISTANT MÊME EN ZONE CÔTIÈRE !



UNE PROTECTION

ADAPTÉE POUR LE BORD DE MER

Protège la surface contre l'air salin et la corrosion

OPTEZ POUR NOTRE :

LAQUAGE

HAUTE PERFORMANCE



LAQUAGE BATTANTE

ALUVITRÉE / ATELIER / SOUFFLET



Panneau aluminium ép. 24 mm ou 40 mm

Couleurs panneaux intérieurs et extérieurs identiques en Standard (sur panneaux et profil)

En RUPTURE possibilité d'une option Bi-couleur

Légende :

Finitions panneaux & profilé alu :



Satiné/MAT uniquement



Fine Texture ou Satiné/MAT Possible

CODES COULEURS RAL

ISO Satiné ou Fine Texture

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1027	1028	1032	1033	1034	1035	1036	2000	2001	2002	2003	2008	2009	2010	2011	2012	2013	3000	3001
3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	3032
3033	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	5025	6000	6001	6002
6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022
6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	6035	6036	6037	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008
7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037
7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	7048	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	8029	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9016
9017	9018	9022	9023																



ISO Fine Texture uniquement

Bleu 2600	Bleu 2700	Bleu CANON	Brun1247	Brun 2650	Gris 2150	Gris2500
Gris2800	Gris2900	Noire2100	Noir2100	Noir2200	Rouge2100	Vert2300

Informations et couleurs complémentaires



WDZD01 Sublimation Chêne Doré.....168€ HT

Couleur exclusive porte Battante avec Gamme ALUVITRÉE / ATELIER / SOUFFLET :



VOTRE LAQUAGE RÉSIDANT MÊME EN ZONE COTIÈRE !



UNE PROTECTION

ADAPTÉE POUR LE BORD DE MER

Protège la surface contre l'air salin et la corrosion

OPTEZ POUR NOTRE :

LAQUAGE

HAUTE PERFORMANCE





BATTANTE | ALUVITRÉE / ATELIER / SOUFFLET

i Descriptif du produit

PANNEAUX

- Panneaux isolants double paroi Aluminium au choix 24 ou 40 mm
- Panneaux lisses et sans jonction
- Couleurs identiques intérieur et extérieur en standard RAL7016 satin ou Blanc RAL9016
- Remplissage panneaux complet, vitrage ou les deux suivant typologies



Sans Rupture

Double vitrage (24 mm) ou triple vitrage (40mm) au choix




Avec Rupture

Rendu clair, clair stopsol Supersilver, granité ou dépoli


VITRAGE :

Choix du Nombre de vantaux 1,2,3 et 4 vantaux



- Serrure 5 Points
 - Seuil aluminium renforcé étudié pour les personnes à mobilité réduite
 - Verrou semi-fixe sécurisé sur les portes 3 et 4 Vantaux
 - Couleurs au choix sur crémone pompier, Paumelles, Rosaces et poignées
- En Blanc / Noir / Alu Anodisé
- Pose en applique ou en tunnel
 - Conforme à la norme CE 14351-1
 - Choix de la position de l'ouvrant et du sens d'ouverture (int. ou ext.)

Gamme Aluvitrée



66 Typologies



Possibilité du choix des vantaux inégaux en porte 2 vantaux



Double vitrage (24 mm) ou


Triple vitrage (40mm)

+4% au prix de la porte suivant l'abaque du Tarif de la porte




Vitrage Possible en 1/3 - 1/2 ou 2/3 ou côtes personnalisées suivant les typologies

Gamme Atelier



5 Typologies



Choix en rendu avec 1 ou 2 plat(s) intérieur et extérieur

Option intercalaire viennoise



Sur vitrage clair pour un rendu esthétique

INFORMATION

Permet de ne pas distinguer le dessous des plats rapportés à travers le vitrage.

Gamme Soufflet



33 Typologies
Double vitrage 24 mm obligatoire

3 plots de verrouillage



Sécurisant lors de la fermeture du soufflet

Une seule configuration en 1/3



Pour la hauteur du clair de jour

Ouverture partielle par le soufflet Avec poignée réduite



Permet l'aération du garage sans ouverture du vantail principale Laisse entrer la lumière naturelle - Évite tous dommages en présence de vent fort.

INFORMATION

Le Soufflet s'ouvre en projection vers l'intérieur sur un axe horizontal et donc son vantail bascule autour de gonds situés à la base

EN OPTION

- Cylindre de sécurité renforcé - Avec ou sans bouton tournant + Carte de reproduction
- Arrêt de porte aimanté (3 et 4 vantaux : Obligatoire en Ouverture vers l'intérieure en Poussant Droite ou Gauche)
- Extension de verrou (en ouverture vers extérieur seulement)



Option de Laquage



Option de vitrage

CLAIR STOPSOL Supersilver



Option de Laquage Bi-couleur en Rupture de pont thermique

INFORMATION

Pour toute demande de prix Utiliser nos outils de chiffrage à l'aide de notre bibliothèque Présent sur les logiciel de devis :

ELCIA PRODEVIS

HERCULEPRO
LE LOGICIEL DES PROFESSIONNELS DE LA MENUISERIE

BATTANTE | 40 - ECO

PORTE DE SERVICE 2 VANTAUX


i Descriptif du produit

PORTE DE SERVICE & 2 VANTAUX EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ ET A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- Système modulaire à rupture de pont thermique en aluminium thermolaqué (dormant Lg = 62.5 x ép. = 60 mm)
- 2 verrous sur vantail semi-fixe (si porte en 2 vantaux)
- Avec serrure 1 point
- Remplissage panneaux de porte sectionnelle (acier laqué isolé 40mm d'épaisseur - intérieure rainuré texture stucco

- blanc obligatoire)
- Rejet d'eau (si porte ouverture intérieure)
- Pose en applique ou en tunnel à préciser à la commande
- Conforme à la norme CE 14351-1.
- Ouverture intérieure ou extérieure

Avec Rupture
de pont thermique



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution ».

Prix pour porte de service sur mesure*

HT \ LG	de 700 à 900	de 901 à 1000	de 1001 à 1100	de 1101 à 1200
de 1700 à 2000	1815	1887	1954	2031
de 2001 à 2100	1864	1932	2003	2080
de 2101 à 2200	1908	1979	2048	2130
de 2201 à 2300	1952	2023	2098	2184
de 2301 à 2400	1998	2071	2152	2239

INFORMATION

- RAL 9006
 - RAL 9007
- X**
l'option laquage couleur pas possible

Prix pour porte de service sur mesure*

HT \ LG	de 1400 à 1400	de 1401 à 1500	de 1501 à 1600	de 1601 à 1700	de 1701 à 1800	de 1801 à 1900	de 1901 à 2000	de 2001 à 2100	de 2101 à 2200	de 2201 à 2300	de 2301 à 2400
de 1700 à 2000	3027	3104	3186	3258	3341	3420	3496	3572	3663	3745	3823
de 2001 à 2100	3098	3178	3265	3346	3424	3507	3581	3666	3758	3843	3924
de 2101 à 2200	3179	3259	3343	3427	3510	3602	3679	3757	3852	3937	4029
de 2201 à 2300	3248	3339	3424	3510	3597	3681	3766	3852	3954	4043	4130
de 2301 à 2400	3322	3421	3506	3595	3684	3770	3864	3955	4050	4143	4232

* voir contraintes panneaux page 4



OPTION LAQUAGE

(Attention couleurs limitées)

108€^{HT} m²

OPTION BI-COLORATION **120€^{HT} m²**

possible Uniquement en rupture



VÉRROU RALLONGÉ (Lg=500mm)

Haut**149€^{HT}**

ou Bas**135€^{HT}**

en applique intérieure Blanc ou Noir



ARRÊT DE PORTE AU PIED

Blanc ou Noir

87€^{HT}



CYLINDRE DE SÉCURITÉ

3 clés + carte

Sans bouton tournant....**184€^{HT}**

Avec bouton tournant**245€^{HT}**



Cornière alu 40x40x3 RAL 9016

..... **Voir page options**

Cornière alu 60x40x2 RAL 9016

..... **Voir page options**



Plat alu 40x2 - RAL 9016

..... **Voir page options**



BATTANTE | 40 – PORTE DE SERVICE


i Descriptif du produit

PORTE DE SERVICE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ ET A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- Profil aluminium dormant ép. 65 x Lg 61mm
- Paumelles indémontables depuis la face extérieure
- Avec serrure 5 points
- Seuil en ALUMINIUM renforcé à rupture de pont thermique étudié pour les personnes à mobilité réduite
- Remplissage en panneaux de porte sectionnelle (acier

- galvanisé laqué, isolé avec mousse de polyuréthane épaisseur 40mm) - Blanc intérieure obligatoire.
- Pose en applique ou en tunnel à préciser à la commande
- Conforme à la norme CE 14351-1.
- Ouverture intérieure ou extérieure

Avec Rupture de pont thermique



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

Prix pour porte de service sur mesure*

HT \ LG	de 700 à 950	de 951 à 1200
de 1750 à 2000	2477	2578
de 2001 à 2125	2611	2715
de 2126 à 2400	2737	2852

INFORMATION

RAL 9006

RAL 9007

l'option laquage couleur pas possible

Prix pour porte de service standard*

Cotes tableaux STANDARD

Pose en applique

Pose en tunnel

Cotes hors tout

Lg 1020 x Ht 2210

Lg 890 x Ht 2145

Lg 900 x Ht 2150

2404



OPTIONS

* voir contraintes panneaux page 4



OPTION LAQUAGE

(Attention couleurs limitées)

84€^{HT} m²

OPTION BI-COLORATION 115€^{HT} m²

possible Uniquement en rupture



FERME PORTE
Blanc ou Argent
Porte de service328€^{HT}



VÉROU RALLONGÉ (Lg=500mm)

Haut149€^{HT}

ou Bas135€^{HT}

en applique intérieure Blanc ou Noir



ANTIPANIQUE PUSH

3pts latéraux

Noir/Argent

878€^{HT}



ARRÊT DE PORTE AU PIED

Blanc ou Noir

87€^{HT}

NON COMPATIBLE
SUR LA MÊME
PORTE

BATON DE MARÉCHAL

500 mm188€^{HT}

1600 mm419€^{HT}

Toute hauteur557€^{HT}



CYLINDRE DE SÉCURITÉ

3 clés + carte

Sans bouton tournant....184€^{HT}


Avec bouton tournant245€^{HT}





BATTANTE | 40 – PORTE DE SERVICE

SANS Rupture
de pont thermique



i Descriptif du produit

PORTE DE SERVICE EN ALUMINIUM THERMOLAQUE SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- Profil aluminium dormant ép. 51 X Lg 74 mm
- Paumelles indémontables depuis la face extérieure
- Avec serrure 5 points
- Seuil en ALUMINIUM renforcé à rupture de pont thermique étudié pour les personnes à mobilité réduite
- Remplissage en panneaux de porte sectionnelle (acier

- galvanisé laqué, isolé avec mousse de polyuréthane épaisseur 40mm) - Blanc intérieure obligatoire.
- Pose en applique ou en tunnel à préciser à la commande, ouverture intérieure ou extérieure possible.
- Conforme à norme CE 14351-1.
- Ouverture intérieure ou extérieure

Attention ce système de profilé nécessite une ventilation adaptée à l'intérieur du garage pour limiter la condensation



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

*Prix pour porte de service sur mesure**

HT \ LG	de 700 à 950	de 951 à 1200
de 1750 à 2000	2095	2182
de 2001 à 2125	2203	2294
de 2126 à 2400	2310	2404

INFORMATION

- RAL 9006
 - RAL 9007
- l'option laquage couleur pas possible

*Prix pour porte porte de service standard**

Cotes tableaux STANDARD

Pose en applique

Pose en tunnel

Cotes hors tout

Lg 1020 x Ht 2210

Lg 890 x Ht 2145

Lg 900 x Ht 2150

2058



* voir contraintes panneaux page 4



Kit arrêt de porte aimanté RAL 9016

..... 50€^{HT}



OPTION FORFAITRE
Tapée de recouvrement pour porte de service 153€^{HT}



Cornière alu 40x40x3 RAL 9016

..... Voir page options



Plat alu 40x2 - RAL 9016

..... Voir page options




Cornière alu 60x40x2 RAL 9016

..... Voir page options



Rejet d'eau sur face extérieure (pour ouverture intérieure)

REJETVL72..... 48€^{HT} au ml




BATTANTE | 40 - 2 VANTAUX

i Descriptif du produit

PORTE 2 VANTAUX EN ALUMINIUM THERMOLAQUE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- Profil aluminium dormant ép. 65 x Lg 61mm galvanisé laqué, isolé avec mousse de polyuréthane épaisseur 40mm) Blanc intérieure obligatoire.
- Paumelles indémontables depuis la face extérieure
- Avec serrure 5 points
- Pose en applique ou en tunnel à préciser à la commande
- Seuil en ALUMINIUM renforcé à rupture de pont thermique étudié pour les personnes à mobilité réduite
- Conforme à la norme CE 14351-1.
- Ouverture intérieure ou extérieure / Crémone pompier
- Remplissage en panneaux de porte sectionnelle (acier)

Avec Rupture de pont thermique



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

Prix pour porte 2 vantaux *sur mesure**

HT	LG	de 1600 à 2250	de 2251 à 2500	de 2501 à 2750
	de 1750 à 2000	4076	4362	4547
	de 2001 à 2125	4327	4459	4620
	de 2126 à 2400	4774	4961	5181

INFORMATION

- RAL 9006
 - RAL 9007
- l'option laquage couleur pas possible

Prix pour porte 2 vantaux *standard**

Cotes tableaux STANDARD	Pose en applique	Pose en tunnel
Cotes hors tout	Lg 2520 x Ht 2060	Lg 2390 x Ht 1995
Lg 2400 x Ht 2000	4144	



OPTIONS

* voir contraintes panneaux page 4



OPTION LAQUAGE
(Attention couleurs limitées)
108€^{HT} m²

OPTION BI-COLORATION — **120€^{HT} m²**
possible Uniquement en rupture



FERME PORTE
Blanc ou Argent
2 vantaux653€^{HT}



VÉROU RALLONGÉ (Lg=500mm)
Haut**149€^{HT}**
ou Bas**135€^{HT}**
en applique intérieure Blanc ou Noir



ANTIPANIQUE PUSH
3pts latéraux
Noir/Argent
878€^{HT}



ARRET DE PORTE AU PIED
Blanc ou Noir
87€^{HT}

NON COMPATIBLE SUR LA MÊME PORTE



CYLINDRE DE SÉCURITÉ
3 clés + carte
Sans bouton tournant....184€^{HT}
Avec bouton tournant245€^{HT}




BATON DE MARÉCHAL
500 mm**188€^{HT}**
1600 mm**419€^{HT}**
Toute hauteur**557€^{HT}**



BATTANTE | 40 - 2 VANTAUX

SANS Rupture de pont thermique



i Descriptif du produit

PORTE 2 VANTAUX EN ALUMINIUM THERMOLAQUE SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- Profil aluminium dormant ép. 51 X Lg 74 mm
- Paumelles indémontables depuis la face extérieure
- Avec serrure 5 points
- Seuil en ALUMINIUM renforcé étudié pour les personnes à mobilité réduite
- Remplissage en panneaux de porte sectionnelle (acier galvanisé laqué, isolé avec mousse de polyuréthane
- Attention ce système de profilé nécessite une ventilation adaptée à l'intérieur du garage pour limiter la condensation
- épaisseur 40mm) Blanc interieure obligatoire.
- Pose en applique ou en tunnel à préciser à la commande, ouverture intérieure ou extérieure possible.
- Conforme à norme CE 14351-1.
- Ouverture intérieure ou extérieure / Crémone pompier



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

Prix pour porte 2 vantaux *sur mesure**

LG / HT	de 1600 à 2250	de 2251 à 2500	de 2501 à 2750
de 1750 à 2000	3177	3332	3635
de 2001 à 2125	3321	3515	3723
de 2126 à 2400	3507	3597	4097

INFORMATION

- RAL 9006
 - RAL 9007
- X**
l'option laquage couleur pas possible

Prix pour porte 2 vantaux *standard**

Cotes tableaux STANDARD	Pose en applique	Pose en tunnel
Cotes hors tout	Lg 2520 x Ht 2060	Lg 2390 x Ht 1995
Lg 2400 x Ht 2000	3339	



* voir contraintes panneaux page 4



Kit arrêt de porte aimanté RAL 9016 **50€^{HT}**



OPTION FORFAITRE Tapée de recouvrement pour porte 2 vantaux **253€^{HT}**



Cornière alu 40x40x3 RAL 9016 **Voir page options**



Plat alu 40x2 - RAL 9016 **Voir page options**



Cornière alu 60x40x2 RAL 9016 **Voir page options**



Rejet d'eau sur face extérieure (pour ouverture intérieure) **REJETVL72**..... **48€^{HT} au ml**




BATTANTE | 40 - 3 VANATAUX

i Descriptif du produit

PORTE 3 VANATAUX EN ALUMINIUM THERMOLAQUE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- Profil aluminium dormant ép. 65 x Lg 61 mm
- Paumelles indémontables depuis la face extérieure
- Avec serrure 5 points - Seuil en ALUMINIUM renforcé à rupture de pont thermique étudié pour les personnes à mobilité réduite
- Remplissage en panneaux de porte sectionnelle (acier galvanisé laqué, isolé avec mousse de polyuréthane
- épaisseur 40mm) Blanc intérieure obligatoire.
- Pose en applique ou en tunnel à préciser à la commande
- Joints périphériques sur l'hubriserie et sur ouvrant(s)
- Conforme à la norme CE 14351-1.
- Ouverture intérieure ou extérieure / Crémone pompier

Avec Rupture de pont thermique



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

Prix pour porte 3 vantaux sur mesure*

HT \ LG	de 2000 à 2250	de 2251 à 2500	de 2501 à 3000
de 1750 à 2000	5288	5572	5713
de 2001 à 2125	5526	5731	5910
de 2126 à 2400	5787	6018	6124

INFORMATION

RAL 9006
 RAL 9007
 l'option laquage couleur pas possible

Prix pour porte 3 vantaux standard*

Cotes tableaux STANDARD	Pose en applique	Pose en tunnel
Cotes hors tout	Lg 2520 x Ht 2060	Lg 2390 x Ht 1995
Lg 2400 x Ht 2000	5293	



OPTIONS

* voir contraintes panneaux page 4



OPTION LAQUAGE
(Attention couleurs limitées)
108€^{HT} m²

OPTION BI-COLORATION — **120€^{HT} m²**
possible Uniquement en rupture



VÉRROU RALLONGÉ (Lg=500mm)
Haut**149€^{HT}**
ou Bas**135€^{HT}**
en applique intérieure Blanc ou Noir



ANTIPANIQUE PUSH
3pts latéraux
Noir/Argent
878€^{HT}



ARRÊT DE PORTE AU PIED
Blanc ou Noir
87€^{HT}

NON COMPATIBLE SUR LA MÊME PORTE



CYLINDRE DE SÉCURITÉ
3 clés + carte
Sans bouton tournant....**184€^{HT}**
Avec bouton tournant**245€^{HT}**




BATON DE MARÉCHAL
500 mm**188€^{HT}**
1600 mm**419€^{HT}**
Toute hauteur**557€^{HT}**



BATTANTE | 40 - 3 VANTAUX

SANS Rupture
de pont thermique



i Descriptif du produit

PORTE 3 VANTAUX EN ALUMINIUM THERMOLAQUE SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- Profil aluminium dormant ép. 51 X Lg 74 mm
- Paumelles indémontables depuis la face extérieure
- Avec serrure 5 points
- Seuil en ALUMINIUM renforcé étudié pour les personnes à mobilité réduite
- Remplissage en panneaux de porte sectionnelle (acier galvanisé laqué, isolé avec mousse de polyuréthane épaisseur 40mm). Blanc intérieure obligatoire.
- Pose en applique ou en tunnel à préciser à la commande, ouverture intérieure ou extérieure possible.
- Joints périphériques sur l'hubriserie et sur ouvrant(s)
- Conforme à norme CE 14351-1.
- Ouverture intérieure ou extérieure / Crémone pompier

Attention ce système de profilé nécessite une ventilation adaptée à l'intérieur du garage pour limiter la condensation



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

Prix pour porte 3 vantaux sur mesure*

LG HT	de 2000 à 2250	de 2251 à 2500	de 2501 à 3000
de 1750 à 2000	4211	4285	4528
de 2001 à 2125	4379	4508	4759
de 2126 à 2400	4547	4684	4883

INFORMATION

RAL 9006
 RAL 9007 X
 l'option laquage couleur pas possible

Prix pour porte 3 vantaux standard*

Cotes tableaux STANDARD	Pose en applique	Pose en tunnel
Cotes hors tout	Lg 2520 x Ht 2060	Lg 2390 x Ht 1995
Lg 2400 x Ht 2000	4089	



***** voir contraintes panneaux page 4



Kit arrêt de porte aimanté
RAL 9016
Obligatoire en Ouverture vers l'intérieure
en Poussant Droite ou Gauche
..... **50€^{HT}**



OPTION FORFAITRE
Tapée de recouvrement pour porte
3 vantaux253€^{HT}



Cornière alu 40x40x3 RAL 9016
..... **Voir page options**




Plat alu 40x2 - RAL 9016
..... **Voir page options**



Cornière alu 60x40x2 RAL 9016
..... **Voir page options**



Rejet d'eau sur face extérieure
(pour ouverture intérieure)
REJETVL72..... 48€^{HT} au ml




BATTANTE | 40 - 4 VANTAUX

i Descriptif du produit

PORTE 4 VANTAUX EN ALUMINIUM THERMOLAQUE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- Profil aluminium dormant ép. 65 x Lg 61mm
- Paumelles indémontables depuis la face extérieure
- Avec serrure 5 points - Seuil en ALUMINIUM renforcé à rupture de pont thermique étudié pour les personnes à mobilité réduite
- Remplissage en panneaux de porte sectionnelle (acier galvanisé laqué, isolé avec mousse de polyuréthane épaisseur 40mm). Blanc intérieure obligatoire.
- Pose en applique ou en tunnel à préciser à la commande
- Conforme à la norme CE 14351-1.
- Ouverture intérieure ou extérieure / Crémone pompier

Avec Rupture de pont thermique



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

Prix pour porte 4 vantaux sur mesure*

HT \ LG	de 2251 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3300
de 1750 à 2000	6032	6641	6697
de 2001 à 2125	6256	6878	7251
de 2126 à 2400	6513	7226	7296

INFORMATION

- RAL 9006
 - RAL 9007
- X**
l'option laquage couleur pas possible

Prix pour porte 4 vantaux standard*

Cotes tableaux STANDARD	Pose en applique	Pose en tunnel
Cotes hors tout	Lg 2520 x Ht 2060	Lg 2390 x Ht 1995
Lg 2400 x Ht 2000	5852	



OPTIONS

***** voir contraintes panneaux page 4



OPTION LAQUAGE

(Attention couleurs limitées)

108€^{HT} m²

OPTION BI-COLORATION

possible Uniquement en rupture

120€^{HT} m²



VÉROU RALLONGÉ (Lg=500mm)

Haut**149€^{HT}**

ou Bas**135€^{HT}**

en applique intérieure Blanc ou Noir



ARRÊT DE PORTE AU PIED

Blanc ou Noir

87€^{HT}



CYLINDRE DE SÉCURITÉ

3 clés + carte

Sans bouton tournant....**184€^{HT}**

Avec bouton tournant**245€^{HT}**



ANTIPANIQUE PUSH

3pts latéraux

Noir/Argent

878€^{HT}

NON COMPATIBLE SUR LA MÊME PORTE




BATON DE MARÉCHAL

500 mm**188€^{HT}**

1600 mm**419€^{HT}**

Toute hauteur**557€^{HT}**




BATTANTE | 40 - 4 VANTAUX

i Descriptif du produit

PORTE 4 VANTAUX EN ALUMINIUM THERMOLAQUE SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- Profil aluminium de dormant ép. 51 X Lg 74 mm
- Paumelles indémontables depuis la face extérieure
- Avec serrure 5 points
- Seuil en ALUMINIUM de 10mm
- Remplissage en panneaux de porte sectionnelle (acier galvanisé laqué, isolé avec mousse de polyuréthane épaisseur 40mm). Blanc intérieure obligatoire.
- Attention ce système de profilé nécessite une ventilation adaptée à l'intérieur du garage pour limiter la condensation
- Pose en applique ou en tunnel à préciser à la commande, ouverture intérieure ou extérieure possible.
- Conforme à norme CE 14351-1.
- Ouverture intérieure ou extérieure / Crémone pompier

SANS Rupture de pont thermique



A ajouter au tarif abaque un supplément au prix de la porte correspondant au coût de l'éco-contribution en suivant le calcul surface et barème disponible la page dédiée « ECO contribution »

Prix pour porte 4 vantaux sur mesure*

LG HT	de 2251 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3300
de 1750 à 2000	4801	5427	5617
de 2001 à 2125	4968	5646	5850
de 2126 à 2400	5307	5867	6074

INFORMATION

- RAL 9006
 - RAL 9007
- l'option laquage couleur pas possible

Prix pour porte 4 vantaux standard*

Cotes tableaux STANDARD	Pose en applique	Pose en tunnel
Cotes hors tout	Lg 2520 x Ht 2060	Lg 2390 x Ht 1995
Lg 2400 x Ht 2000	4729	



* voir contraintes panneaux page 4



Kit arrêt de porte aimanté
RAL 9016
Obligatoire en Ouverture vers l'intérieure
en Poussant Droite ou Gauche
..... **50€^{HT}**



OPTION FORFAITRE
Tapée de recouvrement pour porte
4 vantaux **253€^{HT}**



Cornière alu 40x40x3 RAL 9016
..... **Voir page options**




Plat alu 40x2 - RAL 9016
..... **Voir page options**



Cornière alu 60x40x2 RAL 9016
..... **Voir page options**



Rejet d'eau sur face extérieure
(pour ouverture intérieure)
REJETVL72..... **48€^{HT} au ml**




Portes sectionnelles industrielles

INDUSTRIELLE40/80



INDUSTRIELLE40/80 |

A CONFIGURER DEPUIS NOTRE APPLICATION




<https://app.myaludoor.fr>



Télécharger dans
l'App Store

Disponible sur
Google play



DISPONIBLE AUSSI EN TÉLÉCHARGEMENT :

- CONSULTEZ NOTRE TARIF SPÉCIAL INDUSTRIEL
- NOS DESCRIPTIFS PRODUITS INDUSTRIEL
- NOS BONS DE COMMANDE/DEVIS INDUSTRIELS SPÉCIFIQUES

OPTIONS | KIT/CORNIERES RENOVATION ET CARTERS


Le kit RENOVATION est un ensemble de 3 profils ALUMINIUM laqués à la couleur de la porte (avec pièces d'assemblages) permettant de fixer une porte sectionnelle à refoulement plafond rapidement lorsque les supports écoinçons ou linteau sont irréguliers. Il permet aussi de créer du cochonnet au niveau du tableau pour vous permettre de passer/commander la porte sectionnelle dans des côtes Standards. Grâce aux gorges qui se trouvent sur les profils, le montage de la quincaillerie de la porte (rails verticaux, etc..) devient plus facile et rapide. Très intéressant pour assurer une meilleure finition au niveau de la pose et de l'encadrement de la baie. Possible seulement pour ressort ARRIERE.



KIT RENOVATION

KIT RENO	de 0 à 2500	de 2501 à 3000	de 3001 à 3500	de 3501 à 4000	de 4001 à 4500	de 4501 à 5000	de 5001 à 5500	de 5501 à 6000
de 0 à 2000	226	239	249	260	275	285	296	307
de 2001 à 2125	235	247	258	270	283	293	304	315
de 2126 à 2400	241	253	263	276	287	299	310	321
de 2401 à 2750	254	264	279	290	303	306	316	327
de 2751 à 3000	272	285	297	307	319	335	347	358
de 3001 à 3250	282	295	308	317				
de 3251 à 3500	292	305	318	327				

POSE EN APPLIQUE



POSE EN TUNNEL



CORNIERES RENOVATION

Plus de souplesse sur vos dimensions tableaux....

Elles vous permettront de poser une porte sectionnelle refoulement plafond ayant un cochonnet plus ou moins important sur votre écoinçon tout en respectant l'esthétisme extérieure de votre porte de garage.



CORNRENO-2250 mm 61€^{HT} à l'unité
CORNRENO-2500 mm 63€^{HT} à l'unité



! Référence à l'unité : Si vous souhaitez écoinçon gauche et droite, il est nécessaire de renseigner deux unités lors de la commande.

Disponible en acier laquée :
 Blanche RAL 9016 ou Noire RAL 9005

CARTERS DE PROTECTION DE RAILS VERTICAUX



Protège efficacement les rails verticaux

CARTERRV 382€^{HT}

OPTIONS | DISPOSITIF LEDS

KIT LED EXTERIEUR RUBAN



Profil d'éclairage avec ruban LED sous linteau 4000k blanc neutre

LEDLINTEAU3000 Lg= 3000 mm: recoupable**372€HT**
 + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT



PRÉVOIR RÉCEPTEUR POUR PILOTAGE AVEC LA PORTE DE GARAGE VOIR ONGLET MOTEUR SOMMER OU SOMFY

KIT LED EXTERIEUR BULBE



Profil d'éclairage LED bulbe sous linteau en Alunox 3000k blanc chaud

BLED3AL Rampe de spots LED Lg 3000mm en finition aluminium**551€HT**
 + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

BLED5AL Rampe de spots LED Lg 5000mm en finition aluminium**1008€HT**
 + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT



PRISEHMJ Prise 230V Minuterie Journalière (16A) - 3500W max**30€HT**
 utilisation intérieure + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

KIT LED INTÉRIEUR



AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
 Réglable de 0 à 5 minutes

LEDINTERIEURE-KIT

305€HT
 + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

OPTIONS

Impostes, tubes, cornières, suspentes et habillage

IMPOSTES ET TUBES



- IMPOSTE05** Jusqu'à 0,50 m²
IMPOSTE1 Jusqu'à 1 m²
IMPOSTE15 Jusqu'à 1,50 m²
IMPOSTE+ > 1,50 m²

577€HT le m²
478€HT le m²
362€HT le m²
281€HT le m²



- TUB40X40** Tube aluminium laqué 40x40x2 - au ml entier
TUB50X50 Tube aluminium laqué 50x50x2 - au ml entier
TUB80X40 Tube aluminium laqué 80x40x2 - au ml entier
TUB100X40 Tube aluminium laqué 100x40x2 - au ml entier
TUB120X40 Tube aluminium laqué 120x40x4 - au ml entier
TUB140X40 Tube aluminium laqué 140x40x4 - au ml entier
TUB200X40 Tube aluminium laqué 200x40x4 - au ml entier

50€HT le mL
51€HT le mL
71€HT le mL
76€HT le mL
93€HT le mL
98€HT le mL
116€HT le mL

CORNIERES, SUSPENTES ET HABILLAGE



FF30B20-3000-S cornière perforée 30x30 galva par lg de 3m

40€HT
les 3 mL

PLAFOND
SWIFT40
VISION40
ALU40



FF48SU3000 Profil de suspension télescopique: Lg 3000mm (ressorts arrières)

36€HT
les 3 mL

PLAFOND40
PLAFOND60



SUSPENTEHOR Suspente mur latéraux pour rail horizontal
 Lg = 3500 mm pour config. ressort avant
 Lg = 4000 mm pour config. ressort avant
 Lg = 4500 mm pour config. ressort avant
 Lg = 5485 mm pour config. ressort avant
 Lg = 6150 mm pour config. ressort avant


70€HT
74€HT
78€HT
90€HT
98€HT

PLAFOND40
(Hors RA300P)
ERST40
PLAFOND60



SUSPENTEVER500X2
Kit de 2 suspentes verticales longues - Lg = 500 mm

31€HT



SUSPENTELAT Suspente mur latéraux pour rail horizontal
 Lg = 750 mm pour configuration montage swift40 uniquement
 Lg = 1000 mm pour configuration montage swift40 uniquement
 Lg = 1250 mm pour configuration montage swift40 uniquement
 Lg = 1500 mm pour configuration montage swift40 uniquement

53€HT
64€HT
76€HT
87€HT




PATANCDEPRV Kit de pattes d'ancrage pour fixation déportée des rails verticaux

200€HT

SWIFT60
SWIFT40
VISION40
ALU40

OU



EQFIXRV Kit d'équerres noires pour fixation des rails verticaux en applique intérieure

50€HT



KIT D'EQUERRE (x8) - FIXATION DE RAIL VERTICAUX (KITQP048)
Kit de 8 équerres pour fixation des rails verticaux en applique

30€HT

ERST40
PLAFOND40
PLAFOND60



Cornière alu 40x40x3 RAL 9016, en Lg = 6040 - au ml entier

33€HT ml



Cornière alu 60x40x2 RAL 9016, en Lg = 6040 - au ml entier

34€HT ml



Plat alu 40x2 - RAL 9016, en Lg = 6040 - au ml entier

17€HT ml

OPTIONS | DIVERSES

OPTIONS DE LAQUAGE POUR PORTES SECTIONNELLES PLAFOND ET LATÉRALE



Attention si la porte est exposée en plein sud les couleurs foncées sont déconseillées.
satiné ou fine texture* (*obligatoire sur les panneaux surface lisse)

SELECTION ALUODOOR (détail pages 08) **88€ LE M²**

Gris anthracite RAL 7016, Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Grège RAL 9007, Gris 2900, Noir 2100, Beige 1015, Marron 8014, Vert clair 6021, Vert foncé RAL 6005, Rouge RAL 3004, Bleu clair 5023, Bleu foncé 5003

AUTRES COULEURS. **102€ LE M²**

OPTIONS TABLIER



BOITEL Tête de boîte aux lettres étanche en aluminium ouverture Lg 310mm x **295€HT**
Ht 80mm. Pour porte 40 ou 60mm. Blanc ou Alu anodisé selon couleur de la porte.

CHAT Chatière PVC Lg 176mm x Ht 165mm. Pour porte 40mm uniquement **147€HT**

GRILLE DE VENTILATION



GRILLEVENTILATION
ALUMINIUM - débit d'air 15m³/h) int/ext laquée Lg = 240 x Ht = 50 mm **40 60 78€HT**

GRILLEVENTILATION4
ALUMINIUM - débit d'air 20m³/h) int/ext laquée à la couleur de la porte Lg = 250 x Ht = 106 mm **40 60 410€HT**

GRILLEVENTILATION3
ALUMINIUM - débit d'air 41m³/h) int/ext laquée à la couleur de la porte Lg = 500 x Ht = 106 mm **40 60 450€HT**

GRILLEVENTILATION2-N/B
ABS - Refermable Noir ou blanc crème (RAL910) - débit d'air 15.8m³/h - Avec moustiquaire **40 48€HT**

Lg = 344 x Ht = 138 mm - Non laquable

OPTIONS DIVERSES



KIT D'ENTRETIEN COMPLET..... **121€HT**

x1 RAVIVCOLOR - Bombe aérosol 400 ml d'entretien/protecteur surfaces **92€HT**
LAQUÉES avec 2 lingettes Microfibres. Nettoie et protège en une opération, laisse un film protecteur hydrophobe et invisible

x1 LUBRIFIANT WD40 - Bombe de lubrifiant sans silicone 500ml - Pour **31€HT**
entretien des roulettes, charnières, joints, etc.



RENOV' COLOR..... **58€HT**

x1 Bombe aérosol - 250 ml Polytrol 92 Biosourcé - Rénovateur de surface



STOPCAR - Butée de stationnement intérieure **86€HT**

Quand vos roues touchent le STOPCAR, votre voiture est correctement positionnée.
Pièce utilisable par tout type de véhicules, vendu par paire.

OPTIONS POUR PORTE PLAFOND



SERVO
Support Outil Télésopique pour pose des rail horizontaux / rail moteur **628€HT**



ALURPUNI40/60
Raidisseur de panneau universel **87€HT**
Renforcer la traction moteur sur l'emprise du panneau haut - obligatoire porte > 7m²



SEUILALU
Seuil en Aluminium anodisé. Utilisable pour les portes plafond avec un sol irrégulier (Ht 25mm) **39€HT le mL ENTIER**



KIT SECUBAS
Kit sécurité bas - retardataire à l'effraction
Noir **50€HT**
Galva.... **35€HT**




SEUILEPDM
Seuil en epdm noir Renforcé. Utilisable pour les portes plafond avec un sol irrégulier (Ht 13mm) **26€HT le mL ENTIER**

VERROUHAUTO2PTS 40/60 **307€HT**

Verrouillage automatique haut 2 points. possible pour porte plafond motorisée, SANS PORTILLON et SANS SURRAIL..
Montages EXCLUS :
LHR-RL65 / LHR-RL80 / RA300P


OPTION POUR PORTE LATÉRALE



KIT TEMPÊTE
Augmentation de l'étanchéité par l'ajout de joints EDPM entre les montants et les panneaux **88€HT**



OPTIONS | PORTILLON PLAFOND40



250mm du bord gauche (tirant à gauche en vue extérieure obligatoire)



Au centre



250mm du bord droite (tirant à droite en vue extérieure obligatoire)


i **Descriptif du produit**
PORTILLON INTÉGRÉ 2.0 POUR PORTE SECTIONNELLE PLAFOND40 OUVRANT VERS L'EXTÉRIURE

Serrure 5 ou 7 points à relevage suivant configuration de la porte. Barillet européen avec bouton tournant intérieure. Charnières invisibles noires. Ferme porte en applique intérieure. Seuil en aluminium laqué noir (H= 24mm) avec triple joint d'étanchéité. Profils en aluminium laqués à la couleur de la porte. Couleurs de la poignée intérieure/extérieure et bouchons anti-pince doigts à choisir entre Blanc, Noire ou Alu. Une perte de passage libre d'environ 80 mm peut être présente en fonction de la configuration de la porte.




Lg porte mini = 2000 mm
 Lg porte maxi = 4500mm


OPTION PORTILLON 2.0
2220 € HT



Sans motif cassette



Avec motif cassette



SERRURE 5 OU 7 POINTS | à RELEVAGE



Bouton intérieur de série - 3 clés

OPTION

- Sécurité avec carte de reproduction
- Clés supplémentaires
- Cylindre s'ouvrant

PASSAGE LIBRE :

- Largeur de passage Standard = 800 mm
- Avec panneau cassette = 690 mm

OPTION Largeur de passage libre XXL : 100€HT
 (hors motif cassette)

-> 900 mm (conforme à la norme handicapée en vigueur)

Sécurité portillon

somfy. MYMOTOR

SÉCURITE FILAIRE Kit sécurité portillon obligatoire avec motorisation (contact de sécurité télémechanique, 2 boîtes de dérivation + cordon spirale et équerres)

SECUR20

188€HT

somfy. MYMOTOR

SÉCURITE RADIO Sécurité portillon radio

SECURR20

368€HT



SOMMER

SECURITE FILAIRE Kit sécurité portillon obligatoire avec motorisation SOMMER (contact de sécurité à molette : connexion directe au chariot moteur)

ALUSP20

132€HT



RALP Forfait unitaire pour laquage portillon plafond ou precadre porte latérale (En plus value du laquage de la porte).

193€HT

OPTIONS | HUBLOTS

i Descriptif du produit













Les cadres hublots sont laqués à la couleur de la porte.

En Option pour les cadres en aluminium : vous avez la possibilité de choisir un laquage différents de la couleur de la porte concernant le cadre extérieur des hublots.

Portes en panneaux CHÊNE DE LUXE : les cadres hublots extérieurs sont placés CHENE LUXE (HUB7, HUB8, HUB16, HUB18, HUB19, HUB20, HUB22, HUB23)

Hublots Rectangulaire Cadre Thermoplastique

- Double vitrage verre feuilleté 33.2 ou 44,2 selon code Hublot CLAIR DE JOUR Lg 412 x Ht 244mm

CLAIR	GRANITÉ	DÉPOLI
 <p>HUB 7 202€ HT</p>	 <p>HUB 8 216€ HT</p>	 <p>HUB 16 226€ HT</p>
 <p>HUB 18 142€ HT</p>	 <p>HUB 19 178€ HT</p>	 <p>HUB 20 178€ HT</p>
 <p>HUB 22 204€ HT</p>		 <p>HUB 23 226€ HT</p>
 <p>HUB 25 202€ HT</p>		 <p>HUB 26 226€ HT</p>

- Double vitrage matière plastique APET - CLAIR DE JOUR Lg 412 x Ht 244mm

GRANITÉ
 <p>HUB 2 118€ HT</p>

- Triple Vitrage verre feuilleté (33.2 /15/4 /15/ 4) - Clair de jour 412 x 244 mm

 <p>HUB 60 189€ HT</p>		 <p>HUB 61 229€ HT</p>
--	---	---




OPTIONS | HUBLOTS

Hublots cadre Alunox

Pas de laquage possible, Rond Diametre 280mm, Losange 396 x 396 mm - Carré 280x280 mm clair de jour 200mm

CLAIR Verre	DÉPOLI Verre	VISIO (PMMA dépoli)
 HUB 48 306€ HT HUB 53 319€ HT	 HUB 49 326€ HT HUB 54 480€ HT	 HUB 49 VISIO 307€ HT HUB 54 VISIO 314€ HT
 HUB 48L 306€ HT HUB 53L 319€ HT	 HUB 49L 326€ HT HUB 54L 480€ HT	 HUB 49L VISIO 307€ HT HUB 54L VISIO 314€ HT
 HUB 50 400€ HT	 HUB 51 429€ HT HUB 56 471€ HT	 HUB 51 VISIO 341€ HT HUB 56 VISIO 370€ HT

Pas de laquage possible, 610x200mm, clair de jour 530x120mm

 HUB 58 398€ HT	 HUB 59 421€ HT	 HUB 59 VISIO 398€ HT
---	---	---

Hublots Panoramique cadre Alunox

Verre Trempé Noir, Lg 1000mm x Ht 200mm



En Alunox, Lg 1000mm x Ht 180mm



En Alunox, Lg 1400mm x Ht 180mm



Pas possible avec portillon -en Alunox, Lg 1860mm x Ht 180mm



OPTIONS | HUBLOTS

Hublots cadre Aluminium

300x300mm, CLAIR DE JOUR 193X193

CLAIR
Verre

40MM



HUB 28
300 x 300 mm
255€ HT

40MM




HUB 28L clair
424x424mm
255€ HT

40MM




HUB 30
Diamètre 300 mm
262€ HT


DÉPOLI
Verre



HUB 29
267€ HT



HUB 29L
267€ HT




HUB 31
273€ HT

40MM



HUB 62 clair
306€ HT



HUB 63
314€ HT

CLAIR DE JOUR 493X193 mm

FORFAIT DE LAQUAGE



Couleur pour cadre hublots extérieurs différents de la couleur de la porte. Suivant code RAL Satiné obligatoire page.4.

70 € HT Par Hublots



OPTIONS | MOTEURS



UN SERVICE
QUI SAURA
VOUS
SATISFAIRE

DES
PARTENAIRES
AVEC UNE
RENOMMÉE
INTERNATIONALE

3

PARTENAIRES

OPTIONS | MOTEURS

somfy®

SOMMER

MYMOTOR

OPTIONS | PACK MOTEUR

PORTE SECTIONNELLE **PLAFOND**

Logique Rail moteurs

Longueur de rail (mm)	RESSORT AVANT / RESSORT DE TRACTION	RESSORT ARRIERE
	Hauteur tableau maximum (mm)	Hauteur tableau maximum (mm)
2900	2300	2125
3500	3000	2725
4500	4000	3000
5800	5400	X

Packs Moteurs pour porte plafond



COMPACT iO Technologie iO - Puissance 600 Nm



SCOM600IOC1	600Nm avec rail à courroie de 2900mm	520€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
SCOM600IOC2	600Nm avec rail à courroie de 3500mm	559€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

Uniquement

Lg Porte
≤ 3000 mm

Ht Porte
≤ 2300 mm

Technologie iO - Puissance 1000 Nm



SCOM1000IOC1	1000Nm avec rail à courroie de 2900mm	626€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
SCOM1000IOC2	1000Nm avec rail à courroie de 3500mm	660€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
SCOM1000IOC3	1000Nm avec rail à courroie de 4500mm	784€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
SCOM1000IOC4	1000Nm avec rail à courroie de 5800mm	875€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT



HOTLINE : 0 820 374 374



OPTIONS | PACK MOTEUR

PORTE SECTIONNELLE **LATÉRALE**

Logique Rail moteurs

Longueur de rail (mm)	Montage 7, 8, 13 et 14	Montage 9 à 12
	Largeur tableau maximum (mm)	Largeur tableau maximum (mm)
2900	2300	2485
3500	2900	3085
4500	3900	4085
5800	5200	5385

Packs Moteurs pour porte latérale

COMPACT iO



 + 2 émetteurs



Technologie iO - Puissance 1000 Nm

SCOM1000IOC1L	1000Nm avec rail à courroie de 2900mm	765€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
SCOM1000IOC2L	1000Nm avec rail à courroie de 3500mm	799€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
SCOM1000IO3L	1000Nm avec rail à courroie de 4500mm	923€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
SCOM1000IO4L	1000Nm avec rail à courroie de 5800mm	1017€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT



HOTLINE : 0 820 374 374



OPTIONS | Accessoires moteurs **somfy**

ACCESSOIRES TECHNOLOGIE IO



Accessoires de COMMANDE

TÉLÉCOMMANDES



Emetteur KEYTIS 2 81€HT
canaux IO (S1029)
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT



Emetteur KEYGO 96€HT
4 canaux IO (S1134)
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

DIGICODES



Digicode radio PRO 304€HT
2 canaux IO (S1870919)
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

BOUTONS POUSSOIRS




Commande murale - Wall Switch 111€HT
3 canaux IO (S1870560)
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

RECEPTEUR UNIVERSEL



Récepteur universel 442€HT
2 canaux IO (S1841229)
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT


ANTENNES PROLONGATRICES



Antenne extérieur 90€HT
IO (S9013953)
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

Accessoires de SÉCURITÉ

FEUX CLIGNOTANTS



Feu d'avertissement 157€HT
24V IO - LED (S9026830)
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

Accessoires de DOMOTIQUE-CONFORT

RELAIS POUR COMMANDE ÉCLAIRAGES EXTERNES



Récepteur d'éclairage 176€HT
extérieur IZYMO IO - ON/OFF (S1822649)
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

Tahoma switch



636€HT

PACK Tahoma Switch + PHOTOCÉLULES
compatible avec moteur RTS/IO
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

RESIDENTIELLE | TARIF 2026 | EDITION N°1 - 01

OPTIONS | Accessoires moteurs somfy.

ACCESSOIRES COMPTABLES TECHNOLOGIE IO ET RTS



Accessoires de COMMANDE

TÉLÉCOMMANDES



Télécommande murale SITUO 5 bi-radio io-RTS

(S1811728)
+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

La télécommande de centralisation Situo 5 io / RTS peut contrôler jusqu'à 5 équipements (ou groupe d'équipements) quelle que soit la technologie de leurs moteurs.



251€HT



CONTACTEURS À CLÉ



Contacteur à clé KEYSWITCH en saillie IO ou RTS (S1871150)

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

98€HT

Accessoires de SÉCURITÉ

SERRURE DE DEVERROUILLAGE



Déverrouillage extérieur (ALUSD)

95€HT

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE



Photocellule extérieure (S1841233)

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

141€HT

BATTERIE DE SECOURS



Batterie de Secours DEXXO Somfy IO ou RTS (S1001)

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT



SECURR
PORTLM
PORTLMR

74€HT

Accessoires FERRURES

RALLONGE DE BRAS MOTEUR



Rallonge de bras moteur Utile pour porte latérale en montage 7 ou 8 avec écoinçon supérieur à 300mm (S9014481)

75€HT

TRAINARD SPÉCIAUX



Bras articulé pour motorisation de porte de garage latérale en partie haute. Utile pour porte latérale en montage 9 à 14 (S9014482)

347€HT

RAIDISSEUR DE PANNEAU



Raidisseur de panneau universel (ALURPUNI40/60)

Renforcer la traction moteur sur l'emprise du panneau haut - obligatoire porte > 7m²

87€HT

SUPPORT MOTEUR UNIVERSEL



Support moteur universel

Permet de fixer le rail moteur sur la pigne d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant). (SUPMOTUNI)

79€HT

OPTIONS | PACK MOTEUR



PORTE SECTIONNELLE PLAFOND

Packs Moteurs pour porte plafond



APERTO



x2  émetteurs
2 canaux

ALUAB400SL1	400 Nm - Avec rail pour Lg max ≤ 3000mm Ht max ≤ 2250mm	328€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>
--------------------	--	--



DUO VISION



x2 
émetteurs
4 canaux

ALU500SL1 ALU500SL2 ALU500SL3	500 Nm (environ 7m ²)	515€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>
ALU650SL1 ALU650SL2 ALU650SL3	650 Nm (environ 9m ²)	550€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>
ALU800SL1 ALU800SL2 ALU800SL3	800 Nm (environ 13,5m ²)	621€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>

Hauteur tableau maximum (mm)
2350
2750
3150
2350
2750
3150
2350
2750
3150



PRO



x2  émetteurs
4 canaux

ALU500PRO	500 Nm avec rail=>2500mm	515€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>
ALU500PROR1	500 Nm avec rail=>3000mm	581€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>

Hauteur tableau maximum (mm)
2500
3000

PRO+

ALU600PRO+	600 Nm Avec rail => 2500mm	599€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>
ALU600PRO+R1	600 Nm avec rail=>3000mm	664€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>

Hauteur tableau maximum (mm)
2500
3000

ALU800PRO+	800 Nm Avec rail => 2500mm	629€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>
ALU800PRO+R1	800 Nm Avec rail => 3000mm	677€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>

Hauteur tableau maximum (mm)
2500
3000

ALU1100PRO+	1100 Nm Avec rail => 2500mm	845€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>
ALU1100PRO+R1	1100 Nm Avec rail => 3000mm	900€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>
ALU1100PRO+R2	1100 Nm Avec rail => 3500mm	953€HT <small>+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT</small>

Hauteur tableau maximum (mm)
2500
3000
3500



HOTLINE : 0 147 803 737 RESIDENTIELLE | TARIF 2026 | EDITION N°1 - 01



OPTIONS | PACK MOTEUR

SOMMER

PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE



Packs Moteurs pour porte latérale



x2
éméteurs
4 canaux

DUO VISION

<p>ALU500SL1L ALU500SL2L ALU500SL3L ALU500SL4L</p>	<p>500Nm (environ 7m²) avec rail</p>	<p>550€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>
<p>ALU650SL1L ALU650SL2L ALU650SL3L ALU650SL4L ALU650SL5L ALU650SL6L ALU650SL7L</p>	<p>650Nm (environ 9m²) avec rail</p>	<p>622€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>
<p>ALU800SL1L ALU800SL2L ALU800SL3L ALU800SL4L ALU800SL5L ALU800SL6L ALU800SL7L</p>	<p>800Nm (environ 13,5m²) avec rail</p>	<p>692€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>

Montage 7, 8, 13 et 14 Largeur tableau maximum (mm)	Montage 9 à 12 Largeur tableau maximum (mm)
2300	2530
2700	2930
3100	3330
3900	4130
2300	2530
2700	2930
3100	3330
3900	4130
4300	4530
4700	4930
5500	5730
2300	2530
2700	2930
3100	3330
3900	4130
4300	4530
4700	4930
5500	5730



PRO

x2 éméteurs
4 canaux

<p>ALU500PROL</p>	<p>500Nm, avec rail=>2500mm</p>	<p>621€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>
<p>ALU500PROR2L</p>	<p>500Nm, avec rail=>3596mm</p>	<p>682€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>

Montage 7, 8, 13 et 14 Largeur tableau maximum (mm)	Montage 9 à 12 Largeur tableau maximum (mm)
2450	2680
3450	3680

PRO+

x2 éméteurs
4 canaux

<p>ALU600PRO+L</p>	<p>600Nm, avec rail=>2500mm</p>	<p>702€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>
<p>ALU600PRO+R2L</p>	<p>600Nm avec rail=>3596mm</p>	<p>764€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>
<p>ALU600PRO+R3L</p>	<p>600Nm, avec rail=>4692mm</p>	<p>828€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>
<p>ALU800PRO+L</p>	<p>800Nm, avec rail=>2500mm</p>	<p>767€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>
<p>ALU800PRO+R2L</p>	<p>800Nm, avec rail=>3596mm</p>	<p>830€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>
<p>ALU800PRO+R3L</p>	<p>800Nm, avec rail=>4692mm</p>	<p>893€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>
<p>ALU800PRO+R4L</p>	<p>800Nm, avec rail=>5788mm</p>	<p>957€HT + participation Eco- CONTRIBUTION(DEEE) : 0.42€HT</p>

Montage 7, 8, 13 et 14 Largeur tableau maximum (mm)	Montage 9 à 12 Largeur tableau maximum (mm)
2450	2680
3450	3680
4450	4680
2450	2680
3450	3680
4450	4680
5450	5680



HOTLINE : 0 147 803 737

SOMMER

OPTIONS

Accessoires moteurs



- Compatible PRO+ uniquement
- Compatible APERTO & DUO VISION

Accessoires de COMMANDE

	Digicode radio 10 canaux IP64 avec touche lumineuse	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Avec Fonction Courrier ● Sans Fonction Courrier (ALUDR) 	<p>199€HT</p> <p>151€HT</p>
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT	
	Emetteur 4 canaux	
	<ul style="list-style-type: none"> ● SLIDER+ (ALUE4S) ● SLIDER VIBES (ALUE4SV) 	<p>64€HT</p> <p>72€HT</p>
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	Emetteur 4 canaux	
	<ul style="list-style-type: none"> ● PEARL (ALUE4P) ● PEARL Fonction vibrante (ALUE4PVIBE) 	<p>56€HT</p> <p>65€HT</p>
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	● Récepteur radio universel	
	Bidirectionnel 2 can 12-24 V - 868 Mhz (ALUR2CCOM2)	194€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT	
	■ Bouton poussoir radio 2 canaux en applique (ALUBPR)	107€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	Récepteur radio 4 canaux pour pilotage rampe LED (ALUR4CLED)	340€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT	

	Bouton mural filaire 3 canaux pour moteur PRO+ (ALUWALLSTATION)	61€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	● Emetteur 2 canaux PEARL TWIN (ALUE2PT)	50€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	Emetteur 3 canaux PEARL STATUT avec touche controle d'état (ALUE3PS)	65€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	■ Extension de mémoire (ALUMEMO)	90€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	● Contacteur à clé en applique 2 positions (ALUCC2CA)	86€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	

Accessoires de COMMANDE DUO VISION

	Ampoule LED Ampoule LED White 3W/ 24Vac-dc / BA15S(ALUAMPLED)	40€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	Carte moteur DUO VISION 500/650/800N (ALUCARTESL)	216€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT	
	Antenne Extérieure pour récepteur (ALUANTEXT)	67€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	

DOMOTIQUE

	Éclairage LED supplémentaire pour boîtier déporté ALULUMIPRO+	86€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT	
	Module Delta Dore Nécessite box Tydom (ALUDDX3D)	203€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	Caméra d'extérieur IP66 SOMWEB ou ismargate nécessaire (ALUCAMEXT)	277€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT	
	Caméra IP d'intérieur Somweb ou ismargate Nécessaire (ALUCAMINT)	227€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT	
	■ DéTECTEUR de mouvement pour commande d'éclairage (ALUMOTION)	105€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	RELAIS ENFICHABLE pour éclairage additionnel en 220V. (ALURELAY)	90€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	Interface de maintenance (ALUSOMLINK)	508€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	Passerelle domotique (ALUSOMWEB)	340€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT	
	■ DéTECTEUR de taux d'humidité (ALUSENSO)	113€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	
	■ Laser de positionnement et de stationnement (ALULASER)	127€HT
	+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT	

OPTIONS

Accessoires moteurs



■ Compatible PRO+ uniquement

● Compatible DUO VISION

Accessoires FERRURES PRO/PRO+



● **ALURLmini** Ferrure spéciale pour insertion motorisation SOMMER sous rails Horizontaux **155€HT**



Patte de fixation Patte de fixation pour inversion sens moteur (ALUPATTEPRO+) **37€HT**



Adaptateur Kit pour montage n°9 et 10 pour porte latérale (ALUCARPRO+) **340€HT**



Rallonge Rail moteur
543 mm (ALURR543PRO+) **60€HT**
1096 mm (ALURRPRO+) **105€HT**

● **Raidisseur de panneau universel**- obligatoire porte > 7m² (ALURPUNI40/60) **87€HT**



Trainard motorisation en marche inversée => gain de 250 mm en refoulement (ALUTRLPRO+) **113€HT**



Kit de suspension Plafond pour rail moteur (ALUSPRO+) **39€HT**



● **Rallonge Bras Moteur** SOMMER Lg = 375 mm (ALURTKIT) **18€HT**

Accessoires FERRURES DUO VISION



Rallonge Rail moteur 1600 mm (ALURR) **110€HT**



Trainard motorisation en marche inversée => gain de 250 mm en refoulement (ALUTRL) **107€HT**



Adaptateur pour montage n°9 à 14 pour Porte latérale (ALUCAR-KIT) **322€HT**



Suspension en U pour attache plafond rail moteur (ALUS) **25€HT**

Accessoires de SÉCURITÉ



● **Serrure de déverrouillage extérieur** (ALUSD) **95€HT**



■ **Batterie - 24V**
• 2200mah Autonomie 36h/75 cycles (ALUACCU2.2) **407€HT**

• 700mah Autonomie 12h/5 cycles (ALUACCU) **293€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT



● **Cellule photo électrique INT** EXT IP44 (ALUCPE) **155€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT



Buzzer alarme enfichable, 90db (ALUBUZZERSET) **90€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT



● **Feux d'avertissement** à ampoule LED 24-36 v, douille BA15s, 3 W,IP44 (ALUFLED2) **113€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT



■ **Vérouillage magnétique** protection contre les effractions (ALULOCK) **84€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

Pack Moteur APERTO :

- 1 émetteur bicanal en 868 Mhz PEARL TWIN et code aléatoire Rolling code
- Module électronique de gestion fixe
- 2 batteries 2 x 12 V, 12 Ah, rechargeables alternativement et adaptateur de recharge

ALUXBOX 550 avec modele aperto 868 L (550 N) **2441€HT**

- Dimensions max Lg = 3500mm x 2300 mm

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT


ALUXBOX 800 avec modele aperto 868 LX (800 N) **2663€HT**

- Dimensions max Lg = 5500mm x 2300 mm

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT

ALUAZ11710 - Module solaire 20W, raccordable, avec accessoires de montage **1476€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT



ALUDOOR
EXCLU unique sur le marché

OPTIONS | Compatibilité Accessoires

Code Accessoire	APERTO	DUO VISION	PRO	PRO+
ACCESSOIRES DE COMMANDE :				
TÉLÉCOMMANDES :				
ALUE4S	✓	✓	✓	✓
ALUE2PT	✓	✓	✓	✓
ALUE3PS	✗	✗	✓	✓
ALUE4P	✓	✓	✓	✓
ALUE4PVIBE	✗	✗	✓	✓
ALUE4SV	✗	✗	✓	✓
ALUMEMO	✗	✗	✗	✓
DIGICODES :				
ALUDR	✓	✓	✓	✓
ALUDRCOURRIER	✗	✗	✓	✓
BOUTONS POUSSOIRS :				
ALUBPR	✓	✓	✓	✓
ALUWALLSTATION	✗	✗	✓	✓
RECEPTEURS UNIVERSELS :				
ALUR2CCOM2	✓	✓	✓	✓
CONTACTEURS À CLÉ :				
ALUCC2CA	✓	✓	✓	✓
ANTENNES PROLONGATRICE :				
ALUANTEXT	✓	✓	✗	✗
PIÈCES DÉTACHÉES :				
ALUCARTESL	✗	✓	✗	✗
ALUAMPLED	✗	✓	✗	✗

Code Accessoire	APERTO	DUO VISION	PRO	PRO+
ACCESSOIRES FERRURES :				
RAIDISSEURS DE PANNEAUX :				
ALURPUNI40	✓	✓	✓	✓
ALURPUNI60	✓	✓	✓	✓
RALLONGES DE BRAS MOTEUR :				
ALURTKIT	✓	✓	✓	✓
SUSPENSIONS COMPLÉMENTAIRES :				
ALUS	✓	✓	✗	✗
ALUSPRO+	✗	✗	✓	✓
TRAINARDS SPÉCIAUX :				
ALUTRL	✓	✓	✗	✗
ALUTRLPRO+	✗	✗	✓	✓
ALUCAR	✓	✓	✗	✗
ALURLMINI	✓	✓	✓	✓
ALUCARPRO+	✗	✗	✓	✓
ALUPATTEPRO+	✗	✗	✓	✓
SUPPORTS MOTEURS UNIVERSELS :				
SUPMOTUNI	✓	✓	✓	✓
RALLONGES DE RAILS MOTEURS :				
ALURR	✓	✓	✗	✗
ALURR543PRO+	✗	✗	✓	✓
ALURRPRO+	✗	✗	✓	✓

OPTIONS | Compatibilité Accessoires

Code Accessoire	APERTO	DUO VISION	PRO	PRO+
ACCESSOIRE DE SÉCURITÉ :				
SERRURES DE DEVEROUILLAGE :				
ALUSD	✓	✓	✓	✓
ALUSD-60	✓	✓	✓	✓
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUES :				
ALUCPE	✓	✓	✓	✓
FEUX CLIGNOTANTS :				
ALUFLED2	✗	✓	✓	✓
BUZZERS ALARMES :				
ALUBUZZERSET	✗	✗	✓	✓
BATTERIES DE SECOURS :				
ALUACCU	✗	✗	✗	✓
ALUACCU2.2	✗	✗	✗	✓
VERROUS MAGNETIQUES :				
ALULOCK	✗	✗	✗	✓
SÉCURITÉ PORTILLONS :				
ALUSP20	✓	✓	✓	✓

Code Accessoire	APERTO	DUO VISION	PRO	PRO+
ACCESSOIRES DE DOMOTIQUE-CONFORT :				
DOMOTIQUES :				
ALUDDX3D	✗	✗	✓	✓
ALUSOMWEB	✗	✗	✓	✓
CAMÉRAS INTÉRIEURES :				
ALUCAMINT	✗	✗	✓	✓
CAMÉRAS EXTERIEURES :				
ALUCAMEXT	✗	✗	✓	✓
ACCESSOIRES DE MAINTENANCE :				
ALUSOMLINK	✗	✗	✓	✓
LASERS DE POSITIONNEMENTS :				
ALULASER	✗	✗	✗	✓
DÉTECTEURS DE MOUVEMENT POUR ÉCLAIRAGE :				
ALUMOTION	✗	✗	✗	✓
RELAIS POUR CMD ECLAIRAGES EXTERNES :				
ALUR4CLED	✓	✓	✓	✓
ALURELAY	✗	✗	✓	✓
ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRES :				
ALULUMIPRO+	✗	✗	✓	✓
DÉTECTEURS TAUX D'HUMIDITÉS :				
ALUSENSO	✗	✗	✗	✓

OPTIONS | PACK MOTEUR MYMOTOR

PORTE SECTIONNELLE PLAFOND

Logique Rail moteurs

Longueur de rail (mm)	RESSORT AVANT / RESSORT DE TRACTION	RESSORT ARRIERE
	Hauteur tableau maximum (mm)	Hauteur tableau maximum (mm)
3150	2250	2250
3500	2650	2650
4000	3050	3050
4600	3550	3550

Packs Moteurs pour porte plafond



OpenIt Pro

Puissance 1200 Nm



 + 2 émetteurs


MYOPENI200C1	Kit moteur MyMotor OpenIt Pro 1200Nm + 2 ém. POP 4 canaux + rail Courroie 3150mm	446€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
MYOPENI200C2	Kit moteur MyMotor OpenIt Pro 1200Nm + 2 ém. POP 4 canaux + rail Courroie 3500mm	463€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
MYOPENI200C3	Kit moteur MyMotor OpenIt Pro 1200Nm + 2 ém. POP 4 canaux + rail Courroie 4000mm	493€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT
MYOPENI200C4	Kit moteur MyMotor OpenIt Pro 1200Nm + 2 ém. POP 4 canaux + rail Courroie 4600mm	518€HT + participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,42€HT



OPTIONS | Accessoires moteurs MYMOTOR

Accessoires de COMMANDE

TÉLÉCOMMANDES



Emetteur POP 4 canaux (MYE4) **28€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

DIGICODES



Digicode radio sans fil 2 canaux IO (MYDR) **68€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

BOUTONS POUSSOIRS



Bouton poussoir radio mural 3 canaux (MYBPR) **28€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT


RECEPTEUR UNIVERSEL



Récepteur universel 3 canaux (MYR3C) **68€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

CONTACTEUR À CLÉ



Contacteur à clé en applique 2 positions (ALUCC2CA) **86€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

Accessoires de DOMOTIQUE-CONFORT

CAMÉRA



Caméra connecté MyMotor (MYCAM) **200€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT


RELAIS POUR COMMANDE ÉCLAIRAGES EXTERNES



Recepteur 3 canaux MyMotor pour pilotage d'une lumière additionnelle (MYR3CLED) **68€HT**

Accessoires de SÉCURITÉ

SERRURES DE DEVEROUILLAGE



serrure de deverrouillage extérieur (ALUSD) **95€HT**

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES



Photocellules MyMotor sans fil (MYCPE) **118€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

FEUX CLIGNOTANTS



Feu clignotant / Fixe transparent 24/230V (MYFC) **53€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

VERROU CONNECTÉ



Verrou connecté sans fil MyMotor (MYLOCK) **135€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,06€HT

BATTERIES DE SECOURS



Batterie de secours avec borniers enfichables (MYACCU) **150€HT**

+ participation Eco-CONTRIBUTION(DEEE) : 0,02€HT

Accessoires FERRURES

RAIDISSEURS DE PANNEAUX



Raidisseur de panneau universel - obligatoire porte > 7m² (ALURPUNI40/60) **87€HT**

SUPPORTS MOTEURS UNIVERSELS




Support moteur universel **79€HT**
Permet de fixer le rail moteur sur la pigne d'écartement à l'extrémité des rails horizontaux (pour ressorts avant). (SUPMOTUNI)

NOTES

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares, intended for taking notes.


NOTES




OPTIONS | Annexe 1 - INSERTS

ALU DOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES





SOMMAIRE

1 - Inserts Multi-matériaux	Page 96
2 - Inserts Visio.....	Page 110
3 - Insert Alunox & Alu Anodisé.....	Page 128
4 - Inserts Les Complices.....	Page 160



Consulter nos inserts avec numérotation personnalisée :


VISIO'UNAKITE.....	Page 126
CHIFFRE.....	Page 134
LOCALIS.....	Page 147
SODALITE.....	Page 154



ALUMINIUM NOIR 9005 FT



COMPACT FRENE



COMPACT NOYER



ALUMINIUM CORTEN



ALUMINIUM EFFET BETON



PIERRE ET ALUMINIUM EFFET ZAGREB




INSERTS Multi-matériaux




ALUMINIUM LAQUÉ NOIR



ALUMINIUM ALUNOX





ALUMINIUM ANODISÉ





ALUMINIUM
LAQUÉ NOIR




PRIX PUBLIC : 1060 € HT


COMPACT

INSERT Collection 2021-2022

ALUNOX



COMPACT FRENE



AVEC 2 LISERETS ALUNOX

PRIX PUBLIC : **1221 € HT**

CRACKEN


INSERT Collection 2021-2022

ALUMINIUM CORTEN





PRIX PUBLIC : **568 € HT**

ALUMINIUM EFFET BETON



PRIX PUBLIC : 568 € HT

ALUNOX




PRIX PUBLIC :

224 € HT

VARIANTES :

LITO

NOIR 9005 FT



PRIX PUBLIC :

224 € HT

LITO-BL


NUANCE

INSERT CRÉATEURS 2021-2022


NOIR 9005 FT



ALUNOX



ALU ANODISÉ




PRIX PUBLIC :

302 € HT


PEPITE

INSERT Collection 2021-2022

ALUNOX



PIERRE ZAGREB



PRIX PUBLIC : **455 € HT**

SIGNATURE

INSERT Collection 2021-2022


NOIR 9005 FT



COMPACT NOYER





ALUNOX



PRIX PUBLIC :

875 € HT

ALUNOX




PRIX PUBLIC :

455 € HT

VARIANTES :

|
SILEX

NOIR 9005 FT



PRIX PUBLIC :

455 € HT


|
SILEX-BL



NOIR 9005 FT



COMPACT FRENE



PRIX PUBLIC :

991 € HT

VARIANTES :

S-LINE-BLFR

NOIR 9005 FT



COMPACT NOYER



PRIX PUBLIC :

991 € HT


S-LINE-BLNY



NOIR 9005 FT



ALUNOX



PRIX PUBLIC : 839 € HT

TRIBAL

INSERT Collection 2021-2022

SCANNEZ
et découvrez !



www.aludoor.fr



NOIR 9005 FT



ALUNOX




PRIX PUBLIC :

915 € HT

VERLINE-BL

INSERT Collection 2021-2022

NOIR 9005 FT



PRIX PUBLIC :

531 € HT

VERLINE-BL


VERLINE BLFR - VERLINE-BLNY

INSERT Collection 2021-2022

NOIR 9005 FT



COMPACT FRENE



VERLINE-BLFR


PRIX PUBLIC :
685 € HT

VARIANTES :

NOIR 9005 FT




COMPACT NOYER



|
VERLINE-BLNY

PRIX PUBLIC :
685 € HT

INSERTS VISIO






VISIO




ALUNOX



OPTION LED



POSSIBLE



PRIX PUBLIC : 998 € HT

Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !


VISIO A-LINE

INSERT Collection 2021-2022

VISIO




ALUNOX



PRIX PUBLIC : 1234 € HT



ALUNOX



PRIX PUBLIC :
(Hors Hublots)

249 € HT



PERSONNALISER

Hublots en option Clair - Dépoli

40 mm

HUB50 - Clair
HUB51 - Dépoli
HUB51 - VISIO

60 mm


HUB56 - Dépoli
HUB56 - VISIO



VISIO




ALUNOX



OPTION LED



POSSIBLE



PRIX PUBLIC : 636 € HT



VISIO AZULITA

INSERT Collection 2021-2022

VISIO



ALUNOX




PRIX PUBLIC : 1941 € HT


VISIO BRUCE

INSERT CRÉATEURS 2021-2022


VISIO



ALUNOX



COMPACT FRENE



VARIANTES :

PRIX PUBLIC :

875 € HT

VISIOBRUCE-AXFR

VARIANTES :


VISIOBRUCE-AXBL



VISIOBRUCE-BLAX




VISIO



NOIR 9005 FT



ALUNOX




VISIO EVOLINE

INSERT CRÉATEURS 2021-2022

VISIO



ALUNOX



PIERRE ZAGREB



PRIX PUBLIC : 1179 € HT


Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !

VISIO FLUORITE


SCANNEZ
et découvrez !
www.aludoor.fr



VISIO




ALUNOX




PRIX PUBLIC : **742 € HT**



VISIO



ALUNOX



PRIX PUBLIC : **1125 € HT**


Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !



VISIO



ALUNOX



OPTION LED



POSSIBLE




PRIX PUBLIC : 742 € HT

Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !

VISIO LUCES

INSERT CRÉATEURS 2021-2022


VISIO




NOIR 9005 FT



ALUNOX



COMPACT FRENE




PRIX PUBLIC : 1144 € HT



VISIO



ALUNOX




PRIX PUBLIC : 742 € HT

Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !



VISIO RECTO

INSERT CRÉATEURS 2021-2022

VISIO



ALUNOX




VARIANTES :


VISIORECTO

PRIX PUBLIC :
585 € HT

VISIO




NOIR 9005 FT




VISIORECTO-BL

PRIX PUBLIC :
585 € HT

VISO



ALUNOX



PRIX PUBLIC :
1016 € HT

VARIANTES :

VISIOS-LINE

Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !

VISO




NOIR 9005 FT



OPTION LED



POSSIBLE



PRIX PUBLIC :
1016 € HT


VISIOS-LINE-BL



VISIO



ALUNOX



PRIX PUBLIC : 1941 € HT


Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !



VISIO




ALUNOX



OPTION LED



POSSIBLE



PRIX PUBLIC : 759 € HT

1234

PERSONNALISER
Avec le Numéro de
votre choix


Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !



VISIO



ALUNOX




ALU ANODISÉ



OPTION LED



POSSIBLE




PRIX PUBLIC : 998 € HT


Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !

INSERTS ALUNOX & ALU ANODISÉ

ALUMINIUM ANODISÉ




ALUMINIUM ALUNOX






ALUNOX



PRIX PUBLIC : **1298 € HT**





ALUNOX



PRIX PUBLIC : **1298 € HT**





ALUNOX



PRIX PUBLIC : **1099 € HT**





ALUNOX



PRIX PUBLIC : **532 € HT**



ALUNOX





PRIX PUBLIC : **998 € HT**

CHIFFRE

INSERT collection 2021-2022

ALUNOX



HAUTEUR FIXE

200 mm

PRIX PUBLIC :


133 € HT

1234

PERSONNALISER
Avec le Numéro de
votre choix




ALUNOX



PRIX PUBLIC : 742 € HT





ALUNOX



PRIX PUBLIC : **249 € HT**




ALUNOX



PRIX PUBLIC : **464 € HT**




ALUNOX



PRIX PUBLIC : **532 € HT**




ALUNOX



PRIX PUBLIC : 998 € HT



ALUNOX





ALU ANODISÉ



PRIX PUBLIC : 464 € HT





ALUNOX



PRIX PUBLIC : **464 € HT**




ALUNOX



PRIX PUBLIC : **249 € HT**





ALUNOX





PRIX PUBLIC : 249 € HT

ALUNOX



PRIX PUBLIC : **532 € HT**



ALUNOX



PRIX PUBLIC : 1221 € HT





ALUNOX



PRIX PUBLIC :


327 € HT

ALUNOX





PRIX PUBLIC :

302 € HT





ALUNOX




PRIX PUBLIC :

998 € HT



ALUNOX



ALU ANODISÉ





PRIX PUBLIC :

532 € HT





ALUNOX



PRIX PUBLIC : 464 € HT




ALUNOX



PRIX PUBLIC : **249 € HT**




ALUNOX



PRIX PUBLIC : **1694 € HT**





ALUNOX



PRIX PUBLIC : **915€ HT**



ALUNOX





PRIX PUBLIC : 464 € HT

1234
PERSONNALISER
Avec le Numéro de
votre choix





ALUNOX



PRIX PUBLIC : **464 € HT**



ALUNOX





PRIX PUBLIC : **532 € HT**

RADIAL


INSERT collection 2021-2022

ALUNOX



PRIX PUBLIC : **531 € HT**


ALUNOX



PRIX PUBLIC :

685 € HT

ALUNOX




PRIX PUBLIC :

464 € HT




INSERTS LES COMPLICES


VISIO



ALUNOX





ALU ANODISÉ





ALUNOX



PRIX PUBLIC : **249 € HT**

BULLE & VISIO' BULLE


Les Complices

SCANNEZ
et découvrez !


www.aludoor.fr



ALUNOX



ALU ANODISÉ



PRIX PUBLIC :

464 € HT



VARIANTES :

BULLE

VISIO



ALUNOX



PRIX PUBLIC :


998 € HT

VISIOBULLE


Disponible aussi pour porte avec panneau d'épaisseur 60mm !



ALUNOX




ALU ANODISÉ



PRIX PUBLIC : 532 € HT



ALUNOX



ALU ANODISÉ





PRIX PUBLIC :

532 € HT




ALUNOX



PRIX PUBLIC : **249 € HT**



ALUNOX



ALU ANODISÉ




PRIX PUBLIC :

532 € HT

SCANNEZ
et découvrez !
www.aludoor.fr



BONS DE COMMANDES/DEVIS



A TÉLÉCHARGER DEPUIS MyALUDOOR
DÈS MAINTENANT

À RETROUVER SUR



RÉSIDENTIELLE



PLAFOND

- ERST40 - Traction
- PLAFOND40 - Torsion
- PLAFOND60 - Torsion
- SWIFT40 - Traction & Torsion
- VISION40 - Traction & Torsion
- ALU40 - Traction & Torsion



LATÉRALE

- LATÉRALE40
- LATÉRALE60



BATTANTE

- BATTANTE40
- ALUVITRÉE ATELIER SOUFFLET

INDUSTRIELLE



PLAFOND

- INDUSTRIELLE40 - Torsion
- INDUSTRIELLE80 - Torsion



- RAPIDE À EMPLEMENT



- RAPIDE À ENROULEMENT

MARKETING

OUTILS D'AIDE À LA VENTE

LES SOLUTIONS SONT NOMBREUSES ET PERSONNALISABLES SUR DEMANDE !



Le pense-bête à transmettre !

Aidez vos clients à télécharger immédiatement l'outil Configurateur grâce aux cartes « pense-bête » afin qu'ils puissent imaginer leur futur porte de garage.

Faites la demande auprès de votre commercial ALUDOOR.



PROMOTIONS ET CONTRAT EXPOSITIONS

DES ACTIONS EFFICACES ET CLÉ EN MAIN



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial secteur ou d'envoyer un mail sur : webcom@aludoor.fr

PROMOTIONS

CHOISISSEZ VOTRE PROMOTION SUR-MESURE !

À RETROUVER SUR



DOCUMENT POUR DEMANDE DE PROMOTION
DISPONIBLE SUR MyALUDOOR
 Et à renvoyer sur **webcom@aludoor.fr**

**CHOISISSEZ
 UNE
 PROMOTION**

NOS OFFRES SONT
 ADAPTÉES POUR VOS

**SALONS &
 ÉVÉNEMENTS !**



Sur une période de **15 jours maximum**
 (date de passage de commande à nous renseigner)

1 SEULE À CHOISIR PARMIS NOS 2 PROMOTIONS AU COURS DE L'ANNÉE :

PROMO 5% EXEMPLAIRE CLIENT ALUDOOR

CONTRAT PROMO « 5% »
 Réserve aux distributeurs Aludoor dès le **01/09/2025**

CONDITIONS DE L'OFFRE :
 Aludoor s'engage à accorder une remise complémentaire de +5% à votre remise habituelle, sous réserve que le client signataire s'engage à promouvoir d'avantage les produits sur la période donnée ci-dessous. Offre non cumulable avec une autre remise exceptionnelle ou complémentaire.

IDENTIFICATION DU PRODUIT :
 Valable pour chaque porte sectionnelle résidentielle à refoulement platfond ou latérale commandée avec motorisation, SOMMER ou SOMFY ou pour porte butteante (sans motorisation).

PÉRIODE DE PROMOTION CLIENT :
 Du au (15 jours max)

PÉRIODE DE PASSAGE DE COMMANDE POUR APPLICATION DE LA PROMOTION PAR ALUDOOR :
 Du au (15 jours max)
 Hors cette période, la promotion ne sera pas appliquée sur votre commande. Sur les commandes concernées merci de notifier « promo 5% » pour faciliter la saisie.

FLYER AU FORMAT PDF - PRÊT À IMPRIMER - CHEZ VOUS :
 Pour accompagner vos événements, Vous pouvez compléter le flyer personnalisé en ligne sur l'application My Aludoor.
 Ce contrat devra nous être retourné 15 jours avant la date de début de l'action

POUR ALUDOOR / **POUR LE CLIENT**

Fait à / Fait à

Le / Le

Nom du signataire : / Nom du signataire :

Fonction : / Fonction :

Cachet entreprise

www.aludoor.fr

PROMO MOTEUR EXEMPLAIRE CLIENT ALUDOOR

CONTRAT PROMO « MOTEUR À 1€ »
 Réserve aux distributeurs Aludoor dès le 18/03/2025

CONDITIONS DE L'OFFRE :
 Aludoor s'engage à accorder une remise de **10€ net HT** sous réserve que la société signataire de ce contrat s'engage également à accorder une remise complémentaire au client final afin que ce dernier bénéficie de la promotion moteur à 1€ TTC. Offre non cumulable avec une autre remise exceptionnelle ou complémentaire.

IDENTIFICATION DU PRODUIT :
 Valable pour chaque porte sectionnelle résidentielle (sans option portillon) à refoulement platfond (excepté gamme 1800 40) ou à refoulement latérale commandée avec motorisation SOMFY ou SOMMER.

PÉRIODE DE PROMOTION CLIENT :
 Du au (15 jours max)

PÉRIODE DE PASSAGE DE COMMANDE POUR APPLICATION DE LA PROMOTION PAR ALUDOOR :
 Du au (15 jours max)
 Hors cette période, la promotion ne sera pas appliquée sur votre commande. Sur les commandes concernées merci de notifier « promo MOTEUR » pour faciliter la saisie.

FLYER AU FORMAT PDF - PRÊT À IMPRIMER - CHEZ VOUS :
 Pour accompagner vos événements, Vous pouvez compléter le flyer personnalisé en ligne sur l'application My Aludoor.
 Ce contrat devra nous être retourné 15 jours avant la date de début de l'action

POUR ALUDOOR / **POUR LE CLIENT**

Fait à / Fait à

Le / Le

Nom du signataire : / Nom du signataire :

Fonction : / Fonction :

Cachet entreprise

www.aludoor.fr

• **FLYERS - PRÊT À IMPRIMER**

OFFERT

DISPONIBLE au téléchargement sur notre application

myALUDOOR

au FORMAT .PDF SAISSISSABLE

• **CONTRAT PORTE EXPOSITION**

COUP DE POUCE !

UNE PORTE DE GARAGE EXPOSITION ALUDOOR AUGMENTE 3 fois vos ventes

ÉGALEMENT DISPONIBLE au téléchargement sur notre application

myALUDOOR

NOTRE KIT DÉCORATIF DÉCORATIFS

ALUDOOR vous propose également un kit d'outils décoratifs adaptés pour séduire vos clients.

MARKETING | VALISE DE DÉMONSTRATION

L'OUTIL INDISPENSABLE POUR UNE DÉMONSTRATION EFFICACE !



POUR QUI ?

- ✔ La force de vente



OBJECTIF

- ✔ Faciliter la vente grâce à un kit d'échantillon développant la qualité Aludoor.



LES PLUS

- ✔ Pratique en déplacement
- ✔ Zip de Rangement latéraux
- ✔ Rangement facile grâce aux mousses pré-découpées



TOUS LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES QUI FONT LA FORCE D'ALUDOOR
 Joints, Charnières, Échantillon Kit RENOVATION, équipements de sécurité, roulettes et support...et plus.

Demandez la fiche technique afin de connaître la composition détaillé de notre valise commerciale

REF : VAL
TARIF : 160 HT€

MARKETING | PLV MY ALUDOOR

INITIEZ VOS CLIENTS À NOS PRODUIT PAR LA PRÉSENTATION DE NOTRE CONFIGURATEUR



OÙ ME POSER ?

- ☑ Idéal showroom & exposition



OBJECTIF

- ☑ Présentation MOTIFS TEXTURE COULEURS des panneaux
- ☑ Pupitre avec tablette et écran pour configurer votre porte



LES PLUS

- ☑ 1 écran et une tablette
- ☑ Gamme d'échantillons panneaux
- ☑ Présentation des RAL
- ☑ Un tapis de sol

Tapis de sol et pupitre inclus

Cette espace permet le recul nécessaire entre le pupitre et le meuble pour visualiser et configurer le produit Aludoor de manière confortable.



REF : PLVMYALUDOOR
TARIF : 2925 NET HT€

MARKETING | PLV

INITIEZ VOS CLIENTS À NOS PRODUIT PAR LA PRÉSENTATION DE NOS ÉCHANTILLONS



OÙ ME POSER ?

✔ Idéal showroom & exposition



OBJECTIF

✔ Expérimentez les
MOTIFS TEXTURE COULEURS
de nos panneaux



LES PLUS

- ✔ Résistante
- ✔ Gamme d'échantillons panneaux
- ✔ Visuel interchangeable
- ✔ Porte document situé en bas

1890 mm



630 mm

VISUEL REPOSITIONNABLE



ÉCHANTILLONS DE PANNEAUX

— Facilement manipulable

PORTE DOCUMENT



— Pour mise en avant de documentation commerciale Aludoor

370 mm

REF : PLV2023
TARIF : 490 HT€

MARKETING | ROLL-UP

DÉCLENCHÉZ LE COUP DE COEUR POUR UNE PORTE DE GARAGE ALUDOOR



OÙ ME POSER ?

- ✔ Idéal petite surface & showroom



OBJECTIF

- ✔ Présenter en un coup d'oeil l'essentiel des produits et valeurs Aludoor.



LES PLUS

- ✔ Structure aluminium stable
- ✔ Léger & Facile à manier
- ✔ Mise en place très rapide
- Transport Facilité

Visuel de mise en avant des produits d'ALUDOOR.




(fournis avec housse de transport)

REF : ROLLUP112023
TARIF : 104 HT€

LOGICIELS

L'appli indispensable My Aludoor

RETROUVEZ NOTRE TARIF À JOUR
ET L'ENSEMBLE DE NOS DOCUMENTATIONS SUR :



LES + DE L'APPLICATION

+ LA DOCUMENTATION

Ayez accès aux documentations commerciales et techniques Aludoor.

+ LES DEVIS

Envoyez des demandes de prix effectuées depuis le Configurateur produits.

+ LE MODULE CONFIGURATEUR

Configurez et visualisez un produit pour paramétrer la porte (couleur, texture, inserts...).

+ LES COMMANDES

Envoyez et consultez vos commandes.

En tant que professionnel, vous pouvez accéder à notre APPLICATION depuis notre site internet : www.aludoor.fr, ou depuis les plateformes **PLAY STORE (Android)** et **APP STORE (IOS)**.



» Vous ne possédez PAS DE COMPTE UTILISATEUR ?

» Cliquez sur le bouton « Je suis un Professionnel ».

Puis remplissez la demande d'inscription afin que les services ALUDOOR la valide.

Les Tarifs Aludoor sont aussi disponibles sur vos **logiciels professionnels** :



TRANSPORT

FRAIS DE TRANSPORT CHOIX DU MODE DE LIVRAISON :

COLISSIMO (PETIT COLIS)  **colissimo**

POIDS COLIS	FRAIS DE PORT
De 0 à 500 g	23 € net HT
De 500 g à 2 Kg	30 € net HT
De 2 Kg à 10 Kg	44 € net HT
De 10 à 30 kg	Sur Consultation



MESSAGERIE PLUS (GRANDES LONGUEURS)



POIDS COLIS	FRAIS DE PORT
De 0 à 10 Kg	70 € net HT
De 11 à 25 Kg	94 € net HT
De 26 à 30 kg et +	Sur Consultation



Pour poids supérieurs et Grandes Longueurs nous consulter

FRAIS DE TRANSPORT POUR LES PORTES SECTIONNELLES:

Condition N°1:

- FRANCO DE PORT AU-DELÀ DE **715€ net HT**
- Si votre commande est inférieure à **715€ net HT** : **106€** de transport

L'expédition des produits commandés sera effectuée dans les locaux de l'acheteur notifié à l'ouverture du compte.

Condition N°2:

Des frais supplémentaires de **106€ HT** sont également appliqué dans les cas suivants (facturation par porte)

- Pour les demandes de livraison sur des lieux différents - En cas de refus de marchandise
- En cas d'absence lors de la livraison

Note : Les conditions N°1 et N°2 ne sont pas cumulables.

RESIDENTIELLE | TARIF 2026 | EDITION N°1 - 01

CONTACTEZ-NOUS

DÉPOSEZ VOS DEMANDES ?

Envoyez vos demandes sur nos boîtes-email dédiées à chaque service.



POUR VOS DEMANDES **LOGISTIQUE** :

 logistique@aludoor.fr



POUR VOS **DEVIS** :

 devis@aludoor.fr



POUR VOS **DEMANDES S.A.V.** :

 sav@aludoor.fr

POUR VOS **COMMANDES** :

 commande@aludoor.fr

VOS INTERLOCUTEURS

Une équipe à votre écoute et disponible pour toutes vos demandes.



LOGISTIQUE

logistique@aludoor.fr
03-26-59-27-32
Du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 16h



RESPONSABLE TECHNIQUE & DEVELOPPEMENT

03-26-59-27-32
Du lundi au jeudi



DIRECTEUR NATIONALE DES VENTES

Sébastien Garcia
sebastien.garcia@aludoor.fr
06-82-86-13-18



SAV

sav@aludoor.fr
03-26-59-50-05
Du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 16h



ADMINISTRATEUR DES VENTES

commande@aludoor.fr
devis@aludoor.fr
03-26-59-50-05
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
le vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h



COMPTABILITÉ

comptabilite@aludoor.fr
03-26-59-50-04
Du Mardi au Jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
le vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h



WEB-MARKETING

webcom@aludoor.fr
03-26-59-68-43

NOS ENGAGEMENTS ÉCO-CONTRIBUTION

QU'EST-CE QUE L'ÉCO-CONTRIBUTION ?



A partir du 1er janvier 2023, Aludoor engage sa responsabilité en tant que metteurs sur le marché de PMCB** en devenant responsable de la gestion de la fin de vie de ses produits. Des mesures réglementées (la REP*) visant à accélérer l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment,

valobat UN ECO-ORGANISME CERTIFIÉ (adhésion VALOBAT - IDU : FR024701_04NPZD)

En adhérant à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, Aludoor a choisi VALOBAT afin de mettre en place toute la chaîne de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation des déchets toujours dans le but de rendre la filière du bâtiment toujours plus circulaire.

L'éco-contribution permet de financer l'ensemble de ces opérations versé à l'écoorganisme sous forme de participation financière sur chacun des produits et matériaux de construction du bâtiment.

Le coût de l'éco-contribution est un prix qui est en supplément au prix de la porte suivant le calcul surface et barème ci-dessous :

code Groupe PMCB	dont Valeur (en € HT)	Cible produits
PG1	2,59	Pour les portes ayant une surface $\leq 6 \text{ m}^2$
PG2	3,55	Pour les portes ayant une surface $> 6 \text{ m}^2$

Surface déterminée par le calcul suivant : Largeur de la Porte x Hauteur de la Porte

ecosystem UN ECO-ORGANISME CERTIFIÉ (adhésion ECO-SYSTEM - IDU : FR024701_05MX9V)

Qu'est-ce qu'un DEEE ?

Un DEEE, ou D3E, est un déchet d'équipement électrique et électronique. On peut parfois également entendre parler de déchet électrique, de matériel électrique usagé, d'équipement électrique hors service. C'est un équipement fonctionnant sur secteur ou bien avec des piles ou batteries, devenu hors d'usage. La réglementation impose de mettre en place la collecte des DEEE et leur recyclage. C'est le cas de nos motorisations par exemple.

La valeur de l'éco-contribution est renseigné en face de chaque l'article concernés suivant le barème ci-dessous :

code Groupe DEEE	dont Valeur (en € HT)	Cible produits
DG1	0,02	Batterie de secours, Télécommande, Bouton Poussoir, Cellules Photoélectriques, etc....
DG2	0,06	Digicode, récepteurs, Box domotique, Antenne, Feu Clignotant, etc....
DG3	0,42	Moteur résidentielle
DG4	1	Moteur Bout d'arbre Industrielle

* REP = Responsabilité Elargie du Producteur

** PMCB = Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX PROFESSIONNELS

ARTICLE I : CONDITIONS D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les modalités d'exécution ainsi que les conditions auxquelles sont conclues les ventes entre ALUDOOR et ses acheteurs professionnels.

Sauf dispositions expresses contraires consenties par ALUDOOR à ses acheteurs, ses ventes sont toujours faites aux conditions décrites ci-après, qui constituent le cadre de la négociation commerciale.

Les dispositions des présentes Conditions Générales de Vente constituent la loi des parties et impliquent donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance, dès que celui-ci passe commande.

Elles prévalent sur toutes clauses différentes ou contraires figurant sur les documents ou correspondances de l'acheteur et ces conditions ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires contenues notamment dans les conditions générales d'achat de l'acheteur sauf acceptation écrite d'ALUDOOR.

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes réalisées postérieurement à leur communication à l'acheteur et elles annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures figurant sur tout document ALUDOOR. Toute passation de commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente.

ARTICLE II : STATUT JURIDIQUE DE METTEUR SUR LE MARCHÉ

ALUDOOR a le statut de metteur sur le marché en application de l'article R543-174 du Code de l'Environnement.

A ce titre, ALUDOOR doit pouvoir ou contribuer à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au prorata des équipements qu'elle met sur le marché, notamment en participant à un système collectif de collecte séparée mis en place par un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 du Code précité.

ALUDOOR, s'est vu attribuer les Identifiants suivants preuve de l'adhésion aux éco-organismes :

Pour les PMCB : VALOBAT FR024701_04NPZD

Pour les DEEE : ECOSYSTEM FR024701_05MX9V

ALUDOOR acquitte auprès de ces éco-organismes une éco-contribution, qui sera répercutée à l'acheteur professionnel, sans possibilité de réfaction aucune, et ce à compter du 1 janvier 2023 ; le montant de l'éco-contribution sera mentionné de manière apparente sur la facture.

ARTICLE III : COMMANDES

Le contrat de vente est conclu dès l'acceptation expresse et sans réserve de la commande par ALUDOOR.

De plus, en cas de non-contestation d'ALUDOOR dans un délai de huit (8) jours suivant la réception d'une commande passée, celle-ci est réputée acceptée et la vente sera réputée formée ; la contestation de commande pouvant notamment résulter d'une impossibilité technique de fabrication du produit.

La société ALUDOOR se réserve par ailleurs le droit de refuser une commande dans l'hypothèse d'une ou plusieurs factures payées(s) par l'acheteur.

A cet égard, il est précisé que les vendeurs ou les agents commerciaux de ALUDOOR n'ont pas le pouvoir, ni la qualité pour engager ALUDOOR

Les commandes seront adressées au service commercial d'ALUDOOR par EDI ou e-mail et feront éventuellement l'objet de contestations par ALUDOOR par la même voie.

Pour les produits en stock, toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un acheteur, ne pourra être prise en compte par ALUDOOR qu'à la condition que cette demande de modification de commande soit adressée par EDI ou e-mail à ALUDOOR et soit parvenue au service commercial de cette société au moins trois (3) jours francs avant la date de livraison.

Pour les produits faisant l'objet d'une fabrication spécifique pour l'acheteur, ALUDOOR n'acceptera aucune demande de modification de la composition ou du volume d'une commande initiale.

Toute commande acceptée expressément ou en cas de non-contestation dans le délai évoqué à l'alinéa 2 du présent article ne peut plus faire l'objet d'aucune annulation ou d'aucun report d'échéance, même en cas de versement d'acompte à la commande.

L'annulation d'une commande non contestée par ALUDOOR entraînera, l'exigibilité immédiate d'une somme équivalente au montant de la commande annulée, quel que soit le motif de l'annulation, au profit d'ALUDOOR.

ALUDOOR se réserve le droit à tout moment de supprimer pour des raisons techniques un des produits figurant sur ses catalogues ou documents commerciaux, cette suppression ne pouvant en aucun cas justifier de la part de l'acheteur, quelques dommages et intérêts que se soient. Si un produit venait à être supprimé et si l'acheteur ne désirait pas porter son choix sur un autre produit identique ou similaire, son ordre se trouverait annulé de plein droit et les versements effectués lui seraient remboursés.

ARTICLE IV : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les dessins, modèles, brevets, plans et d'une façon générale tous les documents de toute nature remis, communiqués ou envoyés par ALUDOOR à l'acheteur sont la propriété exclusive d'ALUDOOR et ne peuvent par conséquent être ni exécutés, ni reproduits sans l'autorisation expresse, préalable et écrite d'ALUDOOR et ne peuvent faire l'objet d'aucune revendication de quelque droit de propriété intellectuelle ou industrielle de quelque nature qu'il soit par l'acheteur.

Ils devront en outre être restitués immédiatement sur simple demande d'ALUDOOR.

ARTICLE V : LIVRAISON ET DELAIS

Les délais de livraison indiqués sur tout document émanant, soit d'ALUDOOR, soit de l'acheteur s'entendent toujours pour des produits mis à la disposition de l'acheteur dans les magasins ou entrepôts d'ALUDOOR, conditionnés et prêts à être enlevés et ce quelques soient les modalités de transport desdits produits.

Toute indication contraire figurant sur tout document ne peut déroger à ce principe.

Les durées inhérentes au transport des marchandises commandées par l'acheteur sont données à titre purement indicatif et ne peuvent entraîner en aucun cas le versement d'indemnité de retard. Toutefois ALUDOOR mettra tout en œuvre pour respecter les délais de livraisons souhaités par l'acheteur.

Un retard d'acheminement des produits ne pourra en aucun cas constituer un motif d'annulation de commande ou de refus de livraison et ne pourra en aucun cas donner lieu au versement par ALUDOOR de quelques dommages et intérêts, pénalités de retard, indemnités ou frais d'aucune sorte, combien même le contraire serait prévu dans les documents de l'acheteur.

La livraison est considérée comme effectuée soit par enlèvement direct de l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance des produits dans les usines ou entrepôts d'ALUDOOR à un expéditeur ou à un transporteur, sauf disposition contraire convenue avec l'acheteur.

L'acheteur se doit de retirer les produits commandés dès la date de livraison effective par ALUDOOR.

ALUDOOR se réserve le droit de faire des livraisons partielles et d'émettre une facture correspondant à la livraison partielle, que l'acheteur devra régler. Aucun retour de produits ne pourra être effectué, sauf accord préalable et express par écrit d'ALUDOOR.

ARTICLE VI : TRANSPORT

Les produits vendus par ALUDOOR voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, sauf si la Société ALUDOOR réalise le transport de la marchandise par elle-même. Dans tous les autres cas, la responsabilité d'ALUDOOR est automatiquement dérogée dès la sortie des produits de ses entrepôts, et ce, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix de transport, départ, franco ou port dû et même si les produits destinés à un acheteur étaient expédiés par la société ALUDOOR en son nom à une adresse indiquée par l'acheteur.

Si ALUDOOR assure le transport des produits commandés, cette expédition sera effectuée jusqu'aux locaux de l'acheteur. Si, à sa demande, la livraison était effectuée en tout autre lieu, la responsabilité d'ALUDOOR sera dérogée dès lors que la livraison aura été effectuée à l'adresse indiquée. Tout retour de marchandise, sans l'accord d'ALUDOOR, sera refusé. Toute réclamation de manquant non constatée à l'arrivée sera rigoureusement refusée. Tout article cassé durant le transport doit faire l'objet de réserve d'usage près du transporteur et la communication des réserves doit être faite à ALUDOOR entraînant seul un remplacement d'urgence.

En cas de manque ou d'avarie de transport l'acheteur devra exercer ses recours contre le transporteur dans les délais et formes légaux conformément aux dispositions des articles L 133-3 et L 133-4 du code de commerce. (Réserves précises et complètes par écrit sur le document où le transporteur demande au destinataire de lui donner décharge de l'envoi de confirmation par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les trois jours suivant la réception de la marchandise)

ARTICLE VII : RECEPTION, NON CONFORMITÉ

Le nombre, l'état et la conformité des produits à la commande doivent être impérativement vérifiés à l'enlèvement ou à la délivrance de produits.

En cas de détérioration ou de non-conformité des produits à la commande ou de manquants, l'acheteur devra impérativement signaler ces événements sur le bon d'enlèvement ou sur le bon de livraison, en faisant part de ses réserves sur celui-ci accompagné de sa signature.

A défaut, la responsabilité d'ALUDOOR ne pourra plus être engagée du fait de ces détériorations ou manquants.

En cas de manquants ou de non-conformité des produits retirés ou réceptionnés, les réclamations ou réserves faites par l'acheteur devront être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les sept jours suivant la date de livraison par l'acheteur ou tout tiers désigné par lui.

Passé ce délai de sept (7) jours après la livraison des produits, aucune réclamation concernant la conformité des produits ne pourra être admise et ALUDOOR sera dérogée de toute responsabilité, les produits étant réputés conformes à ce qui avait été commandé. En cas de réclamation de l'acheteur, celui-ci devra fournir tous les justificatifs quant à la réalité des défauts de conformité ou manquants constatés.

L'acheteur devra laisser toutes facilités à ALUDOOR pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers désigné par elle, toutes les constatations qui lui sembleraient nécessaires.

Seule ALUDOOR ou toute personne dûment mandatée par elle pourra effectuer ces contrôles et vérifications.

Après contrôle par ses soins, si un défaut de conformité ou un manquant est effectivement constaté par ALUDOOR ou son mandataire, l'acheteur ne pourra demander à ALUDOOR que le remplacement gratuit des articles non conformes et/ou la fourniture du complément de produits pour combler les manquants.

Les défauts de conformité ou manquants ne pourront en aucun cas donner lieu au profit de l'acheteur au paiement de quelques frais, pénalités, indemnités, dommages et intérêts de quelque nature que ce soit.

Par ailleurs tout défaut de conformité ou manquant ne pourra en aucun cas justifier la résiliation de la commande.

Toute réclamation effectuée par l'acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas l'obligation de paiement par l'acheteur des produits conformes livrés.

ARTICLE VIII : REPARATION

En cas de retour des produits ALUDOOR pour réparation et sauf si la responsabilité d'ALUDOOR est engagée dans les conditions définies à l'article suivant, les réparations seront effectuées et facturées sur la base d'un coût horaire de 98,00 euros nets hors taxes avec un minimum de facturation d'une heure.

En outre l'acheteur devra supporter tous les coûts de matières nécessaires à la réparation et tous les frais de port aller et retour.

ARTICLE IX : GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

A défaut de convention particulière expresse, il incombe à l'acheteur de vérifier que les produits commandés correspondent à ses besoins et à leur destination, l'acheteur étant seul responsable de la conformité des produits à l'usage auquel il les destine.

ALUDOOR garantit que ses produits sont conformes à la réglementation et aux normes françaises et européennes en vigueur les concernant, quand elles existent.

Dans le cadre des normes ci-dessus rappelées, ALUDOOR garantit ses produits contre tous vices de matière, de fabrication et de conception pendant une durée de vingt-quatre (24) mois, à partir de la date de livraison.

Si l'acheteur estimait que les produits livrés étaient entachés de défaut de matière ou de vices cachés, il devra avertir ALUDOOR par écrit, sans délai en précisant la nature et l'étendue des vices allégués et en fournissant tous les justificatifs quant à la réalité de ceux-ci tel que photos.

L'acheteur devra laisser toutes facilités à ALUDOOR pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers désigné par elle, toutes les constatations qui lui sembleraient nécessaires, et notamment ALUDOOR pourra solliciter de l'acheteur le retour franco de port des produits litigieux aux fins d'analyse.

Seule ALUDOOR ou toute personne dûment mandatée par elle pourra effectuer ces contrôles, analyses et vérifications.

Il est expressément précisé qu'ALUDOOR ne sera en aucun cas tenue à une indemnisation de quelque nature qu'elle soit envers l'acheteur pour tout préjudice de quelque nature qu'il soit et à aucun paiement de quelques frais, pénalités, indemnités ou dommages et intérêts que se soient du fait des défauts ou des vices entachant les produits vendus par elle.

La garantie accordée se borne purement et simplement au remplacement des marchandises reconnues défectueuses dans les conditions ou elles ont été vendues à l'exclusion de toute intervention, main d'œuvre, indemnité de remplacement et de déplacement.

En outre il est expressément précisé que sont exclues de la garantie les détériorations consécutives :

- à une utilisation des produits ALUDOOR non conforme aux recommandations,
- à une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose,
- à toute modification réalisée sur les produits sans l'autorisation préalable d'ALUDOOR,
- à des contraintes extérieures (piquage sur peinture du au tronçonnage ou ponçage à proximité, vandalisme, incendie, inondations ...) ou tout autre cas de force majeure,
- à un défaut d'entretien dû au non-respect des conditions d'entretien ou d'utilisation recommandée par ALUDOOR,
- à une usure normale, la garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de vie des produits ALUDOOR.

ARTICLE X : PRIX

Les prix indiqués sur la facture sont fermes et sont ceux en vigueur à la date de réception de la commande. En cas de variation des prix, les prix applicables seront ceux en vigueur à la date de réception de la commande.

Ils s'entendent toujours hors taxes, auxquels s'ajoute la T.V.A. au taux légal en vigueur. Les prix et conditions figurant sur le catalogue et les tarifs émis par ALUDOOR le sont à titre indicatifs, sans garantie de durée et peuvent être modifiés à tout moment. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la date de diffusion du nouveau tarif.

Les prix et tarifs indiqués par ALUDOOR s'entendent nets de tout escompte pour des produits emballés livrables, sauf spécification contraire, dans les locaux d'ALUDOOR.

ARTICLE XI - REMISES, RABAIS, RISTOURNES et ESCOMPTE COMMERCIAL

(i) Remises, rabais, ristournes :
ALUDDOOR peut consentir à certains clients des rabais, remises, ristournes. Ces réductions de prix auront un caractère quantitatif ; elles pourront présenter un caractère ponctuel ou bien s'inscrire dans le cadre de remises de fins d'année (RFA). Ces remises et ristournes figurant aux tarifs d'ALUDDOOR, sont déterminées en fonction des quantités acquises ou livrées en une seule fois et un seul lieu, ou d'un montant global annuel de commandes.
Le libellé ainsi donné à chaque réduction de prix sera répercuté dans la facture.
(ii) Conditions d'escompte :
ALUDDOOR ne consent aucun escompte pour règlement anticipé.
Cette réduction sera mentionnée sur la facture.

ARTICLE XII : PAIEMENT

La livraison des produits déclenche la facturation.
Le paiement des produits commandés s'effectue par virement SEPA, traite, LCR ou tout autre moyen de paiement légalement admis, le prix étant payable à l'adresse figurant sur la facture. Seul l'encaissement effectif des traites ou LCR sera considéré comme valant complet paiement au sens des présentes conditions générales de vente.
Les paiements faits à des tiers ou intermédiaires sont effectués aux risques et périls de l'acheteur.
Le prix est payable net et sans escompte à la commande pour toute première commande ou en cas de difficultés financières notoires de l'acheteur ou de solvabilité douteuse de celui-ci. En cas de risque d'insolvabilité de l'acheteur, ALUDDOOR se réserve le droit d'exiger des garanties de paiement, soit préalablement à l'acceptation de la commande, soit entre la date d'acceptation de celle-ci et la date de mise en fabrication.
Si l'acheteur ne fournit pas les garanties de paiement sollicitées, ALUDDOOR pourra dans le premier cas refuser la commande et dans le deuxième cas, suspendre ou résilier celle-ci. ALUDDOOR aura également la faculté, avant l'acceptation de toute commande, comme en cours d'exécution, d'exiger du client communication de ses documents comptables, et notamment des comptes de résultat permettant d'apprécier sa solvabilité.
En cas de refus par le client du paiement, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, ALUDDOOR pourra refuser d'honorer la (les) commande(s) passée(s) et de livrer le produit concerné, sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié ou prétendre à une quelconque indemnité.
En dehors des cas sus-énoncés, le prix est payable à 30 jours nets date de facture à compter de la livraison, sauf convention contraire écrite convenue entre les parties.
Lorsque le paiement aura lieu par la création d'effets de commerce, ils devront être acceptés par l'acheteur, et ils devront parvenir à ALUDDOOR dans un délai de huitaine à défaut de quoi ALUDDOOR sera en droit d'exiger le règlement immédiat de la totalité du prix.

ARTICLE XIII : DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement total ou partiel du prix à l'échéance résultant du délai prévu dans les présentes conditions générales de vente ou de la date de règlement indiquée sur la facture, l'acheteur sera redevable de plein droit d'une pénalité de retard de paiement égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur commençant à courir à compter du lendemain de la date d'échéance du paiement.
Cette pénalité sera assise sur la totalité du prix non payé à l'échéance et courra jusqu'à la date de parfait paiement du prix en principal, frais et accessoires.
A cette pénalité de retard s'ajoute de plein droit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, non soumise à TVA, qui pourra faire l'objet d'une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement exposés et dûment justifiés par ALUDDOOR s'avéraient supérieurs.
Par non-paiement au sens des présentes conditions générales de vente, il faut entendre toute somme non encaissée par ALUDDOOR à la date d'échéance prévue à l'article précédent.
En cas de paiement partiel ou de non-paiement d'une échéance, toutes les sommes restant dues par l'acheteur à ALUDDOOR deviendront immédiatement exigibles.
Par ailleurs, tout incident de paiement autorisera ALUDDOOR à suspendre de plein droit l'exécution de toutes les commandes en cours sans que l'acheteur ne puisse réclamer quelques dommages et intérêts ou indemnités d'aucune sorte.
Le recours à l'obligation de garantie d'ALUDDOOR ou toute autre réclamation de toute nature que l'acheteur pourrait être amené à formuler sur les produits vendus par ALUDDOOR, notamment en cas de défaut de conformité ne lui permet sous aucun prétexte, de retenir ou de retarder les paiements dus.

ARTICLE XIV : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Toutes les ventes réalisées par ALUDDOOR sont conclues avec réserve de propriété.
Lorsque des produits vendus ne sont pas intégralement payés lors de la livraison, ALUDDOOR s'en réserve la propriété jusqu'à complet paiement du prix en principal et des accessoires correspondants.
Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause, la remise de lettre de change ou d'autres titres créant une obligation de payer, le paiement n'étant réalisé qu'à l'encaissement effectif du prix par ALUDDOOR.
En cas de défaut de paiement, et huit (8) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à ALUDDOOR, qui pourra demander la restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. Les frais entraînés par la reprise des produits ou le recouvrement des sommes dues en cas de non-paiement seront à la charge de l'acheteur, et les acomptes versés seront conservés par ALUDDOOR, à titre de clause pénale, sans préjudice de tous ses autres droits ou actions.
L'acheteur, qui a la garde des produits, s'engage à conserver les produits non totalement payés en parfait état, et à faire connaître à ALUDDOOR le lieu où ils sont remis, et à les tenir à sa disposition.
L'acheteur s'oblige à permettre à tout moment l'identification et la revendication des produits, étant précisé que les produits en stock sont réputés irréfablement être les produits impayés.
En cas de saisie, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les produits, l'acheteur devra impérativement en informer ALUDDOOR dans les plus brefs délais afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits.
L'acheteur pourra procéder à la revente des produits acquis en vertu des présentes. Toutefois, il s'engage soit à régler immédiatement à ALUDDOOR le prix ou la partie du prix restant due, soit à avertir immédiatement ALUDDOOR du nom et de l'adresse du tiers acquéreur afin de lui permettre d'exercer éventuellement son droit de revendication sur le prix à l'égard du tiers acquéreur.
L'acheteur devra informer son client de l'existence de la présente clause de réserve de propriété.
L'acheteur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie, la propriété des produits non intégralement payés.
L'acheteur devra assurer les produits contre tous les risques, auprès d'une compagnie d'assurance solvable, en avertissant cette dernière qu'en cas de sinistre, le vendeur sera subrogé dans sa créance dans tous les droits que l'assuré pourrait avoir vis-à-vis de l'assureur. A cet effet, l'acheteur transporte d'ores et déjà par les présentes toutes les indemnités éventuelles au profit d'ALUDDOOR et lui donne tous pouvoirs pour signifier en cas de besoin cette subrogation et toucher le montant de l'indemnité.

ARTICLE XV - EXCEPTION D'INEXECUTION

Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code civil, chaque Partie pourra refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre Partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique.
La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la Partie victime de la défaillance indiquant l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant

que la Partie défaillante n'aura pas remédié au manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.
Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux dispositions de l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que l'une des Parties n'exécutera pas à l'échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour la Partie victime de la défaillance.
Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la Partie qui en prend l'initiative. La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante de la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que la Partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

ARTICLE XVI : IMPREVISION

En cas de changement de circonstances, en considération desquelles le contrat soumis aux présentes conditions a été conclu, imprévisible lors de sa conclusion et rendant son exécution excessivement onéreuse pour l'une des Parties, les Parties s'engagent à renégocier loyalement les termes de leur contrat de manière à rétablir son équilibre initial. Pendant la négociation, le contrat continuera d'être exécuté tel qu'il a été négocié, durant une période d'un (1) mois. À défaut d'accord à l'issue de ce délai, les Parties pourront convenir d'un commun accord de la résiliation de leur contrat, aux risques et périls de celle qui résilie. À toutes fins utiles, il est précisé que les présentes conditions excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code Civil.

ARTICLE XVII : FORCE MAJEURE

ALUDDOOR peut être déliée de tout ou partie de ses obligations sans qu'il puisse lui être réclamé de dommages et intérêts s'il survient des cas fortuits ou de force majeure empêchant ou retardant, soit la fabrication, soit l'expédition des produits, ou de certains de leurs éléments.
Sont considérés notamment comme cas de force majeure : Les accidents de toute nature, grève non livraison de composants de la part de nos fournisseurs, les incendies, les inondations, les accidents graves de matériel ou d'outillage, la mobilisation, la guerre, les interruptions de transport, la pénurie de matières premières, la modification des lois ou règlements de douane afférents aux produits vendus, les grèves, qu'elles soient totales ou partielles, chez ALUDDOOR ou chez les fournisseurs, et plus généralement, toute cause échappant au contrôle d'ALUDDOOR.
En cas de survenance d'un cas de force majeure, ALUDDOOR s'engage à prévenir dans les meilleurs délais par écrit l'acheteur.
Le contrat liant ALUDDOOR et l'acheteur sera alors suspendu de plein droit sans indemnité de quelque nature qu'elle soit de la date de survenance de l'événement à la date de fin de celui-ci. Toutefois, si le cas de force majeure persiste pendant plus de trois (3) mois, la vente sera résiliée de plein droit, sans qu'aucun dommage et intérêt ne puisse être réclamé par l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE XVIII : DROIT APPLICABLE

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français prévaudra en cas de litige.

ARTICLE XIX : JURIDICTION COMPETENTE

Tous les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, la résiliation ou la résolution du contrat de vente régie par les présentes conditions générales relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de REIMS, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'appel en garantie ou d'intervention forcée, d'assignation en référé et d'autres, et ce, même en cas de pluralité de défendeurs.

Article XX - RENONCIATION

Le fait pour ALUDDOOR de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales de vente ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

ARTICLE XXI - ELECTION DE DOMICILE

ALUDDOOR élit domicile à l'adresse de ses services commerciaux et administratifs : Zone d'activité 51190 BLANCS COTEAUX, ancienne commune d'OGER.
Toute correspondance concernant aux ventes, objet des présentes, devra être envoyée à l'adresse ci-dessus pour être opposable à ALUDDOOR.

ARTICLE XXII - DONNEES PERSONNELLES :

Les données personnelles recueillies auprès de l'acheteur font l'objet d'un traitement informatique réalisé par ALUDDOOR. Elles sont enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.

Le responsable du traitement des données est ALUDDOOR. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation de l'acheteur ne soit nécessaire.

Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, ALUDDOOR s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable de l'acheteur, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.

Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, l'acheteur en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.

Conformément à la réglementation applicable, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale ou email suivante : Concernant le RGPD du site internet, l'adresse mail est la suivante : contact@aludoor.fr

Concernant le RGPD de l'application MY ALUDDOOR, l'adresse mail est la suivante : webcom@aludoor.fr

En cas de réclamation, l'acheteur peut adresser une réclamation auprès de la COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTES - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
Conditions générales de ventes applicables au 1er Janvier 2023



VOTRE FABRICANT SUR MESURE

Une équipe compétente et accueillante pour aider vos clients à finaliser leur projet et vous facilitez la commande des produits sélectionnés.

ALUDOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

Service Client Aludoor

Z.A. du CEP - 51190 OGER
Téléphone 03 26 59 27 32 - Fax 03 26 53 39 25
www.aludoor.fr - contact@aludoor.fr

Les prix de chaque option présentée dans ce tarif sont exclusivement adaptés pour l'achat d'une porte complète et non pour une demande de pièces détachées

