

Porte battante Eco



Nouvelle porte battante Éco ALUDOOR.

Une solution simple, fiable et accessible, idéale pour les projets du quotidien. L'essentiel ALUDOOR, au juste équilibre entre qualité et budget.

Pour tous projets



Disponible en **1 ou 2 vantaux**, la gamme Éco s'adapte aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations. Son design sobre permet une intégration facile dans différents environnements, qu'ils soient résidentiels ou annexes.

LES 2 ARGUMENTS TECHNIQUES À RETENIR

1. Une isolation thermique supérieure (R.P.T)

Fini les ponts thermiques classiques des portes de service en métal.

- **Rupture de Pont Thermique :**
Profilés à 3 chambres avec barrettes PVC pour stopper le froid.
- **Étanchéité renforcée :** Joint EPDM supplémentaire assurant la liaison seuil/ouvrant.
- **Résultat :** Une vraie barrière thermique, idéale pour les pièces non chauffées attenantes à l'habitation.



2. Robustesse et Design Harmonisé

- **Cohérence esthétique :**
Remplissage en panneaux sandwich isolants de **40 mm** (les mêmes que nos portes sectionnelles) pour un look coordonné avec la porte de garage.
- **Conception solide :** Paumelles en aluminium (noir ou blanc), serrure 1 point et seuil alu résistant



Un choix malin



Avec la gamme battante Éco, ALUDOOR propose une porte qui va à l'essentiel :

- ✓ une solution fiable
- ✓ un usage simple
- ✓ un excellent rapport qualité/prix

Le produit est ouvert au chiffrage dès maintenant sur :

- **Elcia**

Bon de commande

Télécharger directement le descriptif technique :

Descriptif technique



ZA du CEP - Rue des Garennes
51190 Oger/Blancs-COTEAUX, France
Tél : 03 26 59 27 32 - contact@aludoor.fr - www.aludoor.fr
SIRET 493 639 132 00015 - N°TVA FR 75 493 639 132



[Voir dans un navigateur](#)



[Se désinscrire](#)



[Consulter vos données](#)