



Nouveautés ERST40 : Plus simple à poser, plus facile à vendre !

Depuis **fin juillet 2026**, notre produit **ERST40 (ressorts de traction)** bénéficie d'une refonte majeure de sa quincaillerie.

C'est une excellente nouvelle pour nos clients installateurs : nous répondons directement à leur préoccupation n°1 — **LE TEMPS DE POSE SUR CHANTIER.**

INFORMEZ VOS CLIENTS AVEC TOUS LES DÉTAILS !

La note technique détaillée sur les **améliorations de l'ERST40** est disponible en téléchargement.

Elle est également accessible dans votre espace Documentation sur **ALU'GO**

TÉLÉCHARGER LA NOTE DÉTAILLÉE


OÙ LA TROUVER ?
Rendez-vous sur MyALUDOOOR
> Alu'GO > Documentation > Améliorations Produits

NOTE DÉTAILLÉE

ALU'GO Force de Vente

Votre relais d'information pour accompagner vos clients et valoriser les innovations ALUDOOOR.

Vos 4 arguments clés à utiliser en RDV client :




1

Pré-tension des ressorts à 100% (jusqu'à 100 kg)



Les ressorts sont réglés à la tension adéquate en usine.
La porte arrive **parfaitement équilibrée**.
Ce qui évite tout réglage lors de l'installation !



2

Assemblage Ultra-Rapide (Torx T30)



Fixation de la **courbe alu**, des **plaques de raccordement** et du **profilé de suspension** facilitée par des **trous filetés** et une **vis unique**.




3

Plaque de renfort consolidé & aplomb Simplifiés



Renforce l'**angle vertical** et les **rails horizontaux** et ajout d'une ouverture dédiée sur la plaque de renfort pour **fixer votre mètre ruban** et vérifier l'écartement des rails en un geste sans avoir besoin d'une seconde personne pour tenir le mètre.



4


Plage de dimensions augmentée



Projets grands formats (> L4000 × H 2500 mm)

Une étude de faisabilité est possible **après vérification**
dur rapport largeur/hauteur/poids.

(Limites max : L 5500 mm | H 3000 mm | Poids 150 kg)



Ce qu'il faut retenir

Avec la nouvelle **ERST40**, vous posez plus vite, plus facilement et avec un risque de SAV plus faible. C'est plus de chantiers rentabilisés dans la journée de votre client !

- ✓ Moins de temps passé par pose.
- ✓ Risque d'erreur ou de mauvais réglage éliminé.
- ✓ Sécurité et rigidité de la structure renforcées.

ALUDOOOR
PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

FABRICANT DESIGNER FRANÇAIS



ZA du CEP - Rue des Garennes
51190 Oger/Blancs-COTEAUX, France
Tél : 03 26 59 27 32 - contact@aludoor.fr - www.aludoor.fr
SIRET 493 639 132 00015 - N°TVA FR 75 493 639 132

